
Сельскохозяйственный ОБЗОРЪ Алтайскаго округа за 1904 годъ.



Статистическій Отдѣлъ при Главномъ Управленіи
Алтайскаго округа.

Сельскохозяйственный

ОБЗОРЪ

Алтайскаго округа

за 1904 годъ.

(девятый годъ изданія).

БАРНАУЛЪ.
Типо-литографія Главнаго Управленія Алтайскаго округа.
1906.

ОГЛАВЛЕНІЕ

къ Сельско-хозяйственному обзору Алтайскаго округа за 1904 годъ.

Систематическое оглавленіе

таблицамъ «Приложеній» къ Сельско-хозяйственному обзору Алтайскаго округа за 1903-1904 годъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Для составленія сельско-хозяйственнаго обзора за 1904 г., какъ и въ предшествовавшіе 8 лѣтъ, использованъ нижеуказанный матеріалъ:

1) Наблюденія 47 метеорологическихъ станцій, изъ которыхъ 11—2 разряда I класса, 3—2 разряда II класса и 33 дождемѣрныхъ станцій.

2) Ежедневныя записи погоды за апрѣль-сентябрь 1904 г., доставленныя 552 добровольными корреспондентами.

3) 779 сообщеній добровольныхъ корреспондентовъ по всѣмъ отдѣламъ программы.

4) Сообщенія по сокращеннымъ программамъ: а) о состояніи хлѣбовъ къ 1 іюля—по 532 селеніямъ и б) о состояніи хлѣбовъ ко времени жнитва—по 472 селеніямъ и, наконецъ,

5) 823 сообщенія о конкретныхъ урожаяхъ по отдѣльнымъ хозяйствамъ.

Главы I—IV текста настоящаго «Обзора» составлены А. А. Васильевымъ, V и VI—Н. Б. Шерръ, на которомъ лежало также наблюденіе за выборками матеріала, сводкой его и составленіемъ таблицъ «Обзора».

Завѣдывающій Статистическимъ
Отдѣленіемъ *Д. Звѣревъ.*

Обзоръ

главнѣйшихъ условій сельскаго хозяйства въ Алтайскомъ округѣ въ 1904 году.

I. Условія погоды.

Осень 1903 года. Конецъ вегетаціоннаго періода 1903 года долженъ быть отнесенъ къ половинѣ сентября ст. ст., когда температура понизилась настолько, что повсюду въ Алтайскомъ округѣ начались иніи. Пониженіе температуры шло столь упорно, что уже 18-22 числа на метеорологическихъ станціяхъ округа записаны отрицательныя суточныя температуры, и, такимъ образомъ, осень окончательно вступила въ свои права.

Дальнѣйшій ходъ осенней температуры по даннымъ главнѣйшихъ станцій былъ таковъ. Около 24 сентября температура дѣлаетъ рѣзкій скачекъ на положительный уровень, доходя до 11-12° Ц., но съ 28 числа столь же быстро опускается до 0° и съ колебаніями въ ту и другую сторону держится на этомъ уровнѣ до 8 октября ст. ст. Послѣдовавшее затѣмъ значительное пониженіе (до -14° Ц.) не на долго прерывается новымъ и послѣднимъ скачкомъ къ положительному уровню около 16-17 чиселъ. Съ 18 октября ст. ст. начавшееся пониженіе температуры окончательно уже закрѣпляетъ отрицательный уровень ея. Съ этого времени начали замерзать въ Алтайскомъ округѣ мелкія рѣчки, а къ концу мѣсяца и крупныя. Начало ноября ст. ст. ознаменовалось повсюду въ округѣ рѣзкими морозами показывавшими уже наступленіе

зимы. Температура понизилась въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ до -27° Ц. Эти морозы окончательно сковали рѣки ледянымъ покровомъ и къ половинѣ ноября вполнѣ установились зимніе пути сообщенія.

Для сравненія осенней температуры 1903 года съ обычной въ это время, приведемъ слѣдующую таблицу среднихъ величинъ ея за время съ половины сентября до половины ноября или по н. ст. за октябрь и ноябрь.

Средняя мѣсячная температура 1903 года.

	Октябрь н. ст. 18 сн.-18 ок. ст. ст.	Ноябрь н. ст. 19 ок.-17 нб. ст. ст.	Средняя. За два мѣсяца.
Въ среднемъ на 1 ст. въ Алтайскомъ округѣ	+0,2	—8,8	—4,3
Средняя въ Барнаулѣ	—0,9	—8,4	—4,6
Нормальн. въ Барнаулѣ	+1,6	—9,1	—3,7

Такимъ образомъ разсматриваемая нами осень была холоднѣе обычной на -0,9° Ц., что для Алтайскаго округа, конечно, не составляетъ чувствительной разницы.

Не замѣтно большого различія также и въ количествѣ осадковъ, какъ показываетъ слѣдующая таблица.

Среднее количест. осадковъ въ м.м. по районамъ въ 1903 г.

Районы.	Число станцій.	Октябрь н. ст. 18 сн.-18 ок. ст ст.	Ноябрь н. с. 19 ок.-17 нб. ст. ст.	За два мѣсяца.
Томскій уѣздъ	3	35,6	13,2	48,8
Кузнецкій сѣверная ч.	3	26,3	18,2	44,5
« южная ч.	3	29,6	11,8	41,4
Барнаульск. правобер. ч.	6	56,7	15,7	72,4
« лѣвоб. сѣв. ч.	5	31,6	11,1	42,7
« « юж. ч.	10	39,6	9,4	49,0
Бійскій степная ч.	2	70,2	14,2	84,4
« горная ч.	4	41,7	13,8	55,5
Змѣиногорск. степная ч.	4	44,5	12,1	56,6
« горная ч.	6	77,0	18,3	95,3
По Алтайскому округу	46	40,8	13,8	54,6
Кол. осад. въ Барнаулѣ	—	61,1	17,9	79,0
Норм. кол. осад. въ Барн.	—	37,0	41,4	78,4

Такимъ образомъ по приведенной таблицѣ вся разница въ

осадкахъ между осенью 1903 года и обычной состояла въ ненормальномъ распредѣленіи ихъ по мѣсяцамъ: ноябрь н. ст., по сравненію съ обычной погодой въ это время, оказался сухимъ, въ октябрѣ же 1903 года осадковъ выпало больше нормальнаго.

Выпавшее за осень количество осадковъ было повидимому вполнѣ достаточнымъ, такъ какъ по свидѣтельству 569 корреспондентовъ противъ 2, земля промокла хорошо.

Снѣгъ началъ выпадать съ половины сентября ст. ст., но вслѣдствіе неустойчивости температуры подвергался таянію вплоть до 20-хъ чисель октября ст. ст., когда, по свидѣтельству корреспондентовъ, а также и метеорологическихъ станцій, установился сплошной снѣжный покровъ. Снѣжный покровъ легъ на мокрую землю. Суточная температура въ это время достигала уже уровня -10° Ц., а черезъ десять дней наступили настоящие морозы при -27° Ц. по нѣкоторымъ станціямъ.

Вслѣдствіе раннихъ морозовъ земля оказалась по большей части ко времени ихъ наступленія плохо прикрытой снѣгомъ. Гололедица въ осень 1903 г. наблюдалась рѣдко и держалась большею частью недолго.

Зима 1903-1904 года. Какъ сказано выше, первые значительные морозы начались еще въ началѣ ноября ст. ст. Съ 6-7 и до 26-27 ноября ст. ст., а по н. ст. съ 20 ч. ноября по 10 декабря, т. е. впродолженіе двухъ декадъ, господствовала умѣренно-холодная погода въ среднемъ на уровнѣ -10° Ц. 28 ноября ст. ст. температура рѣзко стала понижаться, а къ 30 числу упала уже до столь низкаго уровня, что на большинствѣ станцій округа въ это время зарегистрированы минимальныя температуры за зиму 1903-1904 года. Такъ, 30 ноября—въ Кольчугиной -42,4°, Боровыхъ озерахъ -37,5°, Бурлинскихъ озерахъ -40,0°, въ Барнаулѣ -37,2°, 1 декабря—въ Кузнецкѣ -41,7°, Бель-Агачѣ -40,6°, Тоуракѣ -41,5° Ц. Съ первыхъ и до 20-хъ чис. декабря ст. ст. температура держалась уровня -15° Ц. 20-го декабря, какъ показываютъ діаграммы, вдругъ произошло столь рѣзкое повышеніе, что на нѣкоторыхъ станціяхъ, какъ напр. Бурлинскихъ озерахъ и въ Барнаулѣ, среднія суточныя дошли почти до 0° Ц. Однако уже со слѣдующаго дня, 21 декабря ст. ст., температура снова ста-

ла на зимній уровень. При средней въ -15° Ц. съ 20 декабря по 20 января ст. ст. (январь н. ст.) значительное пониженіе наблюдалось въ послѣднихъ числахъ декабря—«рождественскіе морозы».

Послѣ 20 января ст. ст. и до конца мѣсяца стояла суровая погода. Въ теченіе нѣсколькихъ дней температура на нѣкоторыхъ станціяхъ доходила до -30° Ц. и ниже.

Умѣренная погода, начавшаяся съ первыхъ чиселъ февраля, около 10-11 ч. въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, перешла даже въ оттепель, продолжавшуюся, впрочемъ, всего дня 2-3. Затѣмъ съ половины февраля и до половины марта господствовала умѣренно-холодная погода при постепенно повышавшемся уровнѣ средней суточной температуры, предвѣщавшемъ близкое наступленіе весны, начало которой пріурочивается нами къ первымъ числамъ апрѣля ст. ст., когда средняя суточная температура достигла положительнаго уровня.

Обобщая все сказанное, нужно признать, что зима 1903-1904 года была по температурѣ воздуха довольно умѣренной. Всего лучше это видно изъ слѣдующей таблицы среднихъ величинъ температуры за четыре мѣсяца: декабрь 1903 г., январь, февраль и мартъ 1904 г. н. ст., которыми нѣсколько грубо ограничивается нами зимній періодъ.

Средняя темпер. по Ц. въ 1903-1904 г. н. ст.

	Декабрь. (18 нб.-18 дек. ст. ст.)	Январь. (19 дк.-18 янв. ст. ст.)	Февраль. (19 ян.-16 фв. ст. ст.)	Мартъ. (17 фв.-18 мр. ст. ст.)	За 4 мѣсяца. (18 нб.-18 мр. ст. ст.)
Въ средн. на 1 станц. въ Алтайскомъ окр.	-15,5	-14,6	-10,1	-11,2	-12,8
Средн. въ Барнаулѣ	-15,3	-14,2	-9,8	-10,3	-12,4
Нормальн. въ Барн.	-15,7	-19,0	-17,6	-10,3	-15,6

Какъ показываютъ эти цифры, два мѣсяца—январь и февраль н. ст.—особенно выдались умѣреннымъ уровнемъ температуры и оказались даже, первый на 4,8°, второй на 7,8° Ц., теплѣе обычнаго. За декабрь же и мартъ среднія температуры совпадаютъ съ нормальными.

Второй главный элементъ погоды—осадки—представляется въ слѣдующемъ видѣ.

Среднее количест. осадковъ въ миллим. въ 1903-1904 г. н. ст.

Районы.	Число станцій.	Декабрь	Январь	Февраль	Мартъ	Декабрь 1903 г.-мартъ 1904 г.
Томскій уѣздъ	3	22,6	14,5	20,9	1,5	59,5
Кузнецкій сѣверная ч.	3	32,0	26,4	37,8	8,6	104,8
« южная ч.	3	25,0	25,0	17,1	6,6	73,7
Барнаульск. правобер.	7	24,7	22,7	30,4	2,7	80,5
« лѣвоб. сѣв. ч.	6	16,0	17,7	20,3	1,6	55,6
« « юж. ч.	9	11,7	8,3	5,0	1,6	26,6
Бійскій степная ч.	2	22,3	21,9	18,6	13,5	76,3
« горная ч.	4	19,2	14,9	21,8	4,6	60,5
Змѣиногорскій степная ч.	4	13,5	10,1	10,0	0,7	34,3
« горная ч.	6	21,3	21,6	28,8	2,5	74,2
Въ среднемъ на 1 станцію по округу	47	20,7	18,2	21,1	4,3	64,3
Средняя въ Барнаулѣ	1	39,4	31,3	38,6	5,7	115,0
Нормальн. въ Барнаулѣ	1	38,9	27,5	23,7	19,5	109,6

По послѣднимъ двумъ строкамъ таблицы видно, что въ отношеніи абсолютнаго количества осадковъ зимній періодъ 1903-1904 года оказался нормальнымъ. Характерной чертой является довольно равномѣрное выпаденіе осадковъ въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ зимы и совсѣмъ слабое въ мартѣ. Особенно это замѣтно при взглядѣ на слѣдующую таблицу, въ которой количества осадковъ приведены по декадамъ.

Н. ст.	Декабрь 1903 г.			Январь 1904 г.			Февраль 1904 г.			Мартъ 1904 г.		
	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-29	1-10	11-20	21-31
Средн. колич. осадк. въ милл. на 1 ст. по Алт. ок.	7,2	5,7	7,8	5,8	5,6	6.8	8,7	7,0	5,4	1,7	0.4	2,2

Разсматривая вышеприведенную таблицу по районамъ, мы видимъ, что два изъ нихъ—Барнаульскій лѣвобер. южный и Змѣиногорскій степной—выдѣляются изъ числа прочихъ совсѣмъ незначительнымъ количествомъ осадковъ за зиму.

Въ дополненіе къ обзору зимней погоды, приведемъ характеристику ея корреспондентами.

Изъ общаго числа 531 сообщеній 44% назвали разсматриваемую зиму обильноснѣжной, 24%—средней и 32%—мало-

снѣжной. Глубина снѣжнаго покрова по сообщеніямъ корреспондентовъ въ данную зиму была не особенно значительна, сравнительно съ прошлыми годами. Такъ, на ровныхъ вспаханныхъ поляхъ въ среднемъ по округу она опредѣляется въ 2,7 четв., тогда какъ въ 1902-1903 г.—3,5 четв., на степныхъ мѣстахъ въ 3,3, а въ 1902-1903 г.—4,3.

Весна 1904 года. Какъ сказано выше, приближеніе весны обнаружилось значительными оттепелями еще въ срединѣ марта ст. ст. Эти оттепели прервались послѣднимъ, рѣзкимъ и значительнымъ, паденіемъ температуры 17-18 числа. Но тотчасъ же началось новое и быстрое повышеніе ея, такъ, что въ первыхъ числахъ апрѣля ст. ст. на метеорологическихъ станціяхъ уже зарегистрирована положительная средняя суточная температура. Послѣ 2-3-хъ дневнаго паденія ниже 0° 7-9 числа, средняя суточная окончательно утвердилась на положительномъ уровнѣ, и къ 20 числу уже достигла въ среднемъ 15° Ц. Вслѣдствіе быстраго повышенія температуры снѣжный покровъ началъ таять быстро, такъ что въ концѣ марта ст. ст. зимнія дороги уже испортились, а въ срединѣ апрѣля земля окончательно освободилась отъ снѣжнаго покрова. Въ это же время начали вскрываться и рѣки Алтайскаго округа. Такъ мелкія рѣчки, по сообщеніямъ корреспондентовъ, вскрылись въ среднемъ 15 апрѣля ст. ст., большія: Томь—22 апр., Обь—20 апр., Чумышъ, Иня, Чарышъ, Бухтарма, Бія, Катунь, Иртышъ и Алей—между 14-18 апрѣля ст. ст. Разливъ рѣкъ лишь въ половинѣ сообщеній названъ высокимъ, а полая вода стояла не долго. Въ первыхъ числахъ мая повсюду въ округѣ рѣки вошли въ берега.

Вторая половина весенняго періода 1904 года (май н. ст.). какъ показываютъ нижеприведенныя цифровыя данныя, оказалась значительно теплѣе обычнаго, для Барнаула—на 4,2° Ц. Въ послѣдніе десять дней апрѣля ст. ст. происходили еще довольно значительныя пониженія температуры, сопровождавшіяся иніями, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже снѣгомъ. Но пониженія эти были кратковременны. Съ первыхъ чиселъ мая ходъ температуры принимаетъ устойчивый видъ, и къ срединѣ мѣсяца прочно устанавливается уже чисто лѣтнее тепло.

Среднія величины температуры за весенній періодъ 1904 года.

	Апрѣль н. ст. 19 мр.-17 апр.	Май н. ст. 18 апр.-18 мая.	Апрѣль-Май. 19 мр.-18 мая.
Средняя суточн. t° по окр.	-3,1	13,9	5,4
Средняя въ Барнаулѣ	-0,9	14,7	6,9
Нормальная въ Барнаулѣ	+0,7	10,5	5,6

Атмосферные осадки въ весенній періодъ 1904 г. распредѣлились слѣдующимъ образомъ по районамъ Алтайскаго округа.

Районы.	Въ среднемъ на 1 станцію. Апрѣль н. ст.	Май н. ст.	Апрѣль-Май.
Томскій уѣздъ	15,4 м.м.	36,2 м.м.	51,6 м.м.
Кузнецкій сѣверная ч.	18,4	43,7	62,1
« южная ч.	11,9	14,8	26,7
Барнаульскій правобереж.	21,3	43,8	65,1
« лѣвоб. сѣв. ч.	9,3	28,4	37,7
« « южн. ч.	12,5	24,6	37,1
Бійскій степная ч.	21,7	23,9	45,6
« горная ч.	28,8	35,5	64,3
Змѣиногорскій степная ч.	17,5	23,4	40,9
« горная ч.	16,8	14,8	31,6
По округу	17,3	28,9	46,2
Среднее въ Барнаулѣ	20,8	20,3	41,1
Нормальн. въ Барнаулѣ	25,0	48,1	73,1
Среднее по окр. въ 1903 г.	25,5	66,9	92,4

Сравненіе съ нормальной и прошлогодней величинами показываетъ, что въ отношеніи количества, весеннее орошеніе 1904 года было недостаточно, особенно за вторую половину періода, получившую осадковъ въ два раза менѣе противъ нормальнаго и прошлогодняго. Кромѣ того, осадки въ теченіе названнаго періода выпадали неравномѣрно. Большая часть ихъ сосредоточилась въ предѣлахъ 2-хъ декадъ—послѣдней апрѣля н. ст. и первой мая н. ст., какъ это видно изъ слѣдующей таблицы.

Среднее количество осадковъ въ м.м.

	Апрѣль н. ст.			Май нов. ст.		
	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
Ст. ст	19-28 мр.	29 мр.-7 ап.	8-17 ап.	18-27 ап.	28 ап.-7 мая.	8-19 мая.
На 1 ст. по окр.	4,0	1,9	11,4	14,1	8,4	6,4

Лѣто 1904 года. Теплая погода, установившаяся въ срединѣ мая ст. ст. (конецъ мая н. ст.) въ отчетное лѣто уже не испытывала обычныхъ рѣзкихъ колебаній въ сторону пониженія. Напротивъ, постепенно поднимаясь, температура воздуха уже въ первыхъ числахъ іюня ст. ст. достигла уровня лѣтняго зноя. Такъ, средняя суточная 5 іюня на станціи Бэль-Агачъ была 30,5° Ц. Къ этому времени относятся нѣкоторыми станціями даже максимальныя лѣтнія температуры. Того же 5 числа на Бэль-Агачѣ записанъ maximum 38,0, на Боровыхъ озерахъ—39,1° Ц. и въ Барнаулѣ—35,3° Ц. Второй періодъ крайняго повышенія, какъ средней суточной, такъ и максимальной начался въ обычное время, въ концѣ іюня ст. ст. И на этотъ разъ средняя суточная доходила на нѣкоторыхъ станціяхъ до 30° Ц., а максимальныя записаны на слѣдующихъ станціяхъ: въ Кузнецкѣ 38,1°—1 іюля, Кольчугиной 34,6—30 іюня, Бурлинскихъ озерахъ 39,5°—30 іюня и въ Барнаулѣ 35,3°—30 іюня.

Какъ первый, такъ и второй періоды повышенія температуры воздуха проходили почти при полномъ отсутствіи дождей. Въ промежутокъ между ними при сравнительно умѣренной погодѣ еще выпадали довольно частые дожди, но затѣмъ наступленіе новыхъ жаровъ повлекло за собой уже настоящую засуху, продолжавшуюся вплоть до 20-хъ чиселъ іюля ст. ст., когда обычно ходъ температуры поворачиваетъ съ лѣтняго уровня на пониженіе.

Приведемъ здѣсь цифровыя данныя о температурѣ и осадкахъ первой половины лѣта 1904 года (іюнь-іюль н. ст.).

Температура въ градусахъ Ц.

	Іюнь н. ст.				Іюль н. ст.			
	1-10	11-20	21-30		1-10	11-20	21-31	
Ст. ст.	19-28 м.	29 м.-7 ін.	8-17 ін	Средняя за мѣсяцъ.	18-27 ін.	28 ін.-7 іл.	8-18 іл.	Средняя за мѣсяцъ.
Средняя по Алтайск. округу	17,7	20,7	19,4	19,3	17,9	22,3	19,8	20,0
Средняя въ Барнаулѣ	—	—	—	19,6	—	—	—	20,6
Нормальная въ Барнаулѣ	—	—	—	16,7	—	—	—	19,5

Какъ видимъ изъ таблицы, іюнь н. ст. былъ теплѣе нормальнаго на 2,9° Ц., іюль—на 1,1° Ц.

Осадки въ м.м.

Ст. ст.	Іюнь н. ст. 1-10 (19-28 м.)	11-20 (29 м.-7 iн.)	21-30 (8-17 iн.)	За мѣсяцъ	Іюль н. ст. 1-10 (18-27 iн.)	11-20 (28 iн.-7 iл.)	21-31 (8-18 iл.)	За мѣсяцъ
Въ сред. на 1 ст. по ок. въ 1904 г.	18,9	4,4	19,1	42,4	3,2	11,2	8,9	23,3
Тоже за 6 л. съ 1897-1902 г.	13,0	10,8	18,4	42,2	22,4	21,9	20,4	64,7
Число дней съ осадк. по дневн. корреспонд. въ 1904 г.	3,0	0,6	2,4	6,0	0,7	1,8	1,6	5,1
Тоже въ сред. за 6 л. 1897-1902 г.	2,5	1,9	2,4	6,8	2,4	3,3	2,8	8,5

Такимъ образомъ количество осадковъ за іюнь н. ст. было одинаково съ шестилѣтнимъ среднимъ за тотъ же періодъ. Напротивъ, за іюль н. ст. осадковъ выпало почти въ три раза менѣе шестилѣтняго средняго за тотъ же мѣсяцъ. Аналогичную картину мы видимъ также и въ соотношеніи количества дождливыхъ дней за разсматриваемый періодъ.

Съ 20-хъ чиселъ іюля ст. ст. температура воздуха хотя и начала понижаться, но это пониженіе совершалось настолько медленно и постепенно, что еще въ продолженіе цѣлаго мѣсяца, т. е. до 20-хъ чиселъ августа ст. ст. средняя суточная стояла на уровнѣ лѣтняго тепла, а именно около 17,3° Ц. Довольно рѣзкія колебанія температуры начались 18-го августа ст. ст., когда на одной изъ станцій округа, въ селѣ Тоуракскомъ Бійскаго уѣзда, записана по минимальному термометру уже отрицательная температура.

Однако это былъ лишь единичный случай, и въ общемъ въ Алтайскомъ округѣ до начала сентября ст. ст. температура еще не переходила границъ положительнаго уровня. Днями общаго пониженія температуры были 2-3 сентября. Въ эти дни почти на всѣхъ станціяхъ округа отмѣчены уже отрицательныя минимальныя температуры. Постепенно понижаясь, въ началѣ второй половины сентября ст. ст. и средняя суточная опустилась ниже 0°, что обозначило уже полное прекращеніе вегетаціоннаго періода и наступленіе осени.

Температура въ град. Ц. въ 1904 г.

Н. ст. / Ст. ст.	Августъ. 1-10 (19-28 іл.)	11-20 (29 іл.-7 ав.)	21-31 (8-18 ав.)	За мѣсяцъ	Сентябрь. 1-10 (19-28 ав.)	11-20 (29 ав.-7 сн.)	21-30 (8-17 сн.)	За мѣсяцъ
Срдн. суточ. на 1 ст. въ Алт. окр.	18,9	18,6	15.2	17.3	13,0	11.2	5.8	10,0
Средняя въ Барнаулѣ	18.1	19,5	15.6	17,6	13.4	11.6	5,2	10,1
Нормальная въ Барнаулѣ.	-	—	-	16.5	-	—	—	10,0

На основаніи вышеизложеннаго и приведенной таблицы, ходъ температуры за вторую половину лѣта 1904 года представляется благопріятнымъ въ сельскохозяйственномъ отношеніи. Весь августъ н. ст. температура стояла теплая и ровная, благодаря чему не было обычныхъ раннихъ иніевъ и заморозковъ. Пониженіе ея въ сентябрѣ н. ст. также шло безъ рѣзкихъ колебаній и наступило въ обычное время.

Нѣсколько иная картина представляется при разсмотрѣніи осадковъ, выпавшихъ въ округѣ за то-же время. Съ самаго начала второй половины лѣта, т. е. съ 20-хъ чиселъ іюля, въ округѣ начались окладные дожди. Сплошное ненастье, прерывавшееся лишь незначительными промежутками ведренной погоды, стояло цѣлый мѣсяцъ—до 20 августа ст. ст. Послѣдній мѣсяцъ лѣта, сентябрь н. ст., для большей половины округа (6 районовъ юго-западной части) стояла уже благопріятная ведренная погода, съ обычнымъ количествомъ осадковъ.

Но въ 4-хъ сѣверо-восточныхъ районахъ: Томскомъ, Кузнецкомъ сѣверн. и южн. и Барнаульскомъ правобережн. ненастье продолжалось и въ сентябрѣ н. ст., сосредоточившись преимущественно на первой и послѣдней декадахъ его. Довольно ясное понятіе о распредѣленіи осадковъ за описываемый періодъ даетъ слѣдующая таблица.

Среднее колич. осадковъ въ м.м. на 1 ст.

	Августъ.				Сентябрь.			
Н. ст.	1-10	11-20	21-31		1-10	11-20	21-30	
Ст. ст.	19-28 іл.	29 іл.-7 ав.	8-18 ав.	За мѣсяц.	19-28 ав.	29 ав.-7 сн.	8-17 сн.	За мѣсяц.
4 района: Томскій, Кузнецкій сѣв., южн. и Барнаул. правоб.	32,8	25,7	40,8	98.8	24,9	7,5	28,8	61,2
6 район.: Барнаул. лѣвоб. сѣв., южн., Бійскій степн., горный, Змѣиногорск. степн. и горный	29,5	21,7	34,8	86,0	3,5	6,7	10,3	20,5
По Алтайскому округу	31,0	23,3	37,0	91,3	12,1	7,0	17,7	36,8
Тоже за 6 лѣтъ 1897-1902 г.г.	16,7	19,6	12,3	48,6	12,8	7,9	10,9	31,6

Такимъ образомъ, въ теченіи сентября н. ст. въ 4 районахъ сѣверо-восточной части округа выпало въ три раза болѣе осадковъ, чѣмъ въ остальныхъ. Приведенныя же цифры осадковъ за августъ н. ст. подтверждаютъ вышеизложенное о необычайной дождливости этого періода по всему округу. Мѣсяч-

ное количество осадковъ за августъ 1904 г. почти въ два раза превышаетъ таковое же за 6 лѣтъ съ 1897-1902 г.г.

Въ заключеніе нашего обзора погоды, возстановимъ въ общихъ чертахъ ходъ ея за наиболѣе важный въ сельскохозяйственномъ отношеніи вегетаціонный періодъ, т. е. съ мая по сентябрь н. ст.

Послѣдніе весенніе иніи окончились въ послѣднихъ числахъ апрѣля ст. ст. или въ началѣ 2-й декады мая н. ст. Съ половины мая н. ст. температура прочно встала на лѣтній уровень, на которомъ и держалась вплоть до конца августа н. ст. Начавшееся съ этого времени пониженіе шло довольно медленно, и только въ срединѣ сентября н. ст. зарегистрированы на станціяхъ отрицательныя минимальныя температуры. Но и послѣ этого кратковременнаго пониженія продолжалась еще довольно умѣренная погода. Рѣшительный конецъ вегетаціонному періоду, какъ сказано выше, положило паденіе средней суточной ниже 0° уже въ послѣднихъ числахъ сентября. Такимъ образомъ нельзя не отмѣтить, что по количеству тепла, отсутствію позднихъ весеннихъ и раннихъ лѣтнихъ заморозковъ и иніевъ, погода разсматриваемаго вегетаціоннаго періода была довольно благопріятной въ сельскохозяйственномъ отношеніи.

Но распредѣленіе втораго не менѣе важнаго элемента погоды—осадковъ—за тотъ же періодъ носило менѣе благопріятный характеръ. Въ началѣ вегетаціоннаго періода (май н. ст.) осадковъ выпало въ два раза менѣе нормальнаго. Іюнь н. ст., хотя и получилъ въ среднемъ нормальное количество осадковъ, однако послѣдніе выпадали неравномѣрно и въ срединѣ мѣсяца наступила довольно сильная засуха. Іюль н. ст. получилъ совсѣмъ ничтожное количество осадковъ (въ три раза менѣе шестилѣтняго средняго), и засуха господствовала въ теченіе всего мѣсяца. Необычайно обильные дожди, лившіе въ теченіе всего августа, а для части Алтайскаго округа и въ сентябрѣ н. ст., въ виду ихъ несвоевременности еще болѣе усилили неблагопріятный характеръ погоды вегетаціоннаго періода 1904 года.

Для сравнительной характеристики приведемъ таблицу количественнаго распредѣленія осадковъ по районамъ сравнительно съ среднимъ за прошлые (1896-1902) годы.

Распредѣленіе осадковъ въ м.м. на 1 ст. по районамъ Алт. окр. за май-сентябрь н. ст.

Районы.	Среднее за 1904 г.	Среднее за 7 лѣтъ (1896-1902 г.г.)	Поряд. район. по колич. осадк. въ 1904 г.
Бійскій горная ч.	260.2	327.6	4
Кузнецкій южная ч.	283.1	269.9	2
Бійскій степная ч.	225.9	260.4	6
Томскій уѣздъ	228.8	253.5	5
Кузнецкій сѣверная ч.	274.1	242.3	3
Барнаульск. правобереж.	294.9	234.9	1
Змѣиногорскій горная ч.	103.3	227.5	10
Барнаул. лѣвоб. сѣв. ч.	217.0	209.0	7
Змѣиногорск. степная ч.	147.4	177.1	9
Барнаул. лѣвоб. южн. ч.	187.0	173.5	8
По Алтайскому округу	222.7	237.0	—
Въ Барнаулѣ	307.1	—	—
Нормальн. въ Барнаулѣ	244.9	—	—

И такъ, общее количество осадковъ въ округѣ за вегетаціонный періодъ 1904 г. нѣсколько менѣе средняго за предыдущіе годы. Но по отдѣльнымъ районамъ это отношеніе рѣзко измѣнялось. Такъ, въ однихъ районахъ (особенно сѣверо-восточной части округа) осадковъ выпало даже болѣе семилѣтняго средняго. Наоборотъ, въ другихъ орошеніе оказалось недостаточнымъ сравнительно съ предшествовавшими годами. Особенно въ этомъ отношеніи выдѣляются два района Змѣиногорскаго уѣзда, на степную ч. котораго пришлось за весь вегетаціонный періодъ 147,4 м.м. осадковъ противъ 177,1 м.м. за семь лѣтъ, а на горную еще менѣе—103,3 противъ 227,5 м.м. Но и наибольшія количества осадковъ въ указанныхъ выше районахъ не должны считаться благопріятнымъ признакомъ для нихъ по сравненію съ прочими, такъ какъ увеличеніе ихъ произошло на счетъ августовскихъ и сентябрьскихъ дождей, по меньшей мѣрѣ безразличныхъ для сельскаго хозяйства.

II. Ходъ произрастанія хлѣбовъ.

Сѣвъ озимыхъ хлѣбовъ осенью 1903 года начался въ среднемъ по Алтайскому округу 12, а закончился 30 августа. По районамъ начало и конецъ сѣва колеблются между 3 августа и 4 сентября. Не смотря на умѣренно-теплую погоду августа, періодъ этотъ, по свидѣтельству 36% сообщен. корреспондентовъ, былъ неблагопріятенъ для сѣва озимыхъ. Въ большинствѣ сообщеній этого рода указывается на излишнее обиліе дождей. Особенно часты жалобы на дождливую погоду, препятствовавшую сѣву оз. ржи, изъ сѣверо-восточныхъ районовъ: Томскаго уѣз., Кузнецкаго уѣз. и правобер. ч. Барнаульскаго уѣзда.

Изъ этихъ же районовъ полученъ наибольшій процентъ неблагопріятныхъ сообщеній и о всходѣ оз. посѣвовъ, хотя въ общемъ по округу озимые всходили скоро и дружно.

Однако дальнѣйшій ростъ озимыхъ былъ сильно задержанъ ненастьемъ, снова наступившимъ въ сентябрѣ. Хотя около половины сентября ненастье и окончилось, но къ этому времени температура уже настолько понизилась, что вегетаціонный періодъ прервался. Въ результатѣ этихъ неблагопріятныхъ условій для роста озимыхъ, послѣдніе,—въ упомянутыхъ сѣверо-восточныхъ районахъ почти въ половинѣ селеній, изъ которыхъ имѣются свѣдѣнія, а въ остальныхъ 6 районахъ—въ 22%,—пошли въ зиму въ плохомъ состояніи.

Зима 1903-1904 г., хотя и была по общимъ отзывамъ корреспондентовъ малоснѣжною, однако, благодаря умѣренному ходу температуры, не оказала вреднаго вліянія на озимые посѣвы. Процентное соотношеніе показаній корреспондентовъ о хорошемъ, среднемъ и плохомъ состояніи озимыхъ по выходѣ изъ подъ снѣга показываетъ, что озими за зиму не ухудшились. Данныя о поврежденіяхъ озимыхъ по выходѣ изъ подъ снѣга вслѣдствіе вымерзанія, выдувокъ, вымочки и пр. хотя и даютъ большія цифры, однако они относятся главнымъ образомъ къ осени и ранней веснѣ. Къ зимнему времени относится лишь незначительное количество частичныхъ поврежденій отъ вымерзаній и выдувокъ.

Въ апрѣлѣ и маѣ погода благопріятствовала росту озимыхъ хлѣбовъ въ Алтайскомъ округѣ, за исключеніемъ двухъ районовъ: Бійскаго и Змѣиногорскаго горныхъ, откуда получено большое число сообщеній о поврежденіяхъ озимыхъ за это время засухой.

Начало сѣва яровыхъ хлѣбовъ относится корреспондентами въ среднемъ къ 25 апрѣля, а конецъ къ 24 мая. Такимъ образомъ, главный сѣвъ яровыхъ продолжался мѣсяцъ. Но поздніе посѣвы затянулись еще на долго: такъ для пшеницы—до 7 іюня, для овса и нѣкоторыхъ мелкихъ хлѣбовъ—до 10 іюня. Въ первую очередь въ большинствѣ районовъ сѣяли пшеницу, въ нѣкоторыхъ—ярицу. Обычно позднѣе другихъ сѣялся овесъ. Окончился сѣвъ второстепенными культурами—гречихой и коноплей.

Какъ извѣстно изъ главы о погодѣ, къ концу апрѣля ст. ст. окончились послѣдніе отзимки, и наступила теплая, ведренная погода, прерывавшаяся дождями въ послѣднюю треть мая ст. ст.

Такое состояніе погоды, совпавшее съ сѣвомъ яровыхъ хлѣбовъ и началомъ ихъ роста, не могло не содѣйствовать тому и другому. Дѣйствительно, по отзывамъ 91% корреспонденцій изъ округа—погода во время сѣва названа благопріятной и лишь въ 6%—неблагопріятной. Точно также большинство (81%) корреспондентовъ называетъ благопріятной майскую погоду для роста хлѣбовъ.

Однако, если мы обратимся къ оцѣнкѣ корреспондентами состоянія хлѣбовъ къ 1 іюня, то увидимъ, что вышеупомянутая характеристика погоды для роста яровыхъ должна быть значительно понижена, по крайней мѣрѣ для хлѣбовъ средняго и поздняго сѣва.

Эта оцѣнка по 5-бальной системѣ дастъ слѣдующую картину состоянія яровыхъ хлѣбовъ къ 1 іюня по Алтайскому округу.

	Пшеница.		Овесъ.		Ярица.	
	Число сообщ.	Средн. баллъ	Число сообщ.	Средн. баллъ	Число сообщ.	Средн. баллъ
Безъ различія сѣвовъ -	25	3,3	30	3,2	32	3,3
Ранняго сѣва - -	446	3,8	423	3,7	334	3.6
Средняго сѣва - -	413	2,8	402	2,8	309	2,7
Поздняго сѣва - -	360	1,8	379	1,8	282	1,9

Такимъ образомъ къ 1 іюня только яровые ранняго сѣва оказались въ хорошемъ состояніи, да сравнительно благополучной незначительная часть всѣхъ сѣвовъ этихъ хлѣбовъ. Состояніе яровыхъ средняго сѣва едва приближается къ среднему, а поздняго и совсѣмъ плохое.

Это неблагопріятное состояніе яровыхъ средняго и поздняго сѣвовъ корреспонденты относятъ главнымъ образомъ на счетъ жаровъ и засухи, имѣвшихъ наибольшее распространеніе въ юго-западныхъ районахъ Алтайскаго округа.

Теплая погода, сопровождавшаяся засухой еще въ маѣ, въ іюнѣ мѣсяцѣ достигла максимальнаго напряженія. Дожди, выпавшіе въ срединѣ мѣсяца, не въ состояніи были умѣрить сильныхъ жаровъ на продолжительное время. Съ 20-хъ чиселъ іюня и до конца его температура воздуха снова стояла на уровнѣ зноя.

Согласно съ этимъ и корреспонденты въ 86% сообщеній называютъ погоду іюня мѣс. неблагопріятной для роста хлѣбовъ. Къ засухѣ, и, можетъ быть, благодаря ей, въ іюнѣ присоединились еще и вредители животнаго царства, какъ то: червь, кобылка и мыши, правда—не имѣвшія общаго распространенія, однако мѣстами нанесшія чувствительный вредъ хлѣбамъ. Совокупность вредоносныхъ условій въ іюнѣ мѣс. распредѣляется въ слѣдующемъ процентномъ отношеніи къ общему числу сообщеній. Какъ на главное неблагопр. условіе, отовсюду указывалось на засуху, изъ округа 67% всѣхъ сообщеній, затѣмъ—на червей 13%, преимущественно изъ правобережной ч. Барнаульскаго уѣз.; на мышей—9%, болѣе всего изъ южной ч. лѣвобережнаго Барнаульскаго района; на кобылку—3%, и 8% сообщен. на разныя другія условія.

Результатомъ констатированныхъ условій явилось еще большее ухудшеніе хлѣбовъ. По характеристикѣ корреспондентовъ состояніе хлѣбовъ къ 1 іюля представляется въ слѣдующемъ видѣ.

По 5-бальной системѣ.

	Пшеница. Ранняго сѣва.	Пшеница. Средняго сѣва.	Пшеница. Поздняго сѣва.	Пшеница. Общ. балл.	Овесъ. Ранняго сѣва.	Овесъ. Средняго сѣва.	Овесъ. Поздняго сѣва.	Овесъ. Общ. балл.	Ярица.	Оз. рожь.	Ячмень.	Конопля.	Ленъ.
По Алтайскому округу	3,1	2,3	1,5	2,3	3,5	2,8	1,6	2,5	2,7	2,9	2,6	2,9	2,8

Такимъ образомъ, въ теченіе іюня мѣсяца въ состояніи хлѣбовъ произошло ухудшеніе въ общемъ на 0,5 балла. Въ меньшихъ размѣрахъ оно происходило въ сѣверныхъ районахъ округа, гдѣ, какъ видно изъ таблицы свода данныхъ, состояніе ярицы, озимой ржи и второстепенныхъ хлѣбныхъ растеній оцѣнивается еще балломъ 3, и даже нѣсколько выше. Наибольшее ухудшеніе испытали хлѣба въ юго-западныхъ районахъ, особенно въ Змѣиногорскомъ и Бійскомъ уѣздахъ.

Затяжной характеръ засухи, продолжавшейся до 20-хъ чиселъ іюля, отразился неблагопріятно и на дальнѣйшихъ моментахъ развитія хлѣбовъ. По свидѣтельству 26% сообщеній наливъ зерна сильно задерживался засухой. Кромѣ того продолжали свою дѣятельность и вредители изъ животнаго царства. Особенно часты указанія на значительный ущербъ, нанесенный хлѣбамъ мышами, появившимися въ это время по всему округу. Въ правобережномъ районѣ Барнаульскаго уѣз. наносили большой вредъ еще и черви. Такимъ образомъ іюльскія условія для развитія хлѣбовъ были столь же неблагопріятны, какъ и въ предшествующее время.

Состояніе хлѣбовъ предъ жнитвомъ характеризуется корреспондентами слѣдующими цифрами.

	По 5-бальной системѣ.						
	Пшеница.	Овесъ.	Ярица.	Оз. рожь.	Ячмень.	Конопля.	Ленъ.
По Алтайскому округу	2,3	2,5	2,1	2,1	2,3	2,6	2,6

Какъ видимъ, въ состояніи пшеницы и овса не произошло измѣненій сравнительно съ іюньскимъ. Напротивъ, въ характеристикѣ остальныхъ хлѣбовъ замѣтно сильное пониженіе. Особенно ухудшеніе этихъ хлѣбовъ будетъ замѣтно, когда мы обратимся къ соотвѣтствующей порайонной таблицѣ «свода данныхъ». Въ то время, какъ къ 1 іюля состояніе этихъ хлѣбовъ въ сѣверо-восточныхъ районахъ оцѣнивалось балломъ выше 3-хъ, къ началу жнитва только одинъ ячмень сохранилъ прежнюю характеристику. Всѣ остальные характеризованы балломъ ниже 3-хъ. Что касается порайонной характеристики пшеницы и овса, то только въ двухъ районахъ —Томскомъ и Кузнецкомъ сѣверномъ—(овесъ еще и въ правобережномъ Барнаульск.) они оцѣнены балломъ 3 и выше.

По остальнымъ районамъ оцѣнка состоянія этихъ хлѣбовъ держится ниже 3, постепенно понижаясь отъ сѣвера къ югу.

Вслѣдствіе сухой и жаркой погоды созрѣваніе хлѣбовъ въ описываемое лѣто шло успѣшно, и жнитво началось въ обычное время: озимыхъ—въ среднемъ 23 іюля, яровыхъ 1 августа.

Какъ мы знаемъ, съ 20 іюля произошла рѣзкая перемѣна въ погодѣ. Во всемъ округѣ начались окладные дожди, длившіеся съ незначительными промежутками цѣлый мѣсяцъ. Такой характеръ погоды сильно препятствовалъ успѣшному ходу жнитва, на что указываетъ большая половина корреспонденцій изъ округа. Ненастье же, по свидѣтельству 34% сообщеній, препятствовало и споповозу. Не смотря, однако, на неблагопріятныя условія, уборка хлѣбовъ окончилась довольно рано. Жнитво озимыхъ кончилось въ среднемъ 11, яровыхъ —28 августа, а споповозъ—8 сентября.

III. Урожай хлѣбовъ въ 1904 году.

Богатый количественно урожай 1903 года подавалъ надежду, что въ 1904 году произойдетъ окончательное возстановленіе прежнихъ размѣровъ посѣвной площади Алтайскаго округа, значительно сократившейся послѣ неурожайныхъ 1900 и 1901 г.г. Однако неудовлетворительная качественная сторона урожая 1903 г. повліяла противоположнымъ образомъ на размѣры посѣвной площади въ 1904 году. Вслѣдствіе плохихъ качествъ зерна прошлогодняго урожая общая посѣвная площадь въ 1904 г. не только не увеличилась, но, наоборотъ, уменьшилась и въ довольно значительныхъ размѣрахъ. Въ среднемъ по Алтайскому округу общая посѣвная площадь уменьшилась въ этомъ году на 20,3%. Уменьшеніе посѣвовъ коснулось равномѣрно всѣхъ хлѣбовъ, за исключеніемъ озим. ржи, площадь которой уменьшилась на 10,1%.

По территоріи округа наибольшій процентъ уменьшенія указывается въ районахъ Барнаульскаго уѣз., Бійскаго уѣз. и степномъ—Змѣиногорскаго уѣзда.

Какъ и въ прежніе годы, главную массу посѣвной площади заняли четыре хлѣба: пшеница, овесъ, яровая и озимая рожь. Размѣры засѣянной ими площади въ 1904 г. на основаніи 768 сообщеній изъ округа опредѣляются въ 87,4% всей посѣвной площади, при чемъ на два первые хлѣба приходится 68,1%. Остающіеся 12,6% всей площади заняты второстепенными хлѣбами въ такомъ порядкѣ: ячмень, гречиха, просо, конопля, картофель, лень и горохъ. На основаніи того же количества сообщеній, посѣвная площадь одного хозяйства въ среднемъ по округу равняется 11,4 десятины.

Урожай главныхъ хлѣбовъ въ 1904 году характеризуется слѣдующими данными въ среднемъ по Алтайскому округу.

	Валов. сборъ въ пуд. съ 1 казен. десят.	Урожай самъ-сколько	Характерист. по корреспон.	Сред. валов. сборъ за 5 благоп. лѣтъ 1896-1899 и 1902 г.г.
Пшеница -	41,0	4,5	2,3	65,0
Овесъ - -	54,3	5,2	2,6	74,0
Ярица - -	38,8	4,5	2,1	55,0
Оз. рожь -	37,7	4,6	1,9	61,0

Какъ по характеристикамъ корреспондентовъ, такъ и по сравненію валовыхъ сборовъ настоящаго года съ таковыми-же средними за пять благополучныхъ лѣтъ, урожай 1904 г. представляется ниже средняго по всѣмъ главнымъ хлѣбамъ.

Для болѣе подробнаго разсмотрѣнія урожая приведемъ таблицу порайоннаго распредѣленія его.

Валовой сборъ въ пудахъ съ 1 каз. дес. въ 1904 г.

	Томскій уѣз.	Кузнецкій сѣверная ч.	Кузнецкій южная ч.	Барнаульскій правобереж.	Барнаульскій лѣвоб. сѣв. ч.	Барнаульскій лѣвоб. юж. ч.	Бійскій степная ч.	Бійскій горная ч.	Змѣиногорск. степная ч.	Змѣиногорск. горная ч.	По Алтайск. округу.
Пшеница -	60,0	60,0	46,0	41,5	47,9	34,1	30,0	41.1	26,8	30,1	41,0
Овесъ -	71,5	61,0	53,9	61,2	53,0	42,1	48,3	47,8	38,6	48,1	54,3
Ярица -	40,2	42,0	41,6	29,5	40,8	32,8	26,7	39,4	31,6	42,0	38,8
Озимая рожь -	34,4	42,4	42,7	36,6	39,8	38,0	25,8	38,4	—	34,8	37,7

Какъ видно изъ этой таблицы, пшеница только въ двухъ, а овесъ въ трехъ районахъ дали средній сборъ 60 пуд. и болѣе съ десятины. Валовой сборъ ярицы и оз. ржи оказался ниже средняго по всѣмъ районамъ.

Изъ этой же таблицы видно, что цифры валового сбора четырехъ хлѣбовъ убываютъ въ направленіи отъ сѣверо-восточныхъ къ юго-западнымъ районамъ. Валовой сборъ пшеницы и овса, убывая въ указанномъ направленіи, далъ наименьшія цифры въ Змѣиногорскомъ степномъ районѣ, гдѣ сборъ пшеницы выразился лишь въ 26,8 пуд., а овса въ 38,6 пуд. съ десятины. Ярица же и озимая рожь самый скудный урожай дали въ Бійскомъ степномъ районѣ, первая—26,7 пуд., вторая—25,8 пуд. съ 1 десятины.

Обрисованное распредѣленіе урожая по районамъ Алтайскаго округа находитъ себѣ объясненіе въ слѣдующей таблицѣ, представляющей соотношеніе по отдѣльнымъ районамъ благопріятныхъ и вредоносныхъ условій, имѣвшихъ мѣсто въ вегетативный періодъ 1904 года.

Районы.	Средн. колич. осад. въ м.м. на 1 ст. за время 1 апр.-20 іюля	Средн. колич. дождлив. дней за тотъ же періодъ.	Чис. показ. о вред. метеор. услов.: утренник., росахъ, градѣ и др. въ $^0/_0$ къ общ. числу показан.	Число показ. о вредител. животн. царства въ $^0/_0$ $^0/_0$ къ общ. числу показаній: Кобылка.	Черви.	Мыши.
Томскій уѣздъ	136,5	23,0	22,4	—	12,1	6,5
Кузнецкій сѣверн. ч.	143,1	22,7	—	—	1,2	8,6
« южная ч.	83,8	19,1	4,0	2,8	1,4	10,6
Барнаул. правобер.	142,8	20,8	5,3	10,0	47,0	19,4
« лѣв. сѣв. ч.	107,5	16,8	6,6	—	4,0	9,3
« « юж. ч.	85,3	13,7	21,1	6,5	15,4	18,2
Бійскій степная ч.	128,1	17,0	3,8	48,4	4,7	11,4
« горная ч.	130,5	14,4	7,9	—	5,4	5,3
Змѣиногор. степная ч.	73,1	13,3	10,5	25,8	7,4	5,8
« горная ч.	43,7	10,4	18,4	6,5	1,4	4,9
По Алтайскому окр.	107,6	17,6	100	100	100	100

Какъ показываетъ эта таблица, сѣверные районы округа сравнительно съ прочими находились въ болѣе благопріятномъ положеніи какъ въ отношеніи количества выпавшихъ въ лѣто осадковъ, такъ и въ отношеніи болѣе равномѣрнаго распредѣленія ихъ по времени. Въ направленіи къ юго-западнымъ районамъ это положеніе измѣняется въ неблагопріятную сторону или одновременно въ обоихъ отношеніяхъ или въ какомъ либо одномъ.

Въ такомъ же порядкѣ слѣдуетъ и распредѣленіе сообщеній о вредителяхъ хлѣбовъ. Главная масса ихъ приходится на центральные и юго-западные районы округа: правобережье и южную часть лѣвобережья Барнаульскаго уѣз., степную—Бійскаго и Змѣиногорскій уѣздъ.

Урожай второстепенныхъ хлѣбовъ и растеній характеризуется слѣдующими цифрами по Алтайскому округу.

Валовой сборъ съ 1 казенной десятины.

	Ячменя.	Гречихи.	Проса	Гороха	Картофел.	Льна Сѣмянъ.	Льна Волокн.	Конопли Сѣмянъ.	Конопли Волокн.
Пуды	40 6	39,3	39,0	30	110	19,0	16.1	27,0	18,8
Характерист. корреспонд.	2.4	2.5	2.4	--	—	2.2	2.3	2.3	2.4

Какъ абсолютныя цифры, такъ и характеристики показываютъ, что урожай мелкихъ хлѣбовъ удался также ниже средняго по округу. Обращаясь къ соотвѣтствующей таблицѣ приложеній, мы видимъ. что и порайонное распредѣленіе урожая этихъ хлѣбовъ сохраняетъ то-же отношеніе, которое указано для главныхъ хлѣбовъ, т. е. уровень сбора уменьшается по направленію отъ сѣверныхъ районовъ къ юго-западнымъ.

Второй элементъ количественной стороны урожая 1904 г. —сборъ соломы характеризуется слѣдующей таблицей.

Ужинъ соломы въ сотняхъ сноповъ съ 1 каз. дес.

По Алтайскому округу.	Пшеницы.	Овса.	Ярицы.	Оз. ржи.	Ячменя.	Проса.
Въ среднемъ въ 1904 г.	4,1	5,2	3,5	4,0	3,9	3,0
Тоже за 1897 и 1899 г.г.	6,5	7,2	5,8	6,2	6,9	5,4

Такимъ образомъ и эта сторона урожая 1904 года оказывается неудовлетворительной, какъ это слѣдуетъ изъ сравненія съ данными за 1897 и 1899 г.г., урожай которыхъ представляетъ типъ средняго для Алтайскаго округа.

Незначительный сборъ соломы конечно обусловливался главнымъ образомъ недостаткомъ влаги въ истекшее лѣто. Вслѣдствіе засухи хлѣба соломой были не высокіе и рѣдкіе, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ слѣдующая таблица.

По Алтайскому округу.	°/₀ сообщеній, что хлѣба соломой были:					
	Высокіе.	Средніе.	Низкіе.	Густые.	Средніе.	Рѣдкіе.
Пшеница - -	4,3	51,4	44,3	1,6	24,5	73,9
Овесъ - -	11,9	52,7	35,4	12,9	39,9	47,2
Ярица - -	10,4	53,6	36,0	2,3	24,3	73,4
Озимая рожь -	20,0	54,5	25,5	2,0	27,8	70,2
Ячмень - -	5,1	47,0	47,9	5,6	34,2	60,2

О качественной сторонѣ урожая 1904 г. даютъ представленіе слѣдующія данныя.

По Алтайскому округу.	Число сообщеній (въ °/₀°/₀), что хлѣба имѣли зерно:					
	Тяжелое.	Среднее.	Легкое.	Крупное.	Среднее.	Мелкое.
Пшеница - -	33,9	52,2	13,9	28,9	50,0	21,1
Овесъ - -	27,0	43,7	29,3	25,7	46,3	28,0
Ярица - -	17,4	45,4	37,2	15,9	36,3	47,8
Озимая рожь -	23,0	41,8	35,2	21,3	37,1	41,6
Ячмень - -	27,1	48,1	24,8	27,5	49,0	23,5

Насколько можно судить на основаніи этихъ данныхъ, качественная сторона урожая 1904 г. была не такъ низка, какъ количественная. Большинство сообщеній корреспондентовъ, какъ видимъ, въ опредѣленіи вѣса и величины зерна склоняется къ среднему и выше.

Лучшее зерно дали—пшеница, овесъ и ячмень, хуже—ярица и оз. рожь. Въ лучшемъ положеніи и по качеству зерна оказались (см. табл. приложеній) сѣверо-восточные районы округа: Томскій, Кузнецкій уѣз. и правоб. часть Барнаульскаго.

Въ заключеніе приведемъ характеристику корреспондентами урожая огородныхъ и бахчевыхъ растеній.

	Средній баллъ по 5-бальной системѣ.	
	Огородныхъ.	Бахчевыхъ.
По Алтайскому округу	3,4	2,9

Эта характеристика показываетъ, что огородныя растенія

удались въ настоящемъ году выше средняго, урожай бахчевыхъ приближается къ среднему.

IV. Условія пчеловодства въ 1903-1904 с.-х. г.

1904 годъ наслѣдовалъ пчеловодство Алтайскаго округа, дошедшее до крайняго упадка. Результаты пчеловоднаго хозяйства за семилѣтній періодъ съ 1897 по 1903 годъ характеризуются слѣдующими цифрами.

Характеристика корреспондентами по 3-бальной системѣ.

	Роенія.	Медосбора.
1897 годъ	2,2	1,2
1898 «	1,9	2,4
1899 «	1,8	1,9
1900 «	1,4	1,7
1901 «	1,5	1,1
1902 «	2,2	1,6
1903 «	1,7	1,4
Въ средн. за 7 л. 1897-1903 г.г.	1,8	1,6

Эта таблица показываетъ, что въ теченіе семилѣтняго періода, если и случались года сравнительно благополучнаго состоянія пчеловодства, то лишь одной стороной послѣдняго —или роеніемъ, или медосборомъ. Общее же состояніе пчеловодства представляется едва приближающимся къ среднему баллу.

Посмотримъ, насколько были благопріятны условія для пчеловодства въ 1904 году.

Уборка пчелъ на зиму въ омшанники, по сообщеніямъ корреспондентовъ, совершилась въ среднемъ по округу 28 сентября ст. ст. Но крайніе предѣлы ея растянулись на $1^1/_2$ мѣсяца отъ 1 сент. до 20 октяб. Между тѣмъ съ 28 сентяб. суточная средняя температура уже опустилась до отрицательнаго уровня, на которомъ держалась до половины октября, испытывая иногда довольно значительныя пониженія (до -14° Ц.) Такое состояніе погоды едва ли могло благопріятствовать убор-

кѣ пчелъ. Дѣйствительно, въ 77,5% сообщеній мы находимъ указанія на неблагопріятныя для нея условія погоды.

Какъ обычно водится, и въ настоящую осень пчелъ не подкармливали. Данныя многихъ лѣтъ показываютъ, что это отсутствіе подкармливанія пчелъ является обыкновенно главной причиной зимняго урона. Тоже самое нужно отмѣтить и для разсматриваемой зимы. Не смотря на благопріятныя условія зимней погоды,—умѣренный ходъ температуры, отсутствіе рѣзкихъ переходовъ отъ холодовъ къ оттепелямъ, не смотря на незначительность другихъ неблагопріятныхъ условій, какъ поврежденія отъ мышей и пр.,—уронъ за зиму отмѣченъ въ 80% сообщеній изъ округа, причемъ въ 20% названъ большимъ.

Благодаря отчасти неблагопріятнымъ результатамъ пчеловодства за послѣдніе годы, отчасти увеличенію сбыта, цѣны на медъ и воскъ продолжали стоять въ разсматриваемую зиму довольно высокія. Медъ продавался въ среднемъ по 6 руб. 63 коп. за пудъ при колебаніяхъ отъ 4 рублей 50 коп. до 9 руб., а воскъ по 22 рубля 54 коп. при колебаніяхъ отъ 20 руб. до 26 руб. Рынками сбыта являлись главнымъ образомъ города, расположенные въ округѣ, а затѣмъ крупныя села и ярмарки. При отдаленности рынковъ главными покупателями продуктовъ пчеловодства являлись по прежнему скупщики, являющіеся на мѣста производства.

Выставка пчелъ изъ омшанниковъ на колья произошла весной 1904 г. въ среднемъ 22 апр. Какъ видно изъ главы о погодѣ, въ это время уже довольно прочно установилась теплая температура, которая въ началѣ мая уже достигла лѣтняго уровня.

Такимъ образомъ условія погоды для выставки пчелъ и начала ихъ дѣятельности были на этотъ разъ вполнѣ благопріятными. Дѣйствительно 81% сообщеній корреспондентовъ характеризуютъ весну для пчелъ хорошей, 13%—средней и только 6%—плохой. Благодаря такому состоянію погоды, уронъ на кольяхъ въ эту весну былъ гораздо менѣе, чѣмъ въ прошлые годы. Такъ, почти въ половинѣ сообщеній изъ округа указывается на полное отсутствіе урона, и только въ 3% онъ называется большимъ. 4 мая въ среднемъ по округу

пчелы понесли первую обножку, а къ 8 іюня относится начало роенія. Въ 87% сообщеній погода для роенія обозначается благопріятной. Въ остальныхъ сообщеніяхъ въ качествѣ неблагопріятнаго условія для пчеловодства указываются главнымъ образомъ сильные вѣтры.

9 іюля роеніе закончилось. Періодъ медосбора въ среднемъ по округу продолжался съ 18 іюня по 2 августа. Сухая погода этого періода благопріятствовала медосбору, какъ это подтверждается 78% сообщеній корреспондентовъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ однако засуха была настолько сильна, что отразилась неблагопріятнымъ образомъ на медосборѣ. Въ большинствѣ же неблагопріятныхъ сообщеній указывается на вредоносность для медосбора ненастья. Здѣсь, очевидно, имѣется въ виду ненастье, наступившее во всемъ округѣ съ 20-хъ чиселъ іюля.

Резюмируя все вышесказанное, нужно признать, что условія пчеловодства въ теченіе зимы 1903 года, весны и лѣта 1904 г. сложились сравнительно съ прошлыми годами довольно благопріятно для Алтайскаго округа. Умѣренный ходъ зимней температуры и отсутствіе обычныхъ гибельныхъ послѣдствій отъ пребыванія пчелъ въ душныхъ омшанникахъ характеризуютъ собой зиму 1903 г. Не менѣе благопріятнымъ условіемъ для пчеловодства явилось совпаденіе времени весенней выставки пчелъ на колья и начала ихъ работы съ окончательнымъ установленіемъ въ округѣ теплой погоды. И, наконецъ, рѣшающіе моменты—роеніе и медосборъ—дополнили собой общую картину благополучія пчеловодства въ 1904 году.

Соотвѣтственно такъ благопріятно сложившимся условіямъ пчеловодства и итоги его, насколько можно судить о нихъ по характеристикамъ корреспондентовъ, оказались также благопріятными. Лучше всего это видно изъ сравненія среднихъ характеристикъ результатовъ пчеловодства въ 1904 г. съ таковыми же за 7 лѣтъ съ 1897 по 1903 г.г.

Характеристика корреспондентами по 3-бальной системѣ.

	Роенія.	Медосбора.
Въ среднемъ за 1897-1903 г.г.	1,8	1,6
« « 1904 г.	2,4	2,7

Такимъ образомъ, на основаніи характеристикъ корреспондентовъ результаты пчеловодства 1904 г. представляются выше среднихъ.

V. Условія содержанія и пастьбы скота въ 1903-1904 с.-х. году.

Характернымъ явленіемъ начальнаго момента отчетнаго сельско-хозяйственнаго года, какъ уже было отмѣчено въ «Обзорѣ» за 1902-1903 с.-х. годъ, была замѣна свободной осенней пастьбы скота,—послѣ открытія поскотинъ до поставки его на зиму въ стайки,—пастьбой съ пастухомъ или даже удержаніемъ его и въ этотъ періодъ въ предѣлахъ поскотинъ. Это исключительное, ненормальное, явленіе имѣло мѣсто во всѣхъ районахъ округа, хотя и не въ одинаковой степени. Группируя районы по распространенности этого явленія, получаемъ нижеслѣдующую таблицу, въ которой числа выражаютъ процентъ показаній къ общему числу сообщеній изъ даннаго района.

	Совсѣмъ не выпускали осенью скотъ изъ поскотинъ.	Выпускали	
		Съ пастухомъ.	Безъ пастуха.
а) Барнаульск. правобер.	94	0	6
Томскій уѣздъ	85	4	11
Барн. лѣвоб. южн. ч.	76	9	15
По группѣ средній %	87	3	10
б) Барн. лѣвоб. сѣв. ч.	70	14	16
Бійскій степной	64	4	32
Кузнецкій сѣверный	63	0	37
Бійскій горный	52	12	36
По группѣ средній %	62	8	30
с) Кузнецкій южный	43	0	57
Змѣиногорскій горный	42	10	48
Змѣиногорскій степной	29	29	42
По группѣ средній %	41	6	53
По Алт. окр. средн. %	70	5	25

Такимъ образомъ изъ 10 районовъ въ 7-ми болѣе чѣмъ въ половинѣ случаевъ скотъ до самой поставки на зиму держали въ поскотинахъ. При нормальныхъ условіяхъ погоды вегетативнаго періода, а слѣдовательно и при нормальныхъ условіяхъ роста травъ подобное исключеніе одного изъ рессурсовъ питанія скота (свободной пастьбы внѣ поскотинъ осенью) повело бы къ сильному ухудшенію этого питанія, и состояніе скота къ моменту поставки его на зимній кормъ въ стайки должно было-бы сильно ухудшиться отъ недокорма. Однако подобнаго явленія не наблюдалось: тѣ дефекты метеорологическихъ условій погоды, которые задержали дозрѣваніе хлѣбовъ, а именно—недостатокъ тепла и обиліе осадковъ,—въ то же время благопріятствовали росту травъ, и даже въ предѣлахъ поскотинъ не выгоравшая отъ зноя, а наоборотъ—непрерывно подроставшая на смѣну съѣденной—трава представляла и поздней осенью необычно—для нормальнаго года—удовлетворительный кормъ. Въ общемъ итогѣ по округу къ поставкѣ на зимній кормъ въ стайки скотъ оказался сытымъ въ 24% пунктовъ, въ среднемъ состояніи—въ 61% и въ захудаломъ видѣ—въ 15%.

Слѣдовательно, въ общемъ состояніе скота къ указанному моменту нельзя не признать для округа удовлетворительнымъ. Тѣмъ не менѣе было бы ошибочнымъ заключеніе, что такое экстраординарное явленіе совершенно не отразилось на питаніи скота. Дѣйствительно, ухудшеніе питанія скота отъ невыпуска его за поскотины осенью сдѣлается замѣтнымъ, если сгруппировать районы такъ, какъ они сгруппированы въ отношеніи распространенности невыпуска осенью скота изъ поскотинъ. Указанное вліяніе видно изъ нижеслѣдующей таблицы.

	% сообщеній, что скотъ къ зимѣ находился въ		
	Сытомъ видѣ.	Среднемъ видѣ.	Захудаломъ видѣ.
а) Три района первой груп.	15	63	22
б) Четыре района второй гр.	25	61	14
с) Три района третьей груп.	39	55	6

Благопріятнымъ условіемъ для скота нужно признать отсутствіе гололедицы въ концѣ осени и началѣ зимы 1903-1904 года. Распространенность ея была весьма незначительна: только 9% всѣхъ зарегистрированныхъ пунктовъ отмѣчаютъ

наличность гололедицы, при чемъ время ея существованія относятъ преимущественно къ октябрю. Значеніе гололедицы умаляется еще тѣмъ, что въ большинствѣ случаевъ она, по свидѣтельству корреспондентовъ, была для скота совершенно безвредна (60°/₀ показаній).

Зимнее питаніе скота въ стайкахъ было въ общемъ итогѣ по округу хорошо обезпечено до весны 1904 года достаточными запасами: изъ 553 отвѣтовъ по этому вопросу 22°/₀ констатируютъ заготовку запасовъ «съ избыткомъ», 62°/₀ называютъ запасы достаточными и только 16°/₀—недостаточными. При порайонномъ обозрѣніи обезпеченности зимняго содержанія скота кормовыми запасами замѣчается нѣкоторое несоотвѣтствіе между урожаемъ травъ и количествомъ заготовленнаго на зиму сѣна, что должно быть всецѣло приписано неблагопріятнымъ метеорологическимъ условіямъ въ періодъ уборки покосовъ: въ главѣ объ урожаѣ травъ Обзора 1903 г. указывалось какъ въ текстѣ, такъ и особыми таблицами, что результатомъ неблагопріятныхъ условій погоды явилось во 1-хъ, оставленіе значительной площади покосныхъ угодій неубранными и, во 2-хъ, гибель части и того, что уже было скошено и сметано.

Но указанное выше несоотвѣтствіе, повторяемъ, было незначительно, и въ общемъ заготовка кормовыхъ запасовъ опредѣлялась размѣрами урожая травъ соотвѣтственныхъ районовъ. По урожаю травъ въ 1903 году районы округа были сгруппированы такъ:

I. Районы, въ которыхъ урожай травъ значительно превысилъ средній за предыдущій 7-ми лѣтній періодъ. Сюда отнесены были: оба Змѣиногорскихъ и два Барнаульскихъ (сѣвер. ч. лѣвобережья и правобережный).

II. Районы со сборомъ, близкимъ къ среднему за 7 лѣтъ, оба Кузнецкихъ, южный лѣвобережный Барнаульскаго и Томскій.

III. Районы со сборомъ значительно ниже 7-ми лѣтняго средняго—оба Бійскихъ.

Придерживаясь той же группировки съ двумя небольшими поправками — перестановкой правобережнаго Барнаульскаго района, который и въ вышеприведенной таблицѣ занималъ пе-

реходное положеніе, изъ 1-й во 2-ю группу и южнаго Кузнецкаго—изъ 2-й въ 3-ю,—представляемъ сравнительную таблицу обезпеченности скота кормовыми запасами на зиму 1903-1904 года.

	Кормовъ заготовлено на зиму		
	Съ избыткомъ.	Достаточно.	Недостаточно.
	(Въ %% къ общему числу показаній.)		
I-я группа районовъ -	46	52	2
II-я группа районовъ -	18	71	11
III-я группа районовъ -	6	54	40
	22	62	16

Что касается качественной стороны кормовыхъ запасовъ, то въ этомъ отношеніи, какъ и слѣдовало ожидать по условіямъ погоды, обезпеченность зимняго питанія скота становится сомнительной. Изъ 10-ти районовъ только въ одномъ качество заготовленнаго сѣна признано значительно лучше средняго (сѣвер. часть Барн. лѣвоб.), въ трехъ—качество приближается къ среднему (два Змѣиногор. и южный лѣвоб. Барнаульскій районы), въ остальныхъ же 6-ти качество въ той или иной степени неудовлетворительное. Изъ многихъ пунктовъ этихъ послѣднихъ районовъ корреспонденты сообщали, что сѣно собрано «совсѣмъ черное», гнилое, что скотъ будетъ ѣсть его неохотно, что, наконецъ, является опасеніе,—какъ-бы отъ такого корма скотъ «не болѣлъ животомъ».

Зимній подножный кормъ, въ качествѣ вспомогательнаго ресурса питанія скота, не могъ имѣть большого значенія, такъ какъ при преобладаніи суровости климата въ Алтайскомъ округѣ выпускъ на подножный кормъ практикуется въ немногихъ только пунктахъ, да и то примѣняется почти исключительно къ «гулевымъ лошадямъ», содержаніе которыхъ вообще менѣе заботливое, внимательное. Въ отчетную зиму пастьба констатирована приблизительно только въ 10% всѣхъ зарегистрированныхъ пунктовъ, и почти всѣ случаи относятся къ гулевымъ лошадямъ. На вопросъ,—какъ провелъ скотъ зиму 1903-1904 года,—болѣе ²/₃ корреспондентовъ не даетъ никакого отвѣта, въ виду чего теряется значеніе того матеріала, который непосредственно отвѣчаетъ на этотъ вопросъ. Благосостояніе скота за періодъ стойловаго содержанія слагается изъ двухъ элементовъ—питанія и здоровья. Характе-

ристика перваго элемента выяснилась изъ вышеизложеннаго. Перейдемъ къ обозрѣнію второго элемента.

Полное отсутствіе болѣзней на скотѣ констатируется въ 28% всѣхъ зарегистрированныхъ пунктовъ Алтайскаго округа. Особеннымъ благополучіемъ въ этомъ отношеніи отличаются районы Барнаульскаго лѣвобережья, гдѣ болѣе половины всѣхъ селеній совершенно избавлены были отъ болѣзней на какомъ-бы то ни было скотѣ. Наиболѣе широкое распространеніе получили въ отчетную зиму болѣзни въ районахъ: южномъ Кузнецкомъ, гдѣ всѣ селенія поражены были болѣзнями, и Змѣиногорскомъ горномъ, гдѣ 89% всѣхъ селеній зарегистрировали болѣзни. Въ остальныхъ 6-ти районахъ распространенность болѣзней на скотѣ выражалась 78-73% всѣхъ селеній.

Далѣе, необходимо отмѣтить, что почти всѣ зарегистрированные случаи болѣзней скота падаютъ на рогатый (70%) и мелкій (24%) скотъ, лошади же провели, въ этомъ отношеніи, зиму вполнѣ благополучно: только 2% пунктовъ отмѣчаютъ заболѣванія лошадей. Въ виду этого изъ предлагаемаго ниже обзора болѣзней мы совершенно исключимъ лошадей, и остановимся только на рогатомъ и мелкомъ скотѣ.

Какъ сказано было выше, наиболѣе страдалъ отъ разныхъ болѣзней въ періодъ зимняго содержанія его въ стайкахъ рогатый скотъ. Только два района—сѣвер. (39%) и южн. (46%) части Барнаульскаго лѣвобережья—даютъ показанія о распространеніи болѣзней рогатаго скота менѣе чѣмъ въ половинѣ всѣхъ зарегистрированныхъ селеній. Въ остальныхъ районахъ этотъ процентъ колебался отъ 66 до 98. Послѣдняя дата относится къ южной части Кузнецкаго уѣзда, дающей самый высокій процентъ и для другихъ видовъ скота.

Преобладающимъ типомъ поражавшихъ рогатый скотъ болѣзней былъ ящуръ, или, по мѣстному, язычница, даже въ итогѣ по округу дающій 73% всѣхъ случаевъ болѣзни. Въ неблагополучномъ южномъ Кузнецкомъ районѣ ящуръ является почти единственной (98%) болѣзнью. Небольшое, сравнительно, распространеніе въ округѣ имѣли еще оспа, воспаленіе легкихъ, другія-же болѣзни представлены единичными показаніями. Въ большинствѣ (57%) случаевъ болѣзни на рогатомъ скотѣ держались только зимой, но не рѣдко, а въ Куз-

нецкомъ и Бійскомъ уѣздахъ—даже въ большинствѣ пунктовъ, продолжались и весной.

Хотя перечисленныя болѣзни и вызывали въ большинствѣ случаевъ уронъ, но чаще онъ былъ незначителенъ

Переходя къ заболѣваніямъ мелкаго скота, необходимо отмѣтить, что преобладающею болѣзнью, хотя и не въ той степени, какъ у рогатаго скота, была—тотъ-же ящуръ, охватившій 60% всѣхъ пораженныхъ болѣзнями селеній. Оспа у мелкаго скота занимаетъ второе мѣсто (17%), третье-же принадлежитъ различнымъ пораженіямъ ногъ (12%), не наблюдавшимся у крупнаго рогатаго скота. Ящуръ и оспа чаще вызывали падежъ мелкаго скота (въ 86% случаевъ вмѣсто 69% у крупнаго рогатаго скота), при чемъ и размѣры урона были выше. Значительнымъ и большимъ урономъ сопровождались болѣзни въ 44 пунктахъ изъ 100, незначительнымъ—въ 42, и безъ урона болѣзни протекали только въ 14 случаяхъ изъ 100.

Въ частности, наименьшій вредъ причиняли болѣзни мелкому скоту въ степной части Змѣиногорскаго, южной части лѣвобережья Барнаульскаго и Томскомъ уѣздахъ, наибольшій —въ южн. части Кузнецкаго и Бійскомъ уѣздахъ. Почти въ половинѣ случаевъ (45%) болѣзни носили затяжной характеръ, продолжаясь и весной. Распространенность болѣзней была почти втрое меньшая, чѣмъ у крупнаго рогатаго скота, колеблясь отъ 9-19% въ Барнаульскомъ уѣздѣ, до 35-41% всѣхъ пунктовъ въ Кузнецкомъ.

Въ заключеніе обзора зимнихъ болѣзней скота нельзя не отмѣтить прискорбнаго факта, изъ года въ годъ констатируемаго корреспондентами: населеніе почти совершенно безпомощно въ борьбѣ не только со случайными болѣзнями, но и съ тѣми эпизоотіями, которыя отъ времени до времени свирѣпствуютъ съ страшною силою, унося тысячи и десятки тысячъ головъ какъ крупнаго, такъ и мелкаго скота. Ветеринарныхъ пунктовъ крайне мало, каждый изъ нихъ обслуживаетъ невѣроятно обширные районы, составъ ветеринарнаго персонала далеко не образцовый, что не рѣдко вызываетъ полное недовѣріе населенія и уклоненіе его даже отъ той незначительной помощи, которая возможна при вышеуказанныхъ условіяхъ. Если прибавить сюда крайне слабое распространеніе среди населенія знаній по части предупрежденія и пресѣченія болѣз-

ней скота, то конечнымъ выводомъ явится весьма малая надежда на должное и вполнѣ, при другихъ— нормальныхъ—условіяхъ, возможное развитіе скотоводческаго хозяйства, такого вліятельнаго для Алтайскаго округа фактора экономическаго благосостоянія населенія.

Прежде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію состоянія скота къ моменту выпуска его изъ зимнихъ стаекъ, остановимся на таблицахъ, опредѣляющихъ время поставки на зиму, выпуска весной и продолжительность зимняго кормленія въ стайкахъ.

Какъ время поставки на зиму и выпуска весной, такъ и продолжительность зимняго содержанія скота, по обыкновенію, не представляя значительныхъ, превышающихъ двѣ недѣли, колебаній по видамъ скота, даютъ громадныя колебанія по районамъ, что объясняется, конечно, большимъ различіемъ въ климатѣ сѣверныхъ и южныхъ районовъ Алтайскаго округа. Рабочія лошади въ среднемъ по округу поставлены были на зимній кормъ 9 окт., выпущены весной—24 апрѣля, т. е. провели въ стайкахъ $6^1/_2$ мѣсяцевъ. Въ сѣверныхъ районахъ поставка производилась въ среднемъ въ 1-хъ числахъ октября при колебаніяхъ, въ отдѣльныхъ пунктахъ, отъ начала сентября до конца октября, тогда какъ въ южныхъ районахъ среднія даютъ конецъ октября при колебаніяхъ—съ начала октября до начала ноября. Время весенняго выпуска представляетъ тоже значительную, хотя и меньшую, разницу: для сѣверныхъ районовъ среднее время относится къ первымъ числамъ мая, при колебаніяхъ съ 10 апр. до 20 мая, для южныхъ—20-ыя числа апрѣля, при колебаніяхъ съ первыхъ чиселъ апрѣля до 20-хъ мая. Наконецъ, самая продолжительность содержанія въ стайкахъ даже въ порайонныхъ среднихъ даетъ разницу въ 2 мѣсяца: въ сѣверныхъ районахъ продолжительность выражается 208-214 днями, въ степномъ Змѣиногорскомъ—154 днями.

Для сокращенія обзора времени поставки и выпуска и продолжительности зимняго содержанія данныя объ остальныхъ видахъ скота мы предложимъ въ комбинаціонной таблицѣ, представляющей резюме матеріала по этому вопросу.

	Время поставки на зиму 1903-1904 г.		Время выпуска весной 1904 г.		Продолжител. стойл. содерж.
	Среднее.	Колебанія.	Среднее.	Колебанія.	Число дней.
Лошади рабочія:					
Сѣверные районы	1-6 ок.	1 сн.-28 ок.	2-3 мая	10 ап.-20 мая	208-214
Южные районы	17-29 ок.	22 сн.-15 нб.	19-26 ап.	3 ап.-25 мая	154-186
По округу	9 ок.	1 сн.-15 нб.	24 ап.	1 ап.-25 мая	197
Лошади гулевыя:					
Сѣверные районы	11-26 ок.	15 сн -10 нб.	20 ап.	1 ап.-10 мая	176-190
Южные районы	30 ок.-6 нб.	15 ок.-18 нб.	12-18 ап.	30 мр.-8 мая	161-170
По округу	20 ок.	10 сн -18 нб.	15 ап.	20 мр.-8 мая	177
Коровы дойныя:					
Сѣверные районы	6-8 ок.	10 сн.-26 ок.	19 23 ап.	1 ап.-10 мая	195-197
Южные районы	21 ок.-1 нб.	1 ок.-14 нб.	18-19 ап.	1 ап.-5 мая	169-183
По округу	13 ок.	10 сн.-15 нб.	18 ап.	25 мр.-10 мая	187
Быки и остал. рог. скотъ:					
Сѣверные районы	8-12 ок.	15 сн.-28 ок.	21 ап.	1 ап.-9 мая	191-195
Южные районы	20 ок.-3 нб.	5 ок.-18 нб.	18 ап.	1 ап.-5 мая	166-175
По округу	16 ок.	10 сн.-20 нб.	17 ап.	25 мр.-10 мая	183
Овцы:					
Сѣверные районы	27-30 сн.	10 сн.-20 ок.	29 ап.-1 мая	10 ап.-20 мая	211-216
Южные районы	15 ок.-7 нб.	1 ок.-25 нб.	19-22 ап.	1 ап.-15 мая	164-186
По округу	10 ок.	10 сн.-25 нб.	21 ап.	25 мр.-25 мая	193

Изъ вышеприведенной таблицы выясняется, что различіе показаній сѣверныхъ и южныхъ районовъ велико и въ среднихъ, и въ колебаніяхъ относительно времени поставки скота на зимній кормъ, во времени-же весенняго выпуска это различіе незначительно. Подобное явленіе объясняется характеромъ осени и весны отчетнаго сельско-хозяйственнаго года: осень наступала недружно, съ продолжительными оттепелями, и зима установилась поздно, наоборотъ—весна во всемъ округѣ наступила дружно и установилась рано. Если во всѣхъ районахъ замѣчались все-же большія колебанія, достигавшія 2 мѣсяцевъ, во времени выпуска скота, особенно рабочихъ лошадей и овецъ, то это объясняется недовѣріемъ къ прочности установленія весны и остаткомъ кормовыхъ запасовъ—въ однихъ пунктахъ, и истощеніемъ запасовъ, вынуждавшихъ торопиться выпускомъ,—въ другихъ. Ко времени весенняго выпуска скотъ былъ далеко не въ одинаковомъ видѣ какъ при разсмотрѣніи его состоянія по видамъ скота, такъ и по отдѣльнымъ районамъ.

Въ лучшемъ состояніи были лошади, которыя, какъ мы видѣли, меньше другого скота страдали отъ болѣзней за зим-

ній періодъ. Показанія о захудаломъ видѣ лошадей даютъ въ итогѣ по округу отъ 19 (рабочія) до 23 (гулевыя) °/₀ всѣхъ имѣющихся показаній, и только въ горномъ районѣ Бійскаго уѣзда °/₀ неблагопріятныхъ показаній достигаетъ 50. Среднее мѣсто по °/₀ неблагопріятныхъ показаній занимаютъ овцы, для которыхъ этотъ °/₀ въ итогѣ по округу достигаетъ 31°/₀. Въ худшемъ положеніи выпущены весной коровы дойныя и остальной рогатый скотъ—40 и 39°/₀ показаній сообщаютъ о захудаломъ видѣ.

Если суммировать показанія о захудалости скота при выпускѣ весной 1904 года и расположить районы въ нисходящемъ порядкѣ °/₀°/₀ неблагопріятныхъ показаній, то получится нижеслѣдующая таблица.

°/₀ сообщеній о захудалости къ общему числу сообщеній.

Районы.	Коровы дойныя	Быки и пр. рог. скотъ	Овцы.	Лошади гулевыя.	Лошади рабочія.	Сумма показ. о захудал. по вс. вид. скота (изъ 500 отзыв.)
Бійскій горный	75	73	56	50	50	304
Бійскій степной	81	80	62	37	8	268
Кузнецкій южный	52	58	42	36	27	215
Барнаул. правобер.	53	47	29	36	29	194
Кузнецкій сѣверн.	36	34	19	18	21	128
Томскій	30	27	34	17	10	118
Змѣиногор. горный	33	37	21	11	13	115
Барн. лѣвоб. южн.	28	26	30	11	11	106
Змѣиногор. степн.	19	13	18	6	14	70
Барн. лѣвоб. сѣвер.	12	9	14	6	7	48
По Алтайск. окр.	40	39	31	23	19	152

Разсмотрѣніе этой таблицы приводитъ къ заключенію, что въ половинѣ Алтайскаго округа весна отчетнаго года начиналась для скота далеко не благополучно. Относительно первыхъ 4-хъ районовъ можно сказать, что состояніе скота въ нихъ (за исключеніемъ рабочихъ лошадей въ степн. Бійскомъ районѣ) не только относительно другихъ районовъ, но и абсолютно было совершенно неудовлетворительно. Слѣдующіе 4 района представляются переходными, дающими удовлетворительные итоги, и только въ послѣднихъ двухъ районахъ состояніе скота можно признать болѣе чѣмъ удовлетворительнымъ.

Подножный кормъ въ отчетную весну появился въ различныхъ мѣстахъ округа между 10 апр. и 25 мая. Раннее наступленіе тепла способствовало раннему появленію подножнаго корма, и если повсемѣстно замѣчаются большія колебанія въ наступленіи момента, когда трава достигла вида подножнаго корма, то это объясняется отчасти неравномѣрнымъ распредѣленіемъ осадковъ въ началѣ весны, отчасти уже чисто мѣстными условіями—различіемъ почвы и т. п. Порайонныя-же среднія даютъ весьма незначительныя колебанія: 2-8 мая со среднимъ по округу—4 мая. Не смотря на раннее, сравнительно, появленіе подножнаго корма, въ большинствѣ случаевъ скоту, выпущенному изъ зимнихъ стаекъ, все-же пришлось дожидаться свѣжей травы около 2-хъ недѣль. Чѣмъ и какъ питался скотъ за это время опредѣлить трудно, можно только сказать, что въ отчетномъ году, какъ по продолжительности пастьбы безъ достаточнаго подножнаго корма, такъ и по средствамъ питанія (старая трава, остатки кормовъ дома), скотъ находился не въ худшихъ условіяхъ, чѣмъ въ предыдущіе годы: для Алтайскаго округа выпускъ скота въ поле до появленія подножнаго корма и 2-3 недѣльное сомнительное питаніе его—явленіе обычное.

Моментъ закрытія поскотинъ или прекращенія свободной весенней пастьбы наступилъ тоже съ обычно большими—отъ 4 до 5 недѣль—колебаніями въ предѣлахъ каждаго района (по округу—между 1 мая и 20 іюня), но въ порайонныхъ среднихъ колебанія весьма незначительны—18-30 мая при среднемъ по Алтайск. округу 23 мая. По опредѣленію 69% корреспондентовъ поскотины закрыты въ обычное время. Продолжительность весенней пастьбы для различныхъ видовъ скота колеблется отъ 30 (раб. лош.) до 39 (гулев. лош.) дней при значительныхъ порайонныхъ колебаніяхъ. Но собственно періодъ пользованія подножнымъ кормомъ былъ мѣстами значительно короче. Однако падежъ отъ весенней безкормицы въ итогѣ по округу не показываетъ широкаго распространенія, выражаясь только 16½% всѣхъ показаній по этому вопросу. Изъ районовъ выдѣляются распространенностію падежа отъ весенней безкормицы прежде всего горный Бійскій, дающій 58% сообщеній о наличности падежа, за нимъ въ убывающемъ порядкѣ по высотѣ % подобныхъ показаній слѣду-

ютъ: южный Кузнецкій (36%), степной Бійскій (24%), правобереж. Барнаульскій (21%) и сѣверный Кузнецкій (16%). Въ остальныхъ районахъ падежъ констатируется 9—1,5% всѣхъ корреспондентовъ, высказавшихся по этому вопросу. Такимъ образомъ, падежъ поражалъ больше всего скотъ тѣхъ 5-ти районовъ, изъ которыхъ имѣлось наибольшее число сообщеній о захудалости скота къ моменту выпуска изъ зимнихъ стаекъ,—весенняя пастьба, очевидно, не только не прибавила сытости у истощеннаго зимнимъ періодомъ скота, но, наоборотъ, довела его до той степени истощенія, которая уже влекла за собою, мѣстами, падежъ скота.

Слѣдующій періодъ кормленія скота—лѣтній—опредѣляется почти однимъ факторомъ—количествомъ и качествомъ подножнаго корма въ предѣлахъ поскотины и постоянныхъ отгоновъ.

Въ общемъ по округу подножный кормъ въ оба періода лѣтней пастьбы—до и послѣ Ильина дня—признанъ корреспондентами почти одинаково хорошимъ: въ 480 отвѣтахъ о первомъ и 453—о второмъ періодахъ имѣется характеристикъ въ %% отношеніяхъ:

До Ильина дня.			Послѣ Ильина дня.		
Хорошихъ.	Среднихъ.	Плохихъ.	Хорошихъ.	Среднихъ.	Плохихъ.
64	14	22	56,5	21	22,5

Разсматривая характеристики лѣтняго корма за 1-й періодъ по отдѣльнымъ районамъ, мы замѣчаемъ: 1) Бійскій горный районъ и здѣсь занялъ наихудшее мѣсто: % показаній о неудовлетворительности корма здѣсь наивысшій и достигаетъ 52. 2) Въ остальныхъ 4 районахъ, занимавшихъ первыя мѣста по неудовлетворительности состоянія скота къ веснѣ и весенняго питанія, условія улучшились: такъ, Бійскій степной и Кузнецкій южный даютъ 26 и 18% неудовлетворительныхъ характеристикъ, а правобережный Барнаульскій и сѣвер. Кузнецкій даже всего 6 и 5%. Здѣсь скотъ могъ сильно поправиться. Чрезвычайно хороши были корма въ Томскомъ районѣ (только 2% отрицат. характеристикъ и 91% сообщ., что кормъ былъ «хорошъ»). Остальные районы находились въ «среднихъ» условіяхъ и дали отъ 24 (сѣвер. ч. Барн. лѣвоб.) до 37 (горн. Змѣиногор.) % плохихъ характеристикъ.

За 2-й періодъ (послѣ Ильина дня) характеристики подножнаго корма болѣе однородны,—ни одинъ изъ районовъ рѣзко не выдѣляется высотою % неудовлетворительныхъ показаній, они равномѣрнѣе распредѣлились по районамъ, указывая на улучшеніе корма тамъ, гдѣ онъ былъ особенно плохъ, и ухудшеніе въ мѣстахъ, гдѣ онъ характеризовался наилучшимъ образомъ: % сообщеній, что кормъ былъ плохъ, при среднемъ по округу, равномъ 22½%, по районамъ колеблется отъ 16 до 31. Замѣтно ухудшились корма въ трехъ районахъ съ наилучшими характеристиками за предыдущій періодъ—въ Томскомъ, сѣв. Кузнецкомъ и правобер. Барнаульскомъ; рѣзко улучшились—въ Бійскомъ горномъ и значительно—въ горномъ Змѣиногорскомъ.

Переходя къ болѣзнямъ на скотѣ за весенній и лѣтній періоды, приходится констатировать, что и за это время скотъ страдалъ отъ болѣзней весьма чувствительно: распространенность болѣзней выразилась 43% всѣхъ зарегистрированныхъ пунктовъ округа, при чемъ въ трехъ районахъ болѣе половины селеній поражены были болѣзнями скота (Бійск. горн.—67%, южн. ч. Барн. лѣвоб.—58%, Бійскій степной—52), въ 4-хъ процентъ такихъ показаній колеблется между 38 и 42 (два Кузн. и 2 Барн. района), и наименьшій, но все-же весьма значительный, % даютъ остальные три района (два Змѣин. —27 и 33 и Томск. 29). Болѣзни въ большинствѣ случаевъ захватывали только одинъ періодъ – или весну или лѣто. Какъ и въ зимній періодъ, болѣзнями поражаемъ былъ чаще всего рогатый скотъ (80 изъ 100 пунктовъ, зарегистрировавшихъ болѣзни), но второе мѣсто занимаетъ на этотъ разъ не мелкій скотъ, менѣе всего страдавшій отъ болѣзней весной и лѣтомъ (11,5% пунктовъ), а лошади (23%). Однако по результатамъ болѣзней или по размѣрамъ падежа отъ нихъ первое мѣсто занимаетъ мелкій скотъ - изъ 100 пунктовъ, гдѣ были болѣзни, они совсѣмъ не сопровождались урономъ только въ 8 случаяхъ, вызвали незначительный уронъ—въ 28, значительный—32, большой—32. Весьма чувствительныя послѣдствія вызвали и болѣзни лошадей: изъ числа пораженныхъ пунктовъ приходится на долю сообщающихъ:

о большомъ уронѣ - - -	25,5%
значительномъ - - - -	29,5%

незначительн. или объ отсутствии падежа 45°/₀.

Болѣе распространенная заболѣваемость рогатаго скота вызывала, однако, наименьшую, относительно, смертность: изъ 100 пунктовъ, отмѣтившихъ болѣзни на этой категоріи скота, приходится на пункты:

съ большимъ урономъ	-	12
значительнымъ	- -	22
незначительнымъ	- -	41
безъ урона	- - - -	25.

Разсматривая распространенность болѣзней и падежъ отъ нихъ у отдѣльныхъ видовъ скота по районамъ, можно сдѣлать нижеслѣдующіе выводы.

Лошади страдали отъ болѣзней болѣе всего въ южной части Барнаульскаго лѣвобережья (35,8°/₀ всѣхъ зарегистрированныхъ пунктовъ и 61,5°/₀—пунктовъ изъ констатировавшихъ болѣзни вообще). На этотъ-же районъ падаетъ и наибольшая смертность лошадей. Томскій и горный Бійскій районы, наоборотъ, не дали ни одного случая, а въ двухъ другихъ (сѣв. Кузнецк. и горн. Змѣиногор.) такихъ случаевъ было ничтожное (2,4 и 2,0°/₀) количество.

Наибольшее распространеніе болѣзни рогатаго скота получили въ Бійскомъ уѣздѣ по относительному количеству захваченныхъ ими пунктовъ (горный районъ 67,3°/₀ и степной—48,3°/₀ всѣхъ, приславшихъ отвѣты). Вообще-же въ большинствѣ пунктовъ, пораженныхъ болѣзнями скота, отъ нихъ страдалъ и рогатый скотъ: такъ, въ горн. Бійск. и сѣв. Кузнецк. районахъ всѣ зарегистрировавшіе заболѣваніе скота пункты отмѣчали и заболѣваніе рогатаго скота, въ степномъ Бійскомъ и горн. Змѣиногор.—93,3 и 93,8°/₀, въ остальныхъ районахъ—отъ 56,4 до 88,2°/₀. Чаще сопровождались большимъ или значительнымъ урономъ болѣзни рогат. скота въ районахъ: горн. Бійскомъ (18 и 36°/₀), сѣв. лѣвоб. Барн. (29 и 21°/₀) и южн. лѣвоб. Барнаул. (14 и 27°/₀).

Въ виду незначительнаго распространенія болѣзней мелкаго скота, не представляетъ интереса разсмотрѣніе этого явленія по районамъ. Въ виду этого перейдемъ къ обзору самыхъ видовъ весеннихъ и лѣтнихъ болѣзней.

Въ 4-хъ районахъ Алтайскаго округа (всѣ три Барн. уѣз.

и степн. Змѣиног.) отмѣчена у лошадей сибирская язва, которая во всемъ Барнаульскомъ уѣздѣ и была главною, преобладающею болѣзнью лошадей (отъ 50 до 67% всѣхъ случаевъ болѣзни), въ степномъ Змѣиногор. районѣ на долю ея приходится $^1/_3$ всѣхъ показаній. Въ большинствѣ случаевъ она вызывала значительный или даже большой уронъ. Остальные случаи распредѣляются между разными болѣзнями, изъ которыхъ ни одна не выдѣлялась ни по числу захваченныхъ сю пунктовъ, ни по значительной смертности, ею вызываемой.

Преобладающими типами болѣзней рогатаго скота были: ящуръ (36%) и болѣзни ногъ (17%), за ними идутъ воспаленіе легкихъ и оспа, представленныя уже немногими случаями и 37% всѣхъ показаній распредѣляются между «разными» болѣзнями.

Ящуръ отмѣченъ во всѣхъ районахъ, болѣе-же всего въ степныхъ Бійскаго и Змѣин. уѣздовъ. Болѣзни ногъ, наоборотъ, были во всѣхъ районахъ кромѣ двухъ только что упомянутыхъ. Воспаленіемъ легкихъ страдалъ скотъ во всемъ Барнаульскомъ уѣздѣ, а также въ Томскомъ и горной час Змѣиногорск., наконецъ, оспой—въ Томскомъ, Кузнецкомъ. правоб. Барн. и степн. час. Бійскаго уѣзда. Размѣры падежа опредѣлялись главнымъ образомъ распространенностью ящура, оспы и воспаленія легкихъ.

У мелкаго скота чаще встрѣчались оспа, болѣзни ногъ и ящуръ.

Между 7 и 16 сентября по районнымъ среднимъ во всѣхъ районахъ округа открыты были поскотины, и скотъ былъ выпущенъ на свободную пастьбу. Въ предѣлахъ каждаго района, въ зависимости отъ мѣстныхъ условій, выпускъ скота производился со значительными колебаніями (отъ 20 до 30 дней), границами которыхъ были 20 авг.-1 окт. Къ 1 октяб. уже во всѣхъ пунктахъ округа скотъ былъ выпущенъ.

Въ виду того, что осенью скотъ выпускается изъ поскотинъ одновременно, въ зависимости отъ времени уборки хлѣбовъ, а не по категоріямъ скота, а постановка на зимній кормъ опредѣляется условіями погоды и состояніемъ подножнаго корма и производится не одновременно для всего скота, продолжительность осенней пастьбы различна для разныхъ группъ

скота. Въ 1904 году рабочія лошади, дойныя коровы и овцы паслись, т. о., около 5 недѣль, остальной рогатый скотъ и гулевыя лошади—около 7 недѣль. Въ предлагаемомъ Обзорѣ на стран. 101 впервые опредѣлена общая продолжительность пастьбы скота—въ поскотинахъ и внѣ поскотинъ—въ теченіи года. Изъ этой таблицы можно видѣть,—какую громадную роль въ Алтайскомъ округѣ, особенно въ сѣверныхъ его районахъ, играетъ періодъ стойловаго содержанія зимой: захватывая отъ 155 до 210 дней въ теченіи года, т. е. половину жизни скота, онъ въ значительной степени опредѣляетъ его благосостояніе. Но одинъ изъ факторовъ этого благосостоянія—обезпеченность кормовыми запасами—опредѣляется метеорологическими условіями, ежегодно мѣняющимися,—отсюда—то голодовка скота, то сытость его. Другой факторъ благосостоянія—благоустройство и гигіеничность зимнихъ помѣщеній—хотя и зависитъ отъ хозяевъ-скотоводовъ, но при отсутствіи у нихъ знаній по сельскому хозяйству вообще и, въ частности,—по скотоводческой его отрасли, въ большинствѣ случаевъ фактически не опредѣляется хозяевами, вѣрнѣе—эти условія остаются изъ года въ годъ почти безъ измѣненія, отсюда—крайняя распространенность болѣзней скота, падежи и проч.

Гололедица осенью и въ началѣ зимы хотя и отмѣчена во всѣхъ районахъ, а въ 5-ти южныхъ—даже въ 40-57 пунктахъ изъ 100, но въ большинствѣ случаевъ вреда скоту она не причиняла,—вѣроятно, главнымъ образомъ потому, что въ громадномъ большинствѣ случаевъ она относится къ ноябрю, когда скотъ уже закончилъ или заканчивалъ осеннюю пастьбу. Возможно, что подъ вліяніемъ гололедицы скотъ во многихъ случаяхъ и запирался въ зимнія помѣщенія.

Въ заключеніе этой главы разсмотримъ—въ какомъ видѣ поставленъ былъ скотъ на зимній кормъ, и какова была обезпеченность его кормомъ на зиму 1904-1905 года.

Благодаря тому, что лѣтомъ и осенью скотъ успѣлъ откормиться хорошо, къ моменту поставки въ стайки онъ оказался сытымъ (40% показаній) или «въ среднемъ видѣ» (57%). О захудалости скота имѣются сообщенія только изъ 19 пунктовъ округа, разсѣянныхъ по всѣмъ, кромѣ Бійскаго, уѣздамъ. Процентъ неблагопріятныхъ показаній нигдѣ не превышаетъ 8.

Что касается обезпеченности скота кормами на зиму, то здѣсь итоги менѣе благопріятны: въ 41 случаѣ изъ 100 запасы признаются недостаточными въ большей или меньшей степени. Лучше обезпечено было питаніе скота въ Томскомъ (69% показан., что кормовъ запасено достаточно или даже съ избыткомъ), Кузнецкомъ (84 и 61%) и Барнаульскомъ (83, 59 и 57%), хуже—въ Бійскомъ (45 и 31%) и Змѣиногорск. (54 и 32%).

Подводя итоги всему, что даетъ матеріалъ о скотоводческомъ хозяйствѣ за отчетный годъ, можно сказать, что 1903-1904 сельскохозяйственный годъ не былъ особенно благопріятенъ, но скотъ перешелъ въ слѣдующій годъ не въ худшемъ состояніи, чѣмъ поступилъ отъ предыдущаго года.

VI. Условія роста и уборки травъ и урожай ихъ.

Между 28 марта и 9 мая повсемѣстно въ округѣ поля освободились отъ снѣжнаго покрова, давшаго, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, достаточно влаги землѣ: 475 пунктовъ изъ 506, т. е. 94%, свидѣтельствуютъ, что земля отъ тающаго снѣга промокла хорошо. Это обстоятельство имѣло крайне важное значеніе для роста травъ въ отчетномъ году: при достаточномъ, нормальномъ, количествѣ тепла, весенніе осадки были значительно менѣе нормальныхъ, и если, какъ увидимъ ниже, травы въ маѣ росли въ общемъ итогѣ все-же болѣе чѣмъ удовлетворительно, то въ значительной степени это можно объяснить предшествующей хорошей вымочкой земли: необильные весенніе осадки выпали на хорошо промокшую отъ таянія снѣговъ землю и благодаря только этому создали влажность, необходимую для удовлетворительнаго роста травъ. Но это благотворное вліяніе снѣговой влаги могло имѣть мѣсто только въ маѣ, іюньскій-же ростъ травъ опредѣляется, конечно, исключительно количествомъ тепла и осадковъ іюня-же. И мы замѣчаемъ, что на всѣхъ видахъ покосныхъ угодій ростъ травъ въ іюнѣ пошелъ, сравнительно съ майскимъ, гораздо хуже: обзоръ погоды выяснилъ, что іюнь далъ много тепла, но мало влаги.

Въ итогахъ по Алтайскому округу ростъ травъ въ маѣ и іюнѣ характеризуется такими показателями:

	% показаній, что травы росли плохо	
	Въ Маѣ.	Въ Іюнѣ.
На заливныхъ лугахъ -	17	35
По залежамъ -	33	52
По логамъ -	22	39
На остальныхъ покосахъ	25	40

Это ухудшеніе роста травъ наблюдалось не только въ общихъ итогахъ по округу, но во всѣхъ безъ исключенія районахъ на всѣхъ безъ исключенія покосахъ. Съ другой стороны весьма большую разницу представляетъ ростъ травъ и при сравненіи районовъ между собою: въ то время, какъ въ однихъ районахъ трава, росшая въ маѣ хорошо, стала рости въ іюнѣ только значительно менѣе хорошо, но все-же вполнѣ удовлетворительно, въ другихъ—она и въ маѣ уже росла едва удовлетворительно, въ іюнѣ-же стала рости уже плохо въ той или иной степени.

Въ нижеприведенной таблицѣ мы постарались провести одновременно два сравненія: между майскимъ и іюньскимъ ростомъ травъ—съ одной стороны и между ростомъ ихъ въ однихъ и другихъ районахъ—съ другой.

	% сообщеній о плохомъ ростѣ къ общему числу показаній о ростѣ травъ								Средняя характерист. роста травъ на всѣхъ покосахъ (по 3-хъ бальной системѣ).	
	Въ Маѣ.				Въ Іюнѣ.					
I. Районы, въ которыхъ ростъ травъ и въ конечн. итогѣ былъ болѣе чѣмъ удовлетворителенъ:	На заливныхъ лугахъ.	По залежамъ.	По логамъ.	На остальныхъ покосахъ.	На заливныхъ лугахъ.	По залежамъ.	По логамъ.	На остальныхъ покосахъ.	Маѣ.	Іюнѣ.
Барнаульское правобер.	3	13	5	6	12	22	10	16	2,6	2,5
Томскій уѣздъ	3	16	12	12	19	35	22	24	2,5	2,3
Кузнецкій сѣверная час.	9	20	7	13	19	31	41	20	2,5	2,3
" южная час.	14	31	28	24	27	44	10	32	2,3	2,0
II. Районы съ конечнымъ итогомъ, близкимъ къ удовлетворительному:										
Сѣвер. ч. Барн. лѣвоб.	43	30	21	13	45	49	34	31	2,3	2,0
Южная ч. Барн. лѣвоб.	17	13	24	25	30	65	49	42	2,2	1,8
Бійскій уѣз. степная ч.	23	36	25	41	52	59	52	55	2,1	
III. Районы, въ которыхъ ростъ травъ былъ неудовлетворителенъ:										
Змѣиногорскій горный	21	53	34	49	56	75	64	71	1,9	1,5
Бійскій горный	35	55	40	55	61	79	60	78	1,8	1,4
Змѣиногорскій степной	21	55	44	45	56	89	80	72	1,9	1,3

Уборка травъ началась на всѣхъ покосахъ въ среднемъ по округу 1-3 іюля при колебаніяхъ отъ 10-14 іюня, къ каковому времени относятся наиболѣе раннія показанія по всѣмъ покосамъ, до 25-28 іюля для первыхъ трехъ видовъ покосныхъ угодій и до 15-го августа для «остальныхъ покосовъ», къ каковымъ относятся лѣсные и болотные.

Закончилась уборка травъ между 31 іюля и 3 августа—въ среднемъ по округу при колебаніяхъ отъ 28 іюня до 20 сентября. Нельзя не отмѣтить, что въ отчетномъ году время уборки травъ находилось не въ обычной зависимости отъ климата даннаго района (различія между сѣвер. и южными районами), а въ большой и очевидной зависимости отъ того, какъ росли травы: помѣщенныя въ третьей группѣ, по низкимъ характеристикамъ роста травъ, три южные района запоздали какъ въ началѣ, такъ и въ окончаніи сѣнокоса сравнительно съ сѣверными районами, гдѣ травы росли лучше. Средняя—по успѣшности роста травъ—группа районовъ и по времени сѣнокоса заняла среднее мѣсто. Можно думать, что въ районахъ съ наиболѣе плохимъ ростомъ травъ приходилось поджидать, когда онѣ подростутъ, не смотря на то, что время обычнаго сѣнокошенья наступило; наоборотъ—въ сѣверныхъ районахъ хорошій ростъ травъ побудилъ начать уборку даже ранѣе обычнаго времени.

Указанная зависимость ясно отмѣчается въ нижеслѣдующей таблицѣ:

	Время начала сѣнокоса.				Время окончанія сѣнокоса.			
	На залив. лугахъ.	По залеж.	По логамъ	На остал. покосахъ.	На залив. лугахъ.	По залеж.	По логамъ	На остал. покосахъ.
Районы I-й гр.								
Средн. вр.	25-30 ін.	26-28 ін.	25-29 ін.	28 ін -3 іл.	23-28 іл.	27-29 іл.	27-29 іл.	28 іл.-3 ав.
Колебанія	14ін.-10іл.	15ін.-15іл.	10ін.-15іл.	10ін -20іл.	1іл.-10ав.	1іл.-20ав.	8іл.-20ав	10іл -25ав.
Районы II-й гр.								
Средн. вр.	30ін.-8іл.	1-3 іл.	3-5 іл.	4 іл.	26іл.-7ав.	26іл.-4ав.	26іл.-3ав.	28іл -5ав.
Колебанія	20ін.-28іл.	15ін.-20іл.	20ін.-20іл.	20ін.-21іл.	5іл.-10сн.	5іл.-29ав.	8іл.-1сн.	13іл -1сн.
Районы III-й гр.								
Средн. вр.	30ін.-5іл.	1-10іл.	3-8іл.	4-10іл.	4-11ав.	30іл.-16ав.	6-11ав.	5-16ав.
Колебанія	15ін.-15іл.	20ін.-27іл.	20ін.-27іл.	20ін.-15ав.	15іл.-15сн.	15іл.-20сн.	15іл.-20сн.	15іл -15сн.

Прололжительность уборки покосовъ, въ среднемъ по округу, опредѣлилась въ 30-35 дней. Если выдѣлить горный районъ Бійскаго уѣзда, давшій исключительно большую продолжительность уборки покосовъ, а именно: для залива луговъ

49 дн., залежей—47, логовъ—37 и остальн. покосовъ—43 дня; то разница между остальными районами въ продолжительности уборки покосовъ опредѣляется всего 8-13 днями. Погода весьма благопріятствовала уборкѣ травъ въ первую половину сѣнокоса: въ Кузнецкомъ уѣздѣ и въ правоб. Барнаульскаго всѣ корреспонденты характеризуютъ погоду какъ вполнѣ благопріятную, въ 4-хъ районахъ $^0/_0$ неблагопріятныхъ показаній весьма низокъ: 1,9 въ Томскомъ, $4^0/_0$ въ Бійск. степн. и по 9 въ южн. ч. Барн. лѣвоб. и горн. Змѣин., и только въ остальныхъ трехъ районахъ можно отмѣтить не высокій, но все-же болѣе значительный $^0/_0$ неблагопріятныхъ показаній—отъ 14 до $19^0/_0$.

Вторая половина періода сѣнокоса отличалась гораздо худшими условіями погоды: въ среднемъ по округу мы уже имѣемъ 36 (вмѣсто 7 для періода «первой косы») пунктовъ изъ ста, откуда получились отрицательныя характеристики погоды, а по отдѣльнымъ районамъ $^0/_0$ неблагопріятныхъ показаній колеблется уже въ широкихъ предѣлахъ $15\text{-}75^0/_0$. Особенно отрицательно характеризуется погода въ горн. ч. Бійск. у. ($75^0/_0$ показ.), затѣмъ въ степн. ч. Змѣиногорскаго ($54^0/_0$) и въ Барнаульскомъ лѣвобер. ($45^0/_0$). Даже въ Томскомъ и Кузн. уѣздахъ и въ правобережьѣ Барн., гдѣ, какъ мы видѣли, въ первый періодъ сѣнокоса погода была благопріятна вездѣ или почти вездѣ ($0\text{-}1,9^0/_0$ неблагопр. показ.), во 2-й періодъ погода пріобрѣтаетъ отъ 15 до 39 отрицательныхъ характеристикъ.

Чтобы учесть результаты неблагопріятныхъ условій роста травъ (въ іюнѣ засуха) и уборки ихъ (въ авг. и сент. необычайно обильные дожди), разсмотримъ урожай травъ сначала въ качественномъ отношеніи. Казалось-бы, что при вышеуказанныхъ условіяхъ погоды можно было ожидать въ лучшемъ случаѣ посредственнаго качества сѣно и средняго, по количеству, сбора. Послѣдній выводъ, какъ увидимъ, дѣйствительно и подтверждается, но качество сѣна характеризуется, противъ всякихъ ожиданій, очень высоко—въ среднемъ по округу по пятибальной системѣ отъ 4,1 до 4,4 на всѣхъ покосныхъ угодьяхъ. Даже среднія порайонныя не падаютъ ниже 3,6 за исключеніемъ одного только болотнаго сѣна въ горн. ч. Бійскаго уѣзда, гдѣ характеристика опускается до 3,2. Единственное объясненіе такому странному противорѣчію между усло-

віями и ихъ послѣдствіями мы находимъ въ такихъ обстоятельствахъ. Мы уже отмѣтили, что въ отчетномъ году время уборки травъ опредѣлялось не постоянными—климатическими—условіями, а ходомъ произрастанія травъ, что въ сѣверныхъ районахъ уборку производили ранѣе, въ южныхъ позже. Если добавить сюда ту-же связь между характеромъ погоды во время сѣнокошенія и временемъ уборки, то, намъ кажется, здѣсь мы и найдемъ вѣроятное объясненіе странному противорѣчію.

Населенію въ отчетномъ году удалось, повидимому, уловить случайно самый подходящій моментъ для уборки травъ: рано начинали уборку травъ тамъ, гдѣ они подросли, и погода стояла сухая, при которой удалось и закончить уборку; наоборотъ—гдѣ трава подростала плохо,—ждали, когда она подрастетъ, въ это время наступилъ дождливый періодъ, пережидали его, и уборку произвели тоже при подходящей погодѣ.

Въ итогахъ по Алтайскому округу количественные результаты уборки покосовъ были таковы:

	Въ среднемъ собрано:		Средн. характ. сбора (по 5-бальн. системѣ).	На единицу балла приходится:	
	Копенъ.	Пудовъ.		Копенъ.	Пудовъ.
На заливн. лугахъ	25	124	3,5	7	35
По логамъ	21	108	3,2	7	34
По залежамъ	18	90	3,0	6	30
На лѣсныхъ покос.	21	100	3,4	6	29
На болотн. покосахъ	22	115	3,3	7	35

Такимъ образомъ сборъ сѣна въ общемъ на всѣхъ покосахъ кромѣ залежей, гдѣ онъ названъ среднимъ, признается нѣсколько выше средняго. По отдѣльнымъ районамъ средній сборъ, конечно, представляетъ колебанія, но типичной чертой сбора сѣна отчетнаго года является сравнительная равномѣрность его: различіе порайонныхъ среднихъ (въ пудахъ) далеко не достигаетъ тѣхъ предѣловъ, которые представляли порайонныя среднія, напр., 1903 года. Отношеніе сборовъ района, давшаго лучшій урожай, къ району съ наименьшимъ сборомъ немного превышаетъ отношеніе $1^1/_2$ къ 1 по логамъ, на остальныхъ-же покосахъ не достигаетъ и такихъ колебаній. Поволостныя-же среднія, а тѣмъ болѣе показатели сбора по отдѣльнымъ пунктамъ Алтайскаго округа, конечно, представляютъ весьма большое различіе, но волостей, давшихъ плохой

сборъ весьма немного, какъ это видно изъ поволостного обзора урожая травъ, составляющаго таблицу XLIII «Приложеній».

Такимъ образомъ отчетный годъ по урожаю травъ можетъ быть причисленъ къ группѣ годовъ довольно хорошихъ.

Сводъ данныхъ,

характеризующихъ 1904-й годъ въ сельско-хозяйственномъ отношеніи.

Уѣзды и районы.	Осенью 1903 г. земля промокла. Число показаній. Хорошо.	По среднему	Плохо.	Земля окончательно покрылась снѣгомъ въ 1903 г. Число сообщеній.	Колебанія	Среднее время.	Число сооб. что окончат. снѣгъ выпал. на землю. Сухую	Мокрую	Число сообщ. что зимніе морозы застали землю прикрытую снѣгомъ. Хорошо.	По среднему	Плохо.	Число сооб. что гололед осен. 1903 г. Не было.	Была.	Когда мелкія рѣчки (по ст. ст.) Замерзли осенью 1903 года	Вскрылись весной 1904 года
Томскій уѣздъ	65	–	1	59	1ок.- 1н.	17 о.	3	62	14	4	46	62	1	15 ок.	17 ап
Кузнецкій сѣверная ч.	48	—	–	38	2 - 8	19	5	37	10	3	26	40	2	21	16
„ южная ч.	55	—	–	54	29сп.-10	15	—	51	21	2	25	46	5	21	17
Барнаульск. правобер.	103	—	—	93	20 - 5	14	5	92	32	3	60	83	6	18	15
„ лѣв. сѣв. ч.	54	- -	—	49	1ок - 4	22	6	48	8	3	43	47	4	19	18
„ „ юж. ч.	75	–	–	67	10 -14	26	8	57	18	4	46	61	4	17	12
Бійскій степная ч.	35	·	–	25	15 -10	30	5	21	4	4	23	31	4	23	10
„ горная ч.	48	—	—	44	10 -10	24	6	41	20	2	25	36	11	30	12
Змѣиногорск. степная ч.	30	—	1	27	18 -28	5 п.	7	22	6	—	22	25	2	26	17
„ горная ч.	56	--	—	46	10 - 9	24 о.	7	45	25	5	25	44	9	6 нб	16
По Алтайскому округу	569	- -	2	502	20сп.-28п.	21 о.	52	476	158	30	341	478	48	22 ок	15 ап
% отношеніе итоговыхъ показателей	—	—	—	--	—	—	10	90	30	6	64	90,9	9,1	—	—

Уѣзды и районы.	Число сооб. что зима 1903-1904 г. была: Обильноснѣж.	Средняя	Малоснѣжн.	Глубина снѣжнаго покрова (въ четвертяхъ) въ Февралѣ была: На ровныхъ весн. пол. Число сообщеній.	Средняя глубина.	На степяхъ Число сообщеній.	Средняя глубина	Въ лѣсахъ Число сообщеній.	Средняя глубина.	Когда весной 1904 г. испортились дороги. Число сообщеній.	Колебанія	Среднее время.	Когда поля очистились отъ снѣга. Число сообщеній.	Колебанія	Среднее время.	Число сооб. что отъ стаявш. снѣга зем. промок. весн. 1904 г. Хорошо.	По среднему	Плохо.	Число сооб. что ко врем. начала полевыхъ работъ земл. оказал. Сов. сырою	Достат. сыр.	Довол. сух.
Томскій уѣздъ	26	25	12	61	2,7	48	3,0	60	5,9	62	15мр.-20а.	2 а	56	1 –27 ап	17 а	61	2	2	1	57	4
Кузнецкій сѣверная ч.	37	8	3	43	3.0	37	3.6	40	6,5	43	15 -15	2	31	10--26	19	42	1	—	—	42	—
„ южная ч.	41	8	—	45	3,6	45	4,1	48	7.8	40	10 -22	31 м.	36	10–30	19	42	—	1	·	39	4
Барнаульск. правобер.	41	19	30	81	2.7	71	3.5	86	5,8	70	20 -15	30	75	1 а.- 9м	17	79	2	1	1	75	6
„ лѣв. сѣв. ч.	15	19	17	41	2.0	17	3.0	46	6.5	55	15 -10	1 а.	50	5 - 28 ап	15	59	—	—	1	57	2
„ „ юж. ч.	7	21	37	59	1.7	51	2.4	53	6.6	58	10 - 7	26 м	61	28мр -25	12	57	2	3	3	60	·
Бійскій степная ч.	10	6	15	23	1.6	25	2,1	21	4 8	22	15 - 8	28	23	5 -25	13	24	—	—	· ·	23	1
„ горная ч.	30	6	11	45	3.1	31	3.3	42	6.2	37	6 -11	29	38	1—29	16	35	1	5	--	35	6
Змѣиногорск. степная ч.	2	4	22	22	1,7	23	2.1	14	4.5	25	15 -13	1 а	24	10- 25	18	23		3	2	23	1
„ горная ч.	25	13	21	51	3,8	48	4.4	46	7,7	58	14 -18	3	53	7--28	20	50	5	3	--	46	11
По Алтайскому округу	234	129	168	477	2.7	435	3,3	459	6.4	470	6мр.-22а.	31м	447	28мр.- 9м.	16 а.	475	13	18	8	457	35
% отношеніе итоговыхъ показателей	44	24	32	--	---	—	—	–	--	–	--	—	—	—	—	93,9	2,5	3,6	1,6	90,4	7,0

ТЕМПЕРАТУРА ВЪ ГР. ЦЕЛЬСІЯ (новый стиль)

Названія станцій.	Октябрь 1903 г.	Ноябрь	Въ средн. Октябрь и Ноябрь 1903 г.	Декабрь 1903 г.	Январь 1904 г.	Февраль	Мартъ	Въ сред. Дек. 1903 г.—Мартъ 1904 г.	Апрѣль 1904 г.	Май	Въ средн. Апрѣль—Май 1904 г.	Іюнь 1904 г.	Іюль	Августъ	Сентябрь	Въ средн. Іюнь—Сентябрь 1904 г.	Въ ср. за годъ Окт. 1903 г.-Сент. 1904 г.
Томскъ	-1,8	-9,0	-5,4	-18,0	-17,3	-13,5	-11,0	-15,0	-2,5	12,3	4,9	17,8	18,1	16,6	8,1	15,2	0,0
Правая Обь	—	—	—	—	-16,6	-12,2	-12,2	—	-3,2	13,1	5,0	18,5	19,1	16,8	9,1	15,9	—
Кузнецкъ	-1,2	-9,2	-5,2	-15,3	-13,5	-10,1	-10,6	-12,4	-2,5	13,2	5,3	19,1	20,8	17,0	9,6	16,6	1,4
Кольчугино	-1,5	-8,7	-5,1	-16,1	-14,6	-11,0	-12,5	-13,5	-3,8	12,4	4,2	17,3	18,3	16,2	8,7	15,1	0,4
Яновская	-0,7	-8,7	-4,7	-16,1	-12,9	-11,0	-10,8	12,7	-2,2	14,0	5,9	19,1	19,5	16,9	8,2	15,9	1,3
Камень	-0,5	-9,4	-4,9	-17,0	-16,6	-11,4	-12,1	-14,3	-2,0	—	—	—	—	—	—	—	—
Локоть	2,9	-6,9	-2,0	-13,9	-13,0	-8,2	-11,2	-11,6	-4,5	15,4	5,5	20,1	21,1	17,8	11,9	17,7	2,6
Бійскъ	—	—	—	—	-14,2	-9,6	-10,8	—	-2,5	14,1	5,8	19,2	20,5	17,2	10,7	16,9	—
Бель-Агачъ	2,3	-9,0	-3,4	-15,6	-14,9	-9,6	-12,0	-13,0	-5,6	14,9	4,6	21,1	21,1	18,3	12,5	18,2	2,0
Боровыя озёра	2,1	-8,3	-3,1	-15,6	-13,3	-9,0	-12,0	-12,5	-4,0	15,7	5,8	21,7	21,9	19,3	12,1	18,7	2,5
Бурлинскія озера	-0,4	-9,7	-5,0	-17,3	-17,0	-11,6	-13,6	-14,9	-5,0	14,8	4,9	20,6	21,5	18,7	10,0	17,7	0,9
Тоуракъ	0,9	-7,1	-3,1	-13,4	-12,8	-7,2	-9,8	-10,8	-2,9	12,6	4,9	—	—	—	10,1	—	—
Зыряновскій рудн.	1,4	-11,0	-4,8	-20,0	-19,5	-16,0	-18,9	-18,6	-4,9	14,0	4,5	19,9	21,0	17,6	10,6	17,3	-0,5
Абаканскій заводъ	-0,9	-8,2	-4,5	-12,5	-13,9	-7,7	-7,6	-10,4	0,1	12,3	6,2	17,8	18,1	15,3	8,4	14,9	1,8
Барнаулъ	-0,9	-8,4	-4,6	-15,3	-14,2	-9,8	-10,3	-12,4	-0,9	11,7	6,9	19,6	20,6	17,6	10,1	17,0	1,9
Нормал. въ Барн.	1,6	-9,1	-3,7	-15,7	19,0	-17,6	-10,3	-15,5	0,7	10,5	5,6	16,7	19,5	16,5	10,0	15,7	0,3

ОСАДКИ ВЪ МИЛЛИМЕТРАХЪ (новый стиль)

Названія станцій.	Октябрь 1903 г.	Ноябрь	Всего за Октябрь и Ноябрь 1903 г.	Декабрь 1903 г.	Январь 1904 г.	Февраль	Мартъ	Всего за Дек. 1903 г.—Мартъ 1904 г.	Апрѣль 1904 г.	Май	Всего за Апрѣль—Май 1904 г.	Іюнь 1904 г.	Іюль	Августъ	Сентябрь	Всего за Іюнь—Сентябрь 1904 г.	Всего за годъ Окт. 1903 г.-Сент. 1904 г.	Минимальная температура зимой 1903-1904 года.	Максимальная (въ тѣни) температура лѣтомъ 1904 года.
Томскъ	29,0	22,0	51,0	40,0	33,0	48,0	14,0	135,0	14,0	30,0	44,0	41,0	42,0	64,0	70,0	217,0	147,0	—	—
Правая Обь	37,1	9,0	46,1	8,8	12,7	17,0	0,6	39,1	12,6	31,0	43,6	48,9	27,4	62,2	19,1	157,6	286,0	—	—
Кузнецкъ	40,8	18,8	59,6	39,8	37,5	25,3	11,7	114,3	13,9	21,8	35,7	64,8	18,3	147,7	98,4	329,2	538,8	-41,7 14 XII	38,1 14 VII
Кольчугино	27,1	21,6	49,0	36,6	33,2	35,6	10,4	115,8	18,0	40,9	58,9	64,5	18,6	87,2	88,2	258,5	482,2	-42,4 13 XII	34,6 13 VII
Яновская	41,0	24,2	65,2	19,1	23,3	24,1	4,8	71,3	9,1	22,7	31,8	69,5	25,9	123,4	75,9	294,7	463,0	—	—
Камень	45,7	17,0	62,7	35,5	27,9	46,8	1,9	112,1	15,2	31,0	46,2	39,0	19,9	48,6	15,1	122,6	343,6	—	—
Локоть	50,5	21,7	72,2	31,0	14,4	13,9	1,0	60,3	25,6	24,7	50,3	30,0	12,8	97,9	10,0	150,7	333,5	—	—
Бійскъ	61,0	9,3	70,3	14,8	20,0	18,6	13,5	66,9	21,7	23,9	45,6	52,1	31,4	72,6	27,2	183,3	366,1	—	—
Бель-Агачъ	29,0	9,1	38,1	9,5	7,1	7,9	0,8	25,3	7,8	18,0	25,8	23,3	9,2	40,6	0,9	74,0	163,2	-40,6 14 XII	38,0 18 VI
Боровыя озёра	45,7	6,3	52,0	9,7	5,4	—	0,9	—	16,0	24,6	40,6	—	2,6	54,0	29,8	—	—	-37,5 13 XII и 11 I	39,1 18 VI
Бурлинскія озера	27,7	3,1	30,8	6,2	4,9	2,8	0,0	13,9	6,7	31,3	38,0	14,8	13,4	73,0	24,1	125,3	208,0	-40,0 13 XII	39,5 13 VII
Тоуракъ	57,8	12,5	100,3	25,1	8,8	12,8	5,1	51,8	19,2	39,3	58,5	49,5	29,1	139,8	23,6	242,0	452,6	-41,5 14 XII	—
Зыряновскій рудн.	61,4	32,7	94,1	40,6	33,4	43,8	0,3	118,1	7,2	13,6	20,9	24,5	4,1	69,9	1,3	99,8	332,9	—	—
Абаканскій заводъ	46,4	10,0	56,4	13,5	14,0	3,8	3,6	34,9	9,3	45,3	54,6	59,4	60,0	145,1	38,5	303,0	448,9	—	—
Барнаулъ	61,1	17,9	79,0	39,4	31,3	38,6	5,7	115,0	20,8	20,3	41,1	67,9	19,3	113,1	86,5	286,8	521,9	-37,2 13 XII	35,3 18 VI и 13 VII
Нормал. въ Барн.	37,0	41,4	78,4	38,9	27,5	23,7	19,5	109,6	25,0	48,1	73,1	56,8	65,5	48,3	26,2	196,8	457,9	-45,3 22 I	36,0 6 VII

Названія станцій	Когда осенью 1903 г. средняя суточн. температ. въ перв. разъ понизилась до 0° н. ст.	Когда осенью 1903 г. … до 0° с. ст.	Съ какого врем. начался сплошн. рядъ отрицательныхъ температуръ н. ст.	Съ какого врем. … температуръ с. ст.	Продолжительность осенняго періода въ дняхъ.	Когда зарегистр. снѣжн. покровъ у рейки въ перв. разъ осенью 1903 г. (н. с.)	Когда окончательно установился снѣжн. покровъ по рейкѣ (нов. ст.)	Когда снѣжный покровъ достигъ наибольшей высоты (нов. ст.)	Высота снѣжнаго покрова зимою 1903-1904 г. (новаго стиля) по рейкѣ въ сантиметрахъ: 1 Ноября.	1 Декабря.	1 Января.	1 Февраля.	1 Марта.	1 Апрѣля.	Наибол. высота снѣж. покр. въ сант. (по рейкѣ) зим. 1903-04 г.
Правая Обь	1 ок.	18 сн.	31 ок.	18 ок	30	1 ок.	21 нб.	22 фв.	2	1	10	18	23	20	23
Кузнецкъ	28 сн	15	1 нб.	19	34	4	21 ок	17 дк.	2	18	45	40	37	35	96
Кольчугино	28	15	11	29	44	5	22	24 фв	4	12	17	14	25	22	32
Яновская	4 ок.	21	19 ок.	6	15	27 сн.	31	25	6	22	40	60	70	62	70
Камень	1	18	31	18	30	1 ок.	31	18	2	6	31	42	46	34	51
Локоть	22	9 ок.	11 нб.	29	19	1 нб.	30 дк	28	1	1	1	16	19	10	20
Бель-Агачъ	1	18 сн.	31 ок.	18	30	31 ок.	31 ок.	5 мр.	2	7	40	38	62	58	67
Боровыя озера	4	21	31	18	27	4	10 нб.	11 фв	0	6	31	42	66	62	82
Бурлинскія озера	1	18	31	18	30	12	1	1 мр	3	10	18	37	74	68	74
Тоуракъ	1	18	11 нб.	29	41	25 сн.	3	28 фв	0	2	14	15	20	0	24
Змѣиногорскъ	4	21	31 ок.	18	27	1 ок.	31 ок.	—	—	20	—	—	—	—	—
Абаканскій заводъ	4	21	22	9	18	2	1 нб.	11 ян.	4	7	14	17	12	0	21
Барнаулъ	3	20	11 нб.	29	40	4	2	22	0	7	10	10	7	0	21

Названія станцій	Сумма всѣхъ отсчет. по рейкѣ во время непрерыв. снѣжн. покр.	Число дней, въ котор. зем. была непрер. покр. снѣг. зим. 1903-04 г.	Постоянная или передвижная рейка	Гдѣ производились наблюденія снѣжнаго покрова по рейкѣ.	Когда въ 1904 г. весь снѣгъ растаялъ у рейки по н. с.	Когда въ 1904 г. снѣгъ совс. раст. въ окрес. по н. с.	Съ какого числа мѣсяца 1904 г. снѣж. покр. бол. не появл. н. с.	Температура 1904 г. по минимальному термометру: Весной въ послѣдній разъ ниже 0° была н. ст.	Весной … с. ст.	Осенью въ первый разъ ниже 0° была н. ст.	Осенью … с. ст.	Продолжит. періода отъ 0 ниже весн. до 0 ниже осен. 1904 г.	Когда весной 1904 г. средняя суточн. температ. въ перв. разъ повысилась до 0° н. ст.	Когда весной … с. ст.	Продолжительность зимняго періода въ дняхъ.	День, когда средн. суточн. температ. въ послѣдній разъ опустилась ниже 0° н. ст.	День … с. ст.
Правая Обь	1988	142	постоян	въ огород.	13 ап	20 ап.	20 ап	14 м-я	1 м-я	15 сн.	2 сн.	123	16 ап.	3 ап.	168	22 ап.	9 ап.
Кузнецкъ	6079	186	постоян	въ огород	23	23	23	17	4	15	2	120	17	4	168	22	9
Кольчугино	2922	176	постоян.	на откр. мѣстѣ	14	30	14	17	4	15	2	120	15	2	156	22	9
Яновская	5410	170	передвиж.	на полѣ	17	25	24		—	—	—	—	16	3	179	22	9
Камень	1218	170	постоян. и передвиж.	на дворѣ и въ огород.	18	24	17	—		—	—	—	12	30 мр.	164	14	1
Локоть	1502	115	постоян	въ саду	23	28	22	—	—	—	—	—	22	9 ап.	163	21	8
Бель-Агачъ	6435	180	постоян.	—	27	30	27	14	1	22	9	130	23	10	175	22	9
Боровыя озера	7316	169	постоян	въ оградѣ	26	30	26	7	24 ап.	16	3	131	20	7	172	21	8
Бурлинскія озера	6881	178	постоян	въ оградѣ	26	26	26	17	4 м-я	15	2	120	22	9	174	21	8
Тоуракъ	1920	150	постоян.	въ саду на полянѣ	24	28	14 м-я	14	1	1	19 ав.	109	28 мр.	15 мр.	160	23	10
Змѣиногорскъ	—	—	постоян.	въ огород вбл. будки	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	
Абаканскій заводъ	1772	146	постоян	въ саду	12 мр.	20	14	—	—	—	—	—	29	16	173	12	30 мр.
Барнаулъ	1310	151	постоян.	въ оградѣ обсерват.	31	—	—	17	4	16	3 сн.	121	15 ап.	2 ап	156	22	9 ап.

Средняя суточная температура 1904 г. въ гр. Цельсія въ тѣни.

Названія станцій. Нов. ст. / Стар. ст.	Май 1—10 / 18—27 апр.	Май 11—20 / 28 апр.—7 м.	Май 21—31 / 8—18	Іюнь 1—10 / 19—28 мая	Іюнь 11—20 / 29 мая —7 ін.	Іюнь 21—30 / 8—17	Іюль 1—10 / 18—27 іюня	Іюль 11—20 / 28 іюня —7 іл.	Іюль 21—31 / 8—18	Августъ 1—10 / 19—28 іюля	Августъ 11—20 / 29 іюля —7 ав.	Августъ 21—31 / 8—18	Сентябрь 1—10 / 19—28 авг.	Сентябрь 11—20 / 29 авг. —7 сн.	Сентябрь 21—30 / 8—17
Бель-Агачъ	12,9	12,3	19,1	19,3	22,4	21,5	19,2	23,2	20,8	18,7	19,9	16,4	15,9	14,4	7,1
Боровыя озера	13,9	13,8	19,1	20,9	23,0	21,6	20,0	24,1	21,7	19,2	20,6	18,1	17,2	12.7	6,6
г. Барнаулъ	12,7	11,5	19,3	18,3	20,9	19,7	18,6	22,5	20,6	18,1	19,5	15,6	13,4	11.6	5,2
г. Бійскъ	12,0	11,2	18,6	17,7	20,2	19,7	18,2	23,5	19,9	17,5	19,1	15,0	13,1	11,9	7,1
г. Кузнецкъ	11,2	10,0	18,0	17,5	20,4	19,5	18,4	23,5	20,6	17.8	18,6	14,9	12,0	11.6	5,4
Бурлинскія озера	13,6	11,9	18,6	18,9	22,4	20,8	19,9	23,5	21,2	19,4	20,4	16,5	14,1	10,7	5,2
с. Локтевское	13,2	12,9	19,5	19,1	21,2	20,0	18,8	23,1	21,5	18,3	19,4	16,0	14,9	13,5	7,1
г. Томскъ	10,6	7,9	17,8	15,7	19,8	18,0	16,8	19,6	18,8	17,7	17,9	14,3	10,8	9,1	4,4
ст. Правая Обь с. ж. д.	11,0	9.3	18,4	17.0	19,7	18,8	17,8	20,6	19,0	17,7	18,2	14,7	11,9	10,5	5,0
с. Кольчугинская копь	11,3	7.9	17,5	15,8	18,9	17,4	15,6	20,4	19,0	17,3	17,7	13,7	11,3	10,5	4,4
засел. Яновской Чум. в.	12,3	10,6	18,7	17,1	20,6	19,6	16,7	21,3	20,3	18,0	18,3	14,7	12,0	7,9	4,8
с. Камень	13,8	10,6	18,8	17,5	20,5	19,3	- -	—	—	—	—	–	—	—	—
с. Тоуракское	11,4	9,6	16,6	15,9	—	17,2	15,2	—	—	—	17,3	12,4	12,3	11,8	6,4
с. Зыряновскій рудникъ	7,5	13,5	20,3	19,6	20,8	19,2	19,3	23,2	17,4	18,9	18,3	15,7	12,9	12,5	6,4
Абаканскій заводъ	10,6	9,2	16,6	15,9	18,4	19,1	15,7	21,5	17,1	15,0	16,0	15,0	10,6	8,7	5,9
Въ среднемъ по Алтайск. округу на одну станцію	11,9	10,8	18,5	17,7	20,7	19,4	17,9	22.3	19.8	18,0	18,6	15.2	13,0	11,2	5,8

Осадки въ 1904 г. въ миллиметрахъ.

Томскій уѣздъ	21,5	12,0	2,7	22,4	2,7	21,6	0,4	26,0	11,8	19,4	19,2	19,4	17,7	5,2	26,8
Кузнецкій сѣверн. ч.	17,0	16,6	10,1	24,0	7,8	20,1	8,8	10,7	10,2	31,0	26,5	18,9	39,7	10,9	22,3
„ южная ч.	5,2	5,8	3.8	24,6	4,8	11,3	0,5	12,9	4,9	51,7	16,2	79,8	31,2	6,9	23.5
Барнаульск. правобер	28.0	9,3	6,5	26,1	2,7	24,0	3,5	12,6	8,8	28,9	40,8	43,3	10,9	6,9	42,6
„ лѣв. сѣв. ч.	18,4	6,5	3,5	17,6	6,6	15,3	3,8	13,7	12,8	31,9	29,8	27,9	3,4	4,3	21,5
„ „ юж. ч.	12,1	3,9	8,6	12.0	0,4	23,8	2,7	5,7	4,3	25,3	32,1	22,1	2,2	8,2	23,9
Бійскій степная ч.	10,6	7,9	5,4	24,3	4,8	27,1	1,0	17,9	11,9	28,1	17,3	39,4	11,4	14,1	4,7
„ горная ч.	1,7	12,4	15,4	22,2	10,9	27,0	1,7	8,8	15,6	38,3	18,3	62,1	3,6	10,8	5,4
Змѣиногор. степная ч.	11,5	6,4	5,5	13,9	2,1	12,1	5,5	2,5	3,7	41,4	15,2	23,2	0,6	1,9	1,9
„ горная ч.	9,4	2,8	2,6	1,6	1,5	8,4	0,0	1,1	5,0	13,9	17,5	34,2	0,0	1,0	4,3
По Алтайскому округу	14,1	8,4	6,4	18,9	4,4	19,1	3,2	11,2	8,9	31,0	23,3	37,0	12,1	7,0	17,7

Среднее число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1904 году.

Районы.	Апрѣль			Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
Нов. ст. / Стар. ст.	1—10 / 18—27м.	11—20 / 28м.—7	21—30 / 8—18	1—10 / 19—28а.	11—20 / 29а.—7	21—31 / 8—17	1—10 / 18—27м.	11—20 / 28м.—7	21—30 / 8—18	1—10 / 19—28ін.	11—20 / 29ін.—7	21—31 / 8—18	1—10 / 19—28іл.	11—20 / 29іл.—7	21—31 / 8—17	1—10 / 18—27а.	11—20 / 28а.—7	21—30 / 8—17
Томскій уѣздъ - -	—	0,9	2,8	2,8	2,2	1,5	3,6	0,4	2,2	0,9	3,6	2,1	2,8	3,2	4,4	2,6	1,2	5,8
Кузнецкій сѣверн. ч. -	—	1,4	3,6	3,1	1,5	1,3	3,0	0,7	2,7	1,0	2,3	2,1	2,9	2,6	6,2	4,0	1,9	5,7
„ южная ч. -	--	1,0	2,3	1,6	1,3	1,8	3,8	1,3	2,3	0,6	1,4	1,7	4,7	2,9	7,4	3,5	2,0	5,2
Барнаульск правобер.	—	0,9	2,2	2,2	2,1	1,6	4,0	0,8	2,7	0,6	2,0	1,7	3,2	3,4	6,9	2,8	1,2	5,8
„ лѣв. сѣв. ч	--	1,3	1,9	1,3	1,5	1,1	3,0	0,6	1,6	1,0	2,1	1,4	3,5	3,2	3,5	1,4	0,8	5,3
„ „ юж. ч.	—	0,7	1,4	1,4	0,8	1,3	2.3	0,2	2,8	0,5	1.1	1,2	4,2	4,0	5,3	1,1	1,1	5,4
Бійскій степная ч. -	—	0,4	2,0	2,3	0,8	1,0	3,2	1,3	2,4	0,5	1,5	1,6	4,8	2,8	5,5	2.0	1,8	3,0
„ горная ч. -	—	0,6	1,5	1,4	1,8	0,7	2,6	0,8	1,9	0,6	0,7	1,8	5,0	3,2	7,1	2,4	1,9	2,2
Змѣиногор. степная ч.	---	0,6	1,6	2,3	1,1	1,1	1,2	0,3	2,8	0,8	0,5	1,0	5,0	3,3	5,1	0,9	1,0	3,0
„ горная ч. -	--	0,4	1,5	1,9	0,4	0,6	1,4	0,3	2,2	0,2	0,4	1,1	4,4	3,0	6,0	0,7	1,0	1,8
По Алтайскому округу	--	0,8	2,1	2.1	1,3	1,2	3,0	0,6	2,4	0,7	1,8	1,6	3,9	3,2	5,7	2,2	1,3	4,6

Среднее, по даннымъ метеорологическихъ станцій, число дней, въ которые дождемѣры записывали не менѣе 2-хъ миллиметровъ осадковъ въ день въ 1904 году.

Томскій уѣздъ -	0,0	1.3	2,0	2.7	1,7	0.7	3,7	0,3	2,3	0,0	3,3	2,3	2.3	2.7	2,3	2,0	1,3	4,7
Кузнецкій сѣверная ч.	0.0	1,0	2.7	4,0	3,0	2.0	4,7	1,0	2,3	3,0	2.3	1,7	3.3	3,0	4,0	4,0	3,0	4,3
„ южная ч. -	0,0	0,0	1.7	1.0	1,0	1,0	4,0	0,5	3,5	0,0	2,0	1,0	7.0	2,0	9,0	2,5	1,5	5,0
Барнаульск. правобер.	0,0	0.8	2,3	2,7	2,2	1,5	4.0	0,3	2,3	0.4	2.4	1,6	2.8	3,2	4,2	1,6	1.6	4,6
„ лѣв. сѣв. ч	0,0	0,0	1.4	2.6	0,6	0.8	2,2	1,0	2,0	0,7	1,5	1,5	2.7	3,0	3.3	0,7	0,7	3.2
„ „ юж. ч	0,1	0,1	1,7	2,2	0,5	0,8	2,2	0.0	2,2	0,6	1,0	0,8	3,2	3.0	3,0	0,5	1,2	2,2
Бійскій степная ч. -	2,0	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	0.5	2,5	0,0	2,0	1,5	4.5	3,0	7,0	2.0	2,0	1,0
„ горная ч. -	2,2	0.0	1,6	1,6	2,2	1,8	3.6	1.4	2,8	0,3	1,7	2,0	4.7	3,0	5,5	1,2	1,2	1.0
Змѣиногорск. степная ч.	1,7	0,0	1.5	1.0	1,0	1.2	2,0	0,3	1,7	0,7	0,7	0,3	4,7	2,0	4,0	0,0	0,3	0,3
„ горная ч	0.8	0.4	1.2	1,2	0.6	0,4	0,2	0,2	1,2	0.0	0.0	1,0	2.3	2.3	3.7	0,0	0,0	0.6
По Алтайскому округу	0,6	0,4	1,7	2,1	1,4	1,1	2,8	0,5	2,2	0,4	1,6	1,4	3,5	2,8	4,2	1,3	1,2	2,6

Уѣзды и районы.	Время сѣва озимыхъ хлѣбовъ въ 1903 г.: Начало сѣва.	Конецъ сѣва.	Озими сѣяли при погодѣ: Благопріятной.	Средней	Неблагопріятной	Озими всходили: Скоро и дружно	По среднему	Не скоро и не дружно	Въ какомъ видѣ озими пошли въ зиму 1903-1904 г.: Въ хорошемъ.	Въ среднемъ.	Въ плохомъ.	Причины ухудшенія ихъ: Холода.	Дожди и ненастье	Изъ подъ снѣга озими вышли: Хорошими	Средними	Плохими	Озими вышли изъ подъ снѣга поврежденными вслѣдствіе: Вымерзанія	Выдувки	Вымочки	Другихъ разныхъ причинъ	Въ Апрѣлѣ и Маѣ поврежденія озимей: Не было	Были отъ: Засухи	Вѣтровъ	Другихъ разныхъ причинъ	Время сѣва яровыхъ въ 1904 г. Сѣвъ начался: Среднее время	Съ какого хлѣба	Сѣвъ кончился: Среднее время	Какимъ хлѣбомъ.
Томскій уѣздъ -	12 ав.	29 ав.	25	4	32	33	9	11	12	19	32	29	30	11	22	25	12	6	12	15	38	2	2	4	27 ап.	пшеница	27 мая	конопля
Кузнецкій сѣверная ч.	12	29	23	1	18	29	7	5	6	19	16	11	17	13	11	9	6	2	6	6	28	1	.	3	27	пшеница	26	конопля
„ южная ч. -	14	1 сп.	13	2	27	26	4	12	15	11	18	12	17	12	13	14	5	3	12	5	27	4	3	2	25	яр. рожь	25	конопля
Барнаульск. правобер.	14	29 ав.	33	8	23	11	8	10	13	22	31	19	27	13	19	17	10	1	11	6	33	3	—	7	25	яр. рожь	25	конопля
„ лѣв. сѣв. ч	21	1 сп.	23	2	6	17	2	5	16	12	15	5	5	18	21	5	7	3	10	1	29	6	—	3	25	пшеница	24	конопля
„ „ юж. ч.	19	1	13	—	3	11	1	1	8	8	1	3	3	6	9	3	1		6	-	18	1		—	22	пшеница	25	гречиха
Бійскій степная ч. -	14	31 ав	10	—	3	13	.	1	8	6	2	1	1	1	3	2	3	1	1	1	3	3	1	—	23	яр. р. и пшен.	28	гречиха
„ горная ч. -	3	20	25	5	12	33	4	6	18	17	6	3	5	13	10	7	1	4	4	2	16	10	1	3	24	яр. рожь	29	гречиха
Змѣиногорск. степная ч.	17	22	5	1	-	5	1	.	3	3	3	1	—	3	2	2	1	..	1	--	4	1		.	24	пшеница	22	греч. и конол.
„ горная ч.	5	1 сп.	37	6	7	38	6	3	36	13	11	9	9	17	16	11	2	4	1	7	15	29	7	1	27	пшеница и горохъ	19	овесъ
По Алтайскому округу	12 ав.	30 ав.	207	29	131	246	42	51	129	130	141	93	114	107	129	98	48	24	67	43	211	60	14	23	25 ап.	пшеница	24 мая	конопля и гречиха

Уѣзды и районы.	Продолжительн. ярового сѣва (число дней)	Погода во время сѣва яровыхъ хлѣбовъ была: Благопріятная	Средняя	Неблагопріятная	Для роста яровыхъ хлѣбовъ погода была Въ Маѣ: Благопріятная	Средняя	Неблагопріятная	Въ Іюнѣ: Благопріятная	Средняя	Неблагопріятная	Погода была для Цвѣтенія: Благопріятная	Средняя	Неблагопріятная	Колошенія: Благопріятная	Средняя	Неблагопріятная	Погода была для Налива: Благопріятная	Средняя	Неблагопріятн.	Житвa: Благопріятная	Неблагопріятн.	Споповоза: Благопріятная	Неблагопріятн.	Среднее время Уборки хлѣбовъ Озимыхъ: Начало житвы	Конецъ житвы	Яровыхъ: Начало житвы	Конецъ житвы	Конца споповоза: Озимыхъ	Яровыхъ
Томскій уѣздъ -	30	64		1	18	1	3	3	1	21	35	2	1	36	3	2	33	5	3	38	11	36	7	25 іл.	19 ав.	1 ав.	29 ав.	4 сп.	8 сп.
Кузнецкій сѣверная ч.	29	42	—	3	20	—	[illegible]	—	2	15	23	1	6	26	—	3	24	2	4	9	21	22	11	25	15	2	25	3	6
„ южная ч. -	30	39	—	1	17	1	2	1	1	18	22	1	11	22	2	8	21	2	9	7	25	8	20	24	12	2	26	27 ав.	5
Барнаульск. правобер.	30	76	2	2	21	1	-	—	—	18	41	3	16	10	3	17	11	1	11	31	39	14	23	23	11	31 іл.	28	30	6
„ лѣв. сѣв. ч.	29	53	3	5	23	—	3	1	2	27	28	—	8	27	2	7	25	2	8	21	21	28	11	17	4	29	21	23	1
„ „ юж. ч.	33	61	1	4	13	1	2	1	2	12	25	1	23	28	2	21	28	5	19	29	27	29	23	23	3	31	31	30	10
Бійскій степная ч. -	35	21	1	--	8	—	2		.	8	18	3	1	17	2	7	18	2	5	15	15	20	8	21	11	29	25	1 сп.	6
„ горная ч. -	35	38	2	2	2	2	1		2	2	19	3	22	22	1	15	23	7	12	14	33	22	18	26	15	3 ав	3 сп.	6	12
Змѣиногорск. степная ч.	28	21	1	2	2	1	3	1		2	7	—	13	9	1	16	10	--	9	15	10	15	6	-	—	30 іл.	3	-	11
„ горная ч.	22	48	1	5	6	—	1	4	—	6	9	1	21	11	4	17	15	6	10	26	12	29	4	22	6	2 ав.	29 ав.	2	9
По Алтайскому округу	29	163	15	29	130	7	23	11	10	129	227	18	128	238	23	108	238	33	93	205	217	253	131	23 іл.	11 ав	1 ав.	28 ав.	31 ав	8 сп.

Уѣзды и районы.	Состояніе яровыхъ хлѣбовъ къ 1 Іюня 1904 г. въ характеристикахъ корреспондентовъ по 5 балльной системѣ												Состояніе хлѣбовъ къ 1 Іюля 1904 г. въ характеристикахъ корреспондентовъ по 5 балльной системѣ														
	Пшеницы				Овса				Ярицы				Пшеница					Овесъ									
	Безъ различія сѣва	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Безъ различія сѣва	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Безъ различія сѣва	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Безъ различія сѣвъ	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Средняя для всѣхъ сѣвовъ	Безъ различія сѣва	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Средняя для всѣхъ сѣвовъ	Ярица	Озимая рожь	Ячмень	Конопля	Ленъ
Томскій уѣздъ - -	3.0	4.1	3,2	2.1	2.4	4.4	3,4	2,0	3,8	3.8	2.9	1.9	2.2	3,8	2,9	1,7	2,6	2,8	4,1	3,2	2,0	3.1	3,2	3,1	3,1	3,6	3,0
Кузнецкій сѣверная ч.	3,8	3,9	2,8	1,8	4.2	3,9	3,0	2,0	4,2	3.9	3,0	1,7	3.5	4,1	2,8	1,6	3,1	2,8	3,8	2.6	1,6	2.7	3,2	3,1	3,5	3,0	2,7
„ южная ч. -	3.0	4.4	3,2	1,8	3,0	3,9	2,7	1,9	2,0	3.9	2.5	2.0	3,3	4,3	2,6	1,6	2,9	3,0	4,2	2,6	1,7	2,9	3,4	3,1	3,2	3,3	3,3
Барнаульск. прагобер.	3,5	3,2	2,5	1,8	3.8	4,0	3.2	2.6	3,8	2,9	2,2	1,7	2,1	2.6	2,4	1,7	2,2	3,1	3,4	2.7	2,3	2.9	2,1	2.7	2,4	3,3	3,4
„ лѣв. сѣв. ч	4,0	4,3	3,4	2,1	4.1	4,0	3,0	1,9	3.7	4,3	3,3	2,3	2.4	3,7	2,7	1,5	2,5	2,3	3,7	2,6	1,5	2,5	3,3	3,3	2.9	2,6	2,1
„ „ юж. ч.	—	3.6	2,7	2,1	—	3,4	2,7	1,8	3,0	3,6	3,1	2.1	2.1	2,9	2,3	2,6	2,2	2,4	3,2	2,2	1,6	2,3	2,9	3,4	2,6	3,2	2,8
Бійскій степная ч. -	—	3,7	3,0	1.6	—	3,5	2,6	1.4	—	2.9	2,5	1,5	1,3	2,8	2,2	1,5	2.0	1,4	2,8	2.3	1,4	2,0	2,1	1.8	2.0	2,3	2,9
„ горная ч. -	—	3,9	2.3	1.9	—	3.6	2,2	1.5	—	3,5	2.2	1,6	1,6	3,3	1,6	1,0	1,9	1,6	2,9	1,7	1,1	1.8	2,6	2,4	2,0	2,4	2,9
Змѣиногорск. степная ч.	—	3,5	2,5	1,4	—	3.3	2.4	1,2	—	3,6	2,5	1,5	1.6	2,9	1,8	1.2	1,9	1,0	3,1	2,1	1,1	1,7	1,9	2,4	2.4	2,5	2,3
„ горная ч.	1.7	3,2	2.2	1,2	1.1	3,0	2.4	1,1	1,2	2.9	1.9	1.0	1.7	2.8	1,8	0.9	1.8	1.4	2,9	1,7	0,6	1,6	1,3	2,6	1,6	2,2	2,3
По Алтайскому округу	3,3	3.8	2,8	1.8	3.2	3.7	2.8	1,8	3,3	3,6	2.7	1.9	2.2	3.1	2,3	1 5	2,3	2.4	3.5	2,8	1.6	2.5	2.7	2.9	2,6	2.9	2.8

Уѣзды и районы.	Число показаній, что обиліе сорныхъ травъ		Число показаній, что къ 1 Іюля 1904 г. хлѣба были повреждены					Характеристика состоянія хлѣбовъ передъ жнитвомъ 1904 г.														
								Пшеница					Овесъ									
	Не замѣчалось	Замѣчалось	Засухой	Червями	Мышами	Кобылкой	Другими неблагопріятными условіями	Безъ различія сѣва	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Средняя для всѣхъ сѣвовъ	Безъ различія сѣва	Ранняго сѣва	Средняго сѣва	Поздняго сѣва	Средняя для всѣхъ сѣвовъ	Ярица	Озимая рожь	Ячмень	Конопля	Ленъ
Томскій уѣздъ - -	21	32	38	6	—	—	6	3,1	3,7	2,8	2,2	3,0	3.3	3,7	3,5	2.9	3,3	2,1	1,8	3,6	2.5	2.1
Кузнецкій сѣверная ч.	25	11	24	3	4	.	2	3,2	4,0	3,2	2,2	3,1	3,6	3,7	3,4	3,0	3,5	2.8	2,6	3,3	2,7	2,5
„ южная ч -	13	19	23	1	1	—	2	2,6	3,6	2,3	1.6	2.5	2,5	3,2	2.2	1.4	2,3	2,5	1,8	2.5	2.4	2,2
Барнаульск. правобер.	9	58	53	49	5	1	7	2,1	2,5	2,4	1,9	2.2	3,2	3,2	3,1	2 7	3,1	1,5	1,8	2,0	3,2	3,1
„ лѣв. сѣв. ч.	10	35	45	6	1	1	11	2.7	3,1	2,8	2,1	2,7	2,6	3,2	2,7	2,2	2,7	2,9	2,5	2,9	2,2	2.7
„ „ юж. ч	4	47	45	6	23	2	4	1.6	2,0	2,2	2,0	2,0	2.5	1,9	2,4	2.2	2.3	2,2	2,5	2.3	3.0	3,4
Бійскій степная ч -	4	21	34	1	6	9	7	1,6	2,3	2.1	1,8	1.9	2,0	2.5	2,4	2,2	2,3	1,2	1,7	1,6	2,0	2,8
„ горная ч. -	11	31	36	1	1		9	1,9	3,0	2,3	1.8	2.2	1,8	2,6	2.5	2.3	2,9	2.7	3.0	2,3	2,1	2.0
Змѣиногорск. степная ч.	3	24	32	-	8	3	1	1.5	1,9	2,0	1.6	1,6	1,6	2,2	2,1	1,6	1.7	1,7	—	1,8	2,5	2,6
„ горная ч.	14	25	61	1	2	1	—	1,5	2.3	1.7	0.9	1,7	1,6	2,7	1,8	1,0	1,8	—	2,2	1,4	2.4	2,2
По Алтайскому округу	114	303	391	77	51	17	49	2.2	2,7	2.3	1,8	2.3	2.6	2.9	2,5	2.1	2,5	2.1	2,1	2.3	2.6	2,6

Уѣзды и районы.	Когда весной 1904 г. поля очистились отъ снѣга: Колебанія	Среднее время	Земля отъ тающаго снѣга промокла: Хорошо	По среднему	Плохо	На заливныхъ лугахъ, въ Маѣ: Хорошо	По среднему	Плохо	% неподтвер. показаній	Глав. прич. плох. роста: Засуха	Вымочка	На заливныхъ лугахъ, въ Іюнѣ: Хорошо	По среднему	Плохо	% неподтвер. показаній	Глав. прич. плохого рос. засуха	По залежамъ, въ Маѣ: Хорошо	По среднему	Плохо	% неподтвер. показаній	Глав. прич. плохого рос. засуха	По залежамъ, въ Іюнѣ: Хорошо	По среднему	Плохо	% неподтвер. показаній	Глав. прич. плохого рос. засуха	По логамъ, въ Маѣ: Хорошо	По среднему	Плохо	% неподтвер. показаній	Глав. прич. плох. роста: Засуха	Вымочка	По логамъ, въ Іюнѣ: Хорошо	По среднему	Плохо
Томскій уѣздъ	1—27 ап.	17 ап	61	2	2	28	5	1	3	1	-	19	7	6	19	6	31	12	8	16	5	22	9	17	35	15	33	12	6	12	3	1	26	13	8
Кузнецкій сѣверная ч.	10—26	19	42	1	—	23	8	3	9	3		18	7	6	19	6	21	11	8	20	7	17	8	11	31	11	25	12	3	7	2	1	17	11	8
„ южная ч.	10—30	19	12		1	16	9	4	14	2	1	16	6	8	27	7	17	7	11	31	9	12	6	11	41	13	17	9	10	28	6	3	13	7	14
Барнаульск. правобер.	1 — 9м-я	17	79	2	1	53	10	2	3	1	1	13	10	7	12	4	48	17	10	13	7	38	16	15	22	12	57	15	4	5	1	-	51	14	7
„ лѣв. сѣв. ч.	5—28 ап	15	59	—	—	17	3	15	13	-	15	12	6	15	15	—	25	5	13	30	10	13	6	18	49	17	24	14	10	21	2	6	16	13	15
„ „ юж. ч.	28мр-25	12	57	2	3	30	9	8	17	[illegible]	7	19	12	13	30	11	20	13	23	13	18	7	11	34	65	33	26	18	11	24	9	3	12	15	26
Бійскій степная ч.	5—25	13	21	—	—	11	6	5	23	2	2	4	6	11	52	10	11	7	10	36	8	5	6	16	59	15	13	8	7	25	5	1	6	5	15
„ горная ч.	1—29	16	35	1	5	18	6	13	35	13	-	7	6	26	61	20	11	7	22	55	21	2	6	30	79	30	14	15	15	34	12		2	15	25
Змѣиногорск. степная ч.	10—25	18	23	—	3	14	1	5	22	1		5	2	15	68	15	8	5	16	55	16	2	1	25	89	26	6	6	8	40	5	3	1	3	16
„ горная ч.	7—28	20	50	5	3	17	10	7	21	7	—	8	7	19	56	19	11	9	23	53	21	5	6	31	75	34	11	13	19	11	18	1	7	8	27
По Алтайскому округу	28мр-9м-я	16 ап.	175	13	18	227	70	63	17	31	26	151	69	120	35	105	203	93	144	33	122	123	75	214	52	206	226	122	96	22	63	19	151	104	161

Уѣзды и районы.	По логамъ въ Іюнѣ: % неподтвер. показаній	Главн. прич. плох. роста: Засуха	Вымочка	На остальныхъ покосахъ, въ Маѣ: Хорошо	По среднему	Плохо	% неподтвер. показаній	Глав. прич. плохого рос. засуха	На остальныхъ покосахъ, въ Іюнѣ: Хорошо	По среднему	Плохо	% неподтвер. показаній	Глав. прич. плохого рос. засуха	Средн. характерист. роста травъ (по 3-хъ балльной сист.): Въ Маѣ	Въ Іюнѣ	Время начала сѣнокоса въ 1904 г. На заливн. лугахъ: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	По залежамъ: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	По логамъ: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	На остальн. покос.: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Время … На заливн. лугахъ: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія
Томскій уѣздъ	17	7	-	28	13	6	12	2	21	13	11	24	10	2.5	2.3	40	30 ін	20ін.- 8іл.	50	28 ін	15ін.- 8іл	51	29 ін	15ін.-10іл.	45	28 ін.	20ін.-10іл	31	28 іл	15іл -10ав
Кузнецкій сѣверн. ч.	22	7	1	21	13	5	13	1	15	13	7	20	7	2.5	2.3	28	29	15 -10	38	26	10 -15	39	25	10 -12	31	28	10 -15	24	24	1 - 7
„ южная ч.	41	9	2	18	7	8	24	5	12	10	10	32	7	2.3	2.0	[illegible]	25	14 - 5	29	27	11 10	29	28	14 -15	21	3 іл	11 -20	25	23	1 -10
Барнаульск. правобер	10	5	-	17	20	4	6	1	40	13	10	16	8	2.6	2.5	58	2 іл	15 -15	70	1 іл.	15 -13	66	2 іл.	15 -15	66	3	15 -20	51	28	10 -15
„ лѣв. сѣв. ч.	34	8	6	27	14	6	13	2	16	13	13	31	9	2.3	2.0	28	8	21 -28	29	3	21 20	38	1	25 -20	37	1	21 -15	28	7 ав	15 -10 с
„ „ юж. ч	49	26	1	25	16	14	25	10	12	15	20	12	20	2.2	1.8	10	6	20 -21	12	3	15 -15	13	5	20 -15	11	1	20 -20	33	31 іл	15 -20ав
Бійскій степная ч.	52	13	1	9	5	10	41	8	5	5	12	55	11	2.1	1.6	23	30 ін	20 - 8	24	1	20 -11	21	3	27 11	22	1	20 -21	17	26	5 - 9
„ горная ч.	60	25	-	13	5	22	55	21	2	6	28	78	28	1.8	1.4	57	20	15 -10	36	1	20 - 9	39	3	20 -15	33	5	25 -20	31	1 ав	15 -15сн
Змѣиногор. степная ч.	80	13	2	6	5	9	15	8	2	3	13	72	12	1.9	1.3	20	5 іл	23 -15	21	10	23 -25	20	5	23 -20	20	4	16 -20	15	4	20 -26ав
„ горная ч.	64	27	-	12	10	21	49	20	5	7	30	71	30	1.9	1.5	40	1	25 -12	37	7	28 -25	38	8	28 -27	38	10	28 -15ав	35	7	15 1сн
По Алтайскому округу	39	140	13	206	108	105	25	82	129	98	154	40	142	2.3	2.0	[illegible]	2 іл	11ін.-28іл.	376	1 іл	10ін.-25іл.	381	2 іл.	10ін.-27іл.	360	3 іл.	10ін.-15ав	290	31 іл.	1іл.-15сн

Уѣзды и районы.	Окончанія сѣнокоса въ 1904 г. — По залежамъ: Число сообщ.	Среднее время	Колебанія	По логамъ: Число сообщ.	Среднее время	Колебанія	На остальныхъ покосахъ: Число сообщ.	Среднее время	Колебанія
Томскій уѣздъ	41	27 іл.	1іл-15ав	37	29 іл.	15іл-20ав.	37	29 іл.	10іл 15ав.
Кузнецкій сѣверная ч.	30	27	10 -15	31	27	8 -15	29	28	10 -20
„ южная ч.	22	29	10 -20	21	29	15 -20	18	3 ав	20 -25
Барнаульск. правобер.	66	24	28ін-15	62	26	10 -15	66	28 іл.	13 -15
„ лѣв. сѣв. ч.	20	4 ав.	20іл-29	31	3 ав.	15 - 1сн.	29	5 ав.	15 - 1сн.
„ „ юж. ч.	38	30 іл.	5 -20	37	31 іл.	8 -20ав.	41	2	13 -20ав.
Бійскій степная ч.	20	26	6 -15	17	26	15 -10	19	28 іл.	20 -15
„ горная ч.	32	16 ав.	15 -20сн.	32	8 ав.	15 -20сн.	29	16 ав.	15 -15сн.
Змѣиногорск. степная ч.	15	30 іл.	12 -15ав.	17	6	20 - 2	18	5	19 -10
„ горная ч.	36	12 ав.	15 - 1сн.	36	11	20 - 1	34	7	25 -15
По Алтайскому округу	320	31 іл.	28ін-20сн.	321	2 ав.	8іл-20сн.	320	3 ав.	10іл-15сн.

Уѣзды и районы.	Время осенней пастьбы скота въ 1903 г. — Когда открыв. поскотин. осенью 1903 г.	Когда поставили въ стайки на зиму 1903-1904 г.: Овецъ	Дойн. коровъ	Остальной рогатый скотъ	Рабоч. лошадей	Гулевыхъ лошадей	Продолжители. осенней пастьбы въ 1903 г.: Овецъ	Дойн. коровъ	Остальной рогатый скотъ	Рабоч. лошдей	Гулевыхъ лошадей	Гололедица осенью 1903 г. и въ началѣ зимы (число сообщеній): Не было	Была	Въ томъ числѣ: Сентябрѣ	Октябрѣ	Ноябрѣ	Вредъ отъ нея: Не былъ	Былъ
Томскій уѣздъ	Осенью въ 70% всѣхъ случаевъ поскотинъ совсѣмъ не открывали	30 сн.	6 ок.	8 ок.	1 ок.	11 ок	Въ 70% всѣхъ показаній сообщается, что осенью скотъ изъ поскотинъ совсѣмъ не выпускали, въ 5%—что выпускали съ пастухомъ, и только въ 25% всѣхъ случаевъ выпускъ на подножный кормъ внѣ поскотинъ производился.					61	1	1	—		1	
Кузнецкій сѣверная ч.		27	8	12	6	26						40	2	–	1	1	2	—
„ южная ч.		13	7	14	5	23						46	5	1	4	—	1	4
Барнаульск. правобер.		28	3	6	29 сн.	9						83	6	–	6	--	5	1
„ лѣв. сѣв. ч.		16 ок.	19	21	12 ок.	25						47	4	--	3	1	3	1
„ „ юж. ч.		25	22	26	15	26						64	4	1	3	-	2	2
Бійскій степная ч.		7	9	17	8	18						31	4	—	4	—	2	2
„ горная ч.		15	17	20	17	25						36	11	1	5	5	7	4
Змѣиногорск. степная ч.		7 нб.	1 нб.	3 нб.	29	6 нб.						25	2	—	1	1	1	1
„ горная ч.		20 ок.	21 ок.	25 ок.	22	30 ок.						44	9	3	4	2	5	4
По Алтайскому округу		10 ок	13 ок.	16 ок.	9 ок.	20 ок						477	48	7	31	10	29	19

Уѣзды и районы.	Продолжительность уборки сѣна (число дней): На заливныхъ лугахъ	По залежамъ	По логамъ	На остальн. покосахъ	Погода была во время 1-й косы: Благопріятная	Посредствен.	Неблагопріятн.	% неблагопр. показаній	2-й косы: Благопріятная	Посредствен.	Неблагопріятн.	% неблагопр. показаній
Томскій уѣздъ	29	30	31	32	52	—	1	1.9	45	3	9	15
Кузнецкій сѣверная ч.	26	32	33	31	42	—	—	0	29	2	9	22
„ южная ч.	29	33	32	32	36	—	—	0	18	1	12	39
Барнаульск. правобер.	27	24	25	26	78	—	—	0	56	6	15	19
„ лѣв. сѣв. ч.	31	33	31	33	38	—	9	19	25	—	21	45
„ „ юж. ч.	26	28	27	30	60	1	6	9	32	2	28	45
Бійскій степная ч.	27	26	24	25	26	—	1	4	19	—	7	27
„ горная ч.	49	47	37	43	40	—	8	16	11	—	34	75
Змѣиногорск. степная ч.	31	21	33	33	25	—	4	14	11	—	13	54
„ горная ч.	35	37	35	29	41	—	4	9	28	—	18	39
По Алтайскому округу	30	31	35	32	438	1	33	7	274	14	166	36

Уѣзды и районы.	Въ какомъ видѣ поставленъ былъ скотъ на зиму 1903-1904 г.: Сытомъ	Среднемъ	Захудалымъ	Достаточно-ли было запасено кормовъ на зиму 1903-1904 г.: Съ избыткомъ	Достаточно	Недостаточно	Число весеннихъ сообщен., что зимой 1903-1904 г. паслись на подножномъ кормѣ: Лошади рабоч.	Лошади гулев.	Коровы дойныя	Остальной рогатый скотъ	Овцы	Какъ кормился скотъ зимою 1903-1904 г.: Хорошо	Посредственно	Плохо	Болѣзни у скота въ періодъ стойловаго содержанія: Не было	Были на: Рогат. скотѣ	Лошадяхъ	Мелкомъ скотѣ
Томскій уѣздъ	12	42	16	12	47	5	—	—	—	--	--	8	5	1	18	46	1	23
Кузнецкій сѣверная ч.	10	33	8	8	33	8	–	3	—	--	—	10	4	6	9	43	3	17
„ южная ч.	17	30	9	1	32	19	—	3	—	–	—	9	5	7	—	53	4	22
Барнаульск. правобер.	12	59	36	18	65	12	—	1	—	—	-	21	4	7	25	71	—	18
„ лѣв. сѣв. ч.	21	37	3	26	27	2	—	5	—	—	—	13	—	1	22	22	—	5
„ „ юж. ч.	16	65	5	13	50	6	—	20	—	—	—	12	1	—	36	32	3	7
Бійскій степная ч.	7	22	9	3	25	7	–	2	—	—	-	6	1	1	8	25	—	6
„ горная ч.	12	28	7	4	17	28	—	6	—	2	2	8	6	12	13	36	1	17
Змѣиногорск. степная ч.	12	22	—	17	14	—	—	2	—	—	1	4	—	—	8	21	1	8
„ горная ч.	28	29	--	21	32	1	—	5	—	–	2	9	1	—	8	48	—	11
По Алтайскому округу	147	367	93	123	342	88	--	47	--	2	5	100	27	35	157	397	13	134

Уѣзды и районы.	Время стойловаго содержанія скота зимой 1903-1904 г. — Когда выпустили скотъ весной 1904 г. въ поле: Овецъ	Дойныхъ коровъ	Остальной рогатый скотъ	Рабочихъ лошадей	Гулевыхъ лошадей	Продолжительн. (въ дн.) зимняго содержанія: Овецъ	Дойныхъ коровъ	Остальнаго рогатаго скота	Лошадей рабочихъ	Лошадей гулевыхъ	Въ какомъ состояніи послѣ выпуска былъ скотъ ранней весной 1904 г. изъ зимнихъ стаекъ — Лошади рабочія: Хорошемъ	Среднемъ	Захудаломъ	Лошади гулевыя: Хорошемъ	Среднемъ	Захудаломъ
Томскій уѣздъ - -	29ап	19ап	21ап	3м	20ап	213	197	197	218	193	26	10	4	21	12	7
Кузнецкій сѣверн. ч. -	1м.	23	21	2	20	217	199	193	210	178	12	10	6	13	10	5
„ южная ч. -	24ап	17	16	26ап	14	225	190	186	205	175	10	6	6	12	4	9
Барнаульск. правобер.	24	18	18	30	16	210	199	196	211	191	22	10	13	20	12	18
„ лѣв. сѣв. ч.	18	16	15	20	12	186	181	178	192	171	25	3	2	27	3	2
„ „ юж. ч.	12	12	12	15	11	171	184	170	184	169	21	7	4	22	9	4
Бійскій степная ч. -	16	16	15	18	13	193	191	182	194	179	8	3	1	8	2	6
„ горная ч. -	19	18	16	19	12	185	185	180	186	171	8	4	12	7	4	11
Змѣиногор. степная ч.	20	19	18	22	16	166	171	168	177	164	12	—	2	15	—	1
„ горная ч. -	22	19	18	26	18	186	182	177	188	172	19	8	4	20	5	3
По Алтайскому округу	21ап	18ап	17ап	24ап	15ап	195	189	185	199	179	166	61	54	165	61	66

Уѣзды и районы.	Коровы дойныя: Хорошемъ	Среднемъ	Захудаломъ	Остальной рогатый скотъ: Хорошемъ	Среднемъ	Захудаломъ	Овцы: Хорошемъ	Среднемъ	Захудаломъ	Время появленія подножнаго корма: Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Время закрытія поскот (окончан. весен. пастьбы): Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Поскот. закрыт. сравнительн. съ обыч. врем.: Своевременно	Несвоевремен.
Томскій уѣздъ - -	20	10	13	18	9	10	15	10	13	58	8 м.	20 а.-15 м	53	21 м.	5м -10ін.	21	10
Кузнецкій сѣверн. ч. -	14	4	10	11	6	9	13	8	5	40	5	15 -25	42	21	1 - 6	19	9
„ южная ч. -	8	4	13	6	4	14	10	4	10	42	9	10 -20	42	23	5 - 5	22	6
Барнаульск. правобер.	14	11	28	16	11	24	25	12	15	75	4	15 -15	57	23	9 - 5	31	9
„ лѣв. сѣв. ч.	27	4	4	26	3	3	28	2	5	50	3	15 -20	29	30	15 -20	9	12
„ „ юж. ч.	20	8	11	21	7	10	19	9	12	55	2	10 -15	27	25	14 -10	10	2
Бійскій степная ч. -	1	2	13	2	1	12	4	2	10	22	4	13 -20	21	28	15 -15	9	4
„ горная ч. -	2	4	18	3	4	19	5	5	13	38	5	20 -15	34	25	10 - 7	14	7
Змѣиногор. степная ч.	13	–	3	13	—	2	14	—	3	23	3	15 -15	—	—	-	—	2
„ горная ч. -	13	7	10	14	3	10	16	7	6	48	6	20 -16	21	18	1 - 1	9	5
По Алтайскому округу	132	54	123	130	48	113	149	59	92	451	4 м	10 а.-25 м	326	23 м.	1м.-20ін.	144	66

Уѣзды и районы.	Средняя продолжительность весенней пастьбы (чис. дней) въ 1904 г.: Лошадей рабочихъ	Лошадей гулевыхъ	Коровъ дойныхъ	Остальн. рогатаго скота	Овецъ	Отъ весенней безкормицы падежа: Не было	Былъ	Подножный кормъ въ лѣтній періодъ пастьбы скота былъ (число сообщеній) — До Ильина дня: Хорошій	Средній	Плохой	% неудовлетв. показаній	Послѣ Ильина дня: Хорошій	Средній	Плохой	% неудовлетв. показаній
Томскій уѣздъ - -	19	32	33	31	23	64	1	53	4	1	2	37	11	9	16
Кузнецкій сѣверная ч.	20	32	29	31	21	38	7	32	6	2	5	20	10	7	19
„ южная ч. -	28	40	37	38	30	27	15	24	3	6	18	18	8	6	19
Барнаульск. правобер.	24	38	36	36	30	60	16	67	9	5	6	44	12	22	28
„ лѣв. сѣв. ч.	41	49	45	45	43	55	3	32	6	12	24	32	4	8	18
„ „ юж. ч.	41	45	44	46	44	61	2	33	13	21	31	38	11	16	25
Бійскій степная ч. -	41	46	43	44	43	19	6	15	5	7	26	6	12	8	31
„ горная ч. -	37	44	38	40	37	18	25	18	5	25	52	22	15	9	20
Змѣиногорск. степная ч.	—	—	—	—	—	22	2	15	5	8	29	13	4	6	26
„ горная ч.	23	31	30	31	27	50	5	17	13	18	37	26	8	11	24
По Алтайскому округу	30	39	36	37	33	414	82	306	69	105	22	256	95	102	22

Уѣзды и районы.	Болѣзни на скотъ весной и лѣтомъ: Не было совсѣмъ	Были	Изъ общ. чис. случ. сущ. болѣз. они были: Весной и лѣтомъ	Только весной	Только лѣтомъ	Время открытія поскотинъ осенью и выпуска скота на свободную пастьбу: Число сообщен.	Среднее время	Колебанія	Гололедица осенью и въ началѣ зимы (число показаній): Не было	Была	Въ томъ числѣ въ: Октябрѣ	Ноябрѣ	Вредъ скоту: Не было вреда	Былъ	На зиму 1904-1905 г. запасено сѣна: Съ избыткомъ	Достаточно	Недостаточно	Совсѣмъ мало
Томскій уѣздъ - -	42	17	2	8	7	44	13 сн	1 сн.-28 сн.	57	7	—	7	6	1	2	35	13	3
Кузнецкій сѣверная ч.	26	16	3	11	2	34	9	30 ав.-20	34	5	–	5	5	—	1	30	6	-
„ южная ч. -	22	16	3	9	4	28	9	25 -18	39	3	–	3	3	—	1	21	9	5
Барнаульск. правобер.	49	35	3	21	11	65	10	30 -25	78	11	2	9	10	1	11	52	11	2
„ лѣв. сѣв. ч.	30	21	3	3	15	21	7	20 -20	44	13	1	12	10	3	1	26	18	1
„ „ юж. ч.	28	39	6	4	29	35	16	1 сн.- 1 ок.	37	27	2	25	22	5	4	32	24	4
Бійскій степная ч. -	14	15	2	10	3	24	13	1 -20 сн.	14	14	2	12	14	—	2	10	12	3
„ горная ч. -	16	33	1	26	6	43	16	1 -26	31	21	7	14	13	8	2	13	21	12
Змѣиногорск. степная ч.	22	8	1	2	5	- -	—	—	11	14	1	13	8	6	1	14	7	6
„ горная ч.	32	16	4	7	5	20	13	1[illegible] - 1 ок.	23	31	8	23	23	8	2	13	23	9
По Алтайскому округу	281	216	28	101	87	314	12 сн.	20 ав - 1 ок.	368	146	23	123	114	32	27	246	144	45

Уѣзды и районы.	Время поставки осенью 1904-1905 г. на								
	Лошадей рабочихъ			Лошадей гулевыхъ			Коровъ дойныхъ		
	Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Число сообщеній	Среднее время	Колебанія
Томскій уѣздъ - -	64	14 ок.	14 сн.- 3 нб.	66	29 ок.	10 ок.-15 нб.	65	21 ок.	1 ок.- 5 нб
Кузнецкій сѣверная ч.	38	12	15 -30 ок	31	3 нб.	26 -15	40	15	20 сн.- 5
„ южная ч. -	45	14	14 - 5 нб	44	3	15 -20	46	17	20 - 2
Барнаульск. правобер.	83	17	24 - 4	85	30 ок	15 -15	85	21	1 ок.-10
„ лѣв. сѣв. ч.	51	21	1 ок.- 6	51	6 нб.	20 -27	52	27	1 -15
„ „ юж. ч	65	22	1 - 8	49	8	15 - 1 дк.	67	27	1 -15
Бійскій степная ч. -	25	15	20 сн.- 1	27	3	20 -25 нб.	27	22	1 -10
„ горная ч. -	51	20	1 ок.-12	41	6	25 -22	48	29	10 -20
Змѣиногорск. степная ч.	26	30	8 -15	23	11	15 -25	27	31	15 -15
„ горная ч.	51	28	1 -16	50	14	24 - 1 дк.	50	5 нб.	15 -27
По Алтайскому округу	499	19 ок.	14 сн.-16 нб.	467	4 нб.	10 ок.- 1 дк.	507	24 ок.	20 сн.-27 нб

Уѣзды и районы.	зимній кормъ въ стайки						На зиму 1904-1905 года скотъ былъ поставленъ					
	Остальн. рогат. скота			Овецъ			Сытымъ		Въ средн. видѣ		Захудалымъ	
	Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Число сообщеній	Среднее время	Колебанія	Число показаній	Тоже въ %	Число показаній	Тоже въ %	Число показаній	Тоже въ %
Томскій уѣздъ - -	62	22 ок.	1 ок.- 3 нб.	65	9 ок.	1 сн.- 1 нб.	24	35	42	62	2	3
Кузнецкій сѣверная ч.	31	21	1 - 5	38	4	10 -26 ок.	17	43	21	52	2	5
„ южная ч. -	42	25	1 -10	42	12	20 -28	30	65	15	33	1	2
Барнаульск. правобер.	83	24	1 -10	84	14	13 -10 нб.	48	51	44	47	2	2
„ лѣв. сѣв. ч	51	29	1 -15	50	26	1 ок.-15	18	31	37	64	3	5
„ „ юж. ч.	69	30	1 -23	62	27	1 -15	13	19	51	74	5	7
Бійскій степная ч. -	24	30	20 -15	25	21	1 -30 ок	9	30	21	70	—	—
„ горная ч. -	44	4 нб	15 - 1 дк.	44	23	1 -14 нб.	30	53	27	47	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	25	4	15 -20 нб.	24	31	15 -15	6	22	19	70	2	8
„ горная ч.	45	10	17 -25	45	2 нб.	15 -25	23	42	30	54	2	4
По Алтайскому округу	476	29 ок.	1 ок.- 1 дк.	479	19 ок.	1 сн.-25 нб.	218	40	308	57	19	3

Приложенія

КЪ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОБЗОРУ

АЛТАЙСКАГО ОКРУГА

за 1904 годъ.

Таблица I. Зимняя молотьба въ 1903-1904 г.

Уезды и районы.	Число сообщеній, что зимняя молотьба									Число сообщ., что на молотьбу:	
	Не было ея.	Началась въ:				Окончилась въ:					
		Октябрѣ.	Ноябрѣ.	Декабрѣ.	Январѣ.	Декабрѣ.	Январѣ.	Февралѣ.	Мартѣ.	Не нанимали.	Нанимали.
Томскій уѣздъ	—	8	41	9	3	—	1	6	44	11	47
Кузнецкій сѣверн. ч.	—	11	27	9	1	—	1	4	41	7	36
„ южная ч.	—	3	30	12	1	—	—	6	39	20	28
Барнаульск правобер.	1	11	55	17	6	1	—	9	70	4	84
„ лѣв. сѣв. ч.	3	2	29	11	8	1	1	3	32	18	27
„ „ юж. ч.	7	1	26	19	7	—	—	6	39	21	34
Бійскій степная ч.	—	3	11	11	5	—	—	—	29	—	30
„ горная ч.	2	5	20	15	3	2	2	8	32	17	25
Змѣиногор. степная ч.	3	1	13	4	1	1	—	3	14	6	14
„ горная ч.	3	3	18	22	7	1	—	4	38	29	21
По Алтайскому округу	19	48	270	129	42	6	5	49	378	133	346

Сдѣльная плата въ 1903-1904 г. (въ рубляхъ).

Уезды и районы.	За обмолотъ 1000 сноп. машиной.				За обмолотъ 1000 сноп. лошадьми или цѣпами.				За провѣйку на вѣялкѣ 100 пуд. обмолоч. зерна		
	Не молотили машиной.	Чис. сообщ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не молот. лошад. или цѣп.	Чис. сообщ.	Средняя плата.	Колебанія.	Число сообщеній.	Средняя плата.	Колебанія
Томскій уѣздъ	22	49	2,82	1,60—6,30	12	40	3,58	1,35—5,88	55	0,97	0,40—2,00
Кузнецкій сѣверн. ч.	10	42	2,43	1,00—4,75	16	27	3,77	0,85—6,00	28	0,92	0,50—2,00
„ южная ч.	11	23	2,17	1,25—4,50	9	6	2,17	1,00—3,00	41	0,92	0,50—2,00
Барнаульск. правобер	4	106	1,85	1,25—4.00	35	51	3,58	1,20—6,00	63	0,80	0,50—1,50
„ лѣв. сѣв. ч.	4	41	2,20	1,50—4,20	10	16	3,18	1,50—4,50	31	0,91	0,50—1,50
„ „ юж. ч.	5	40	3,05	1,50—5,00	10	9	3,43	2,10—4,20	41	0,77	0,50—1,00
Бійскій степная ч.	—	32	2,23	1,25—3,80	9	11	3,93	1,75—6,00	23	0.72	0,50—1,00
„ горная ч.	4	29	2,09	1,30—3,00	9	19	2,65	1,60—4,20	25	0,93	0,50—1,00
Змѣиногор. степная ч.	—	15	3,24	1,25—5,50	4	—	—	—	15	0,83	0,40—1,25
„ горная ч.	7	8	2,69	1,70—3,40	3	11	3,86	2,00—7,00	30	0,91	0,50—1,00
По Алтайскому округу	67	385	2,36	1,00—6,30	117	190	3,46	0,85—7,00	352	0,87	0,40—2,00

Таблица II. Время сѣва яровыхъ хлѣбовъ въ 1904 году.

Уѣзды и районы.	Пшеница. Начало сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Конецъ сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Средняя продолжительность сѣва.	Яровая рожь. Начало сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	59	апр. 27	15ап.—10мая	54	мая 9	1мая—25мая	12	57	27 ап	10ап.—10мая
Кузнецкій сѣверная ч.	41	27	15 —7	35	9	1 —20	1[illegible]	34	27	15 — 8
„ южная ч.	40	27	10 — 8	38	10	27ап.—24	13	28	25	15 — 4
Барнаульск. правобер.	79	26	10 —10	70	11	1мая—28	1[illegible]	70	25	14 — 8
„ лѣв. сѣв. ч.	57	25	15 — 12	53	11	5 —30	19	55	27	15 —15
„ „ юж. ч.	62	22	12 — 28ап	62	14	1 —30	2	53	25	13 —10
Бійскій степная ч.	23	23	12 — 1мая	19	12	1 —21	19	21	23	15 — 1
„ горная ч.	35	25	15 —10	28	15	5 —28	20	31	24	10 —10
Змѣиногорск. степная ч.	24	24	17 — 2	21	16	7 — 7 іи	22	14	1мая	10 —15
„ горная ч.	53	27	12 — 5	53	17	2 —30мая	20	9	4	25 —17
По Алтайскому округу	473	апр. 25	10ап.—12мая	436	мая 13	27 ап.— 7 іи.	18	372	26 ап	10ап.—17мая

Уѣзды и районы.	Ячмень. Начало сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Конецъ сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Средняя продолжительность сѣва.	Гречиха. Начало сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Конецъ сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Средняя продолжительность сѣва.
Томскій уѣздъ	49	мая 6	24ап —20мая	38	мая 13	1мая—27мая	7	14	мая 11	1мая—30мая	10	мая 18	5мая— 1 іи.	4
Кузнецкій сѣверная ч.	35	7	15 —22	23	14	1 —26	7	—	—	—	—	—	—	—
„ южная ч.	39	7	21 —28	28	14	5 —30	7	10	16	5 — 24	10	23	12 — 3	7
Барнаульск. правобер.	48	8	20 —21	41	13	30ап —30	5	36	17	25ап —30	27	23	10 — 6	6
„ лѣв. сѣв. ч.	45	9	21 —26	36	17	1мая— 1 іи.	8	29	17	1мая— 1 іи.	24	23	8 —10	6
„ „ юж. ч.	48	7	20 —25	38	15	28ап —30мая	8	41	17	1 —30мая	37	25	13 — 3	8
Бійскій степная ч.	13	4	15 —15	11	14	30 — 1 іи.	10	20	18	4 — 2 іи.	15	28	12 —10	10
„ горная ч.	24	6	24 —20	21	18	30 —30мая	12	14	21	1 — 1	8	29	15 —10	8
Змѣиногорск. степная ч.	18	9	1мая —18	16	18	10мая— 27	9	14	17	26ап.— 27мая	13	22	1 — 5	5
„ горная ч.	47	10	25ап. —25	43	18	3 — 1 іи	8	—	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	366	мая 8	15ап —28мая	295	мая 16	28 ап.— 1 іи	8	178	мая 17	25 ап.— 2 іи.	144	мая 24	1мая — 10 іи.	7

Уѣзды и районы.	Овесъ. Начало сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Конецъ сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Средняя продолжительность сѣва.	Яровая рожь. Конецъ сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Сред. продолж. сѣва.
Томскій уѣздъ	58	мая 8	1мая—20мая	54	мая 20	10мая—10 іи	12	53	мая 7	25ап.-29м.	10
Кузнецкій сѣверная ч.	38	5	19ап.—15	32	17	5 —25мая	12	29	9	1 м.-25	12
„ южная ч.	39	9	25 —25	34	19	5 — 1 іи.	10	25	5	25ап.-24	10
Барнаульск. правобер.	78	8	22 —20	67	19	5 — 3	14	63	7	21 -20	12
„ лѣв. сѣв. ч.	52	8	23 —20	47	23	10 — 5	15	54	11	25 -30	14
„ „ юж. ч.	61	9	18 —25	57	22	15 — 1	13	49	13	1 м.-25	18
Бійскій степная ч.	23	3	19 — 17	21	20	12 —25мая	17	18	5	20ап.-21	12
„ горная ч.	34	1	20 —15	31	18	5 — 1 іи.	17	27	11	25 -28	17
Змѣиногорск. степная ч.	25	7	20 —15	21	19	11 —30мая	12	12	11	1 м.-29	10
„ горная ч.	53	5	23 —20	19	19	1 — 1 іи.	14	7	16	5 - 1 іи.	12
По Алтайскому округу	461	мая 4	18ап. —25мая	413	мая 20	1мая — 10 іи.	16	337	мая 9	20ап - 1 іи	13

Уѣзды и районы.	Просо. Начало сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Конецъ сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Средняя продолжительность сѣва.	Горохъ. Начало сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Конецъ сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Средняя продолжительность сѣва.
Томскій уѣздъ	18	мая 11	30ап.—20мая	17	мая 16	6мая —28мая	5	27	апр. 28	12ап —19мая	22	мая 2	12ап. —29мая	4
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	22	27	15 —18	16	1	20 —28	4
„ южная ч.	12	12	25 — 25	12	21	10 — 1 іи.	9	18	26	15 — 6	13	4	23 —20	8
Барнаульск. правобер.	46	12	30 —25	35	16	5 —28мая	4	50	26	12 — 16	35	1	14 — 20	5
„ лѣв. сѣв. ч.	49	5	20 —20	31	13	30 ап.— 1 іи.	8	44	26	17 —22	34	2	21 — 28	6
„ „ юж. ч.	46	7	20 —26	36	14	25 — 1	7	47	25	8 —17	37	2	15 —25	7
Бійскій степная ч.	17	9	1мая—18	14	17	10 м.—23мая	8	12	25	17 — 10	11	30 а	20 — 13	5
„ горная ч.	11	17	28 ап.—30	7	26	2 —10 іи.	9	9	29	18 —10	7	1 м.	20 —15	2
Змѣиногорск. степная ч.	18	14	30 — 30	15	21	5 — 4	7	10	26	22 —10	9	1	22 —15	5
„ горная ч.	45	12	25 —26	36	18	4 — 1	6	26	27	15 —10	20	3	20 —15	6
По Алтайскому округу	253	мая 9	20 ап.—30мая	203	мая 17	25 ап. — 10 іи.	8	265	апр. 26	8 ап.—22мая	204	мая 2	12ап.—29мая	6

Таблица II. (продолженіе)

Время сѣва яровыхъ хлѣбовъ въ 1904 г.

Уѣзды и районы.	Картофель. Начало сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Конецъ сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Средняя продолжительность сѣва.	Конопля. Начало сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.
		мая			мая				мая	
Томскій уѣздъ - -	62	12	25 ап.— 2 ін.	46	18	1мая — 5 ін.	6	47	21	10мая— 2 ін.
Кузнецкій сѣверная ч.	35	14	1мая—26мая	25	19	8 —29мая	5	30	22	5 — 1
„ южная ч. -	37	16	1 —28	29	22	7 — 5 ін	6	36	21	2 — 1
Барнаульск. правобер.	70	11	23 ап.—29	56	17	1 — 2	6	70	21	1 — 2
„ лѣв. сѣв. ч.	54	7	20 —21	45	14	27 ап.—30мая	7	49	18	1 — 1
„ „ юж. ч.	52	4	19 —20	38	11	25 —29	7	52	18	30 ап.— 1
Бійскій степная ч. -	21	13	1мая—30	17	17	4мая— 1 ін	4	21	18	3мая— 1
„ горная ч. -	28	11	1 —25	22	18	10 — 1	7	32	17	28 ап. — 5
Змѣиногорск. степная ч.	21	6	23 ап.—20	20	11	25 ап. — 1	5	16	16	1мая— 25мая
„ горная ч.	46	6	23 —20	41	14	1мая— 3	8	43	12	26 ап.—28
		мая			мая				мая	
По Алтайскому округу	426	10	19 ап.— 2 ін.	339	16	25 ап.— 5 ін.	6	396	19	26 ап. — 5 ін.

Уѣзды и районы.	Ленъ. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Средняя продолжительность сѣва.	Конопля. Конецъ сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Средн. продолжительн. сѣва.
		мая			мая				мая		
Томскій уѣздъ - -	55	15	24 ап.— 2 ін.	43	21	2мая— 5 ін.	6	37	27	12 м.-10ін.	6
Кузнецкій сѣверная ч.	32	14	25 —30мая	24	19	1 — 1	5	22	26	15 - 3	4
„ южная ч. -	36	17	9мая—27	27	22	12 — 1	5	25	25	7 - 7	4
Барнаульск. правобер.	71	15	25 ап. -26	54	20	10 — 1	5	52	25	10 - 8	4
„ лѣв. сѣв. ч	44	12	24 —27	34	18	1 — 1	6	43	24	10 -12	6
„ „ юж. ч.	47	11	22 —27	38	20	5 —10	9	40	24	10 - 2	6
Бійскій степная ч. -	22	12	1мая—22	15	18	5 —30мая	6	16	26	13 - 5	8
„ горная ч. -	32	11	28 ап. —20	23	19	10 — 1 ін	8	20	27	10 -10	10
Змѣиногорск. степная ч.	11	14	1мая—28	10	20	5 — 4	6	14	22	10 - 2	6
„ горная ч.	46	10	25 ап.—25	38	15	1 —30мая	5	35	16	1 -30 м	4
		мая			мая				мая		
По Алтайскому округу	396	13	22 ап.— 2 ін.	306	19	1мая—10 ін.	6	304	24	1 м.-12ін.	5

Таблица III.

Время сѣва озимой ржи къ 1905 г. и время уборки хлѣбовъ въ 1904 г.

Уѣзды и районы.	Озимая рожь. Начало сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Конецъ сѣва. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Средняя продолжительность сѣва.	Время жнитва озимой ржи. Начало. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Конецъ. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Средняя продолжительн. жнитва.
					авг.				іюля			авг.		
Томскій уѣздъ - -	51	2ав.	10 іл. -17 ав.	48	21	8 ав — 4 сн	19	50	25	15 іл.— 1 ав.	48	19	25 іл.—15 сн.	25
Кузнецкій сѣверная ч.	35	5	17 —20	33	22	5 — 6	17	38	25	15 — 1	36	15	1ав - 1	21
„ южная ч. -	33	6	20 —25	31	26	10 - 14	20	33	24	10 —10	32	12	26 іл. — 1	19
Барнаульск. правобер.	53	6	25 —24	52	21	5 —10	15	57	23	15 — 2	54	11	23 —10	19
„ лѣв. сѣв. ч.	36	3	20 —16	34	20	3 — 8	17	38	17	3 — 2	39	4	15 — 1	18
„ „ юж. ч.	14	7	27 —18	14	19	10 — 1	12	17	23	9 — 8	18	3	20 — 1	11
Бійскій степная ч. -	11	6	20 —16	11	19	1 —25 ав.	13	8	21	10 —10	6	11	25 — 1	21
„ горная ч. -	30	29іл.	15 —20	28	15	25 іл.— 1 сн.	17	31	26	14 —15	30	15	27 —15	20
Змѣиногорск. степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	42	1ав.	15 —21	38	20	27 —10	19	37	22	3 — 18	36	6	15 — 1	15
					авг				іюля			авг.		
По Алтайскому округу	305	3ав.	10 іл.—25 ав.	289	21	25 іл.—14 сн.	18	309	23	3 іл —18 ав.	299	11	15 іл.—15 сн	19

Уѣзды и районы.	Время жнитва яровыхъ хлѣбовъ. Начало. Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія.	Конецъ. Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія.	Средняя продолжительн. жнитва.	Время окончанія сноповоза. Озимой ржи. Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія.	Яровыхъ хлѣбовъ. Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія.
Томскій уѣздъ - -	45	1ав.	25 іл.—10 ав	43	29 а.	15 ав.—15 сн	28	35	4 сн.	18 ав.—20 сн.	32	8 сн.	20 ав.—25 сн.
Кузнецкій сѣверная ч.	37	2	20 —15	31	25	15 — 9	23	31	3	20 —12	29	6	25 — 20
„ южная ч. -	35	2	19 —15	33	26	15 —10	24	27	27 ав.	9 —10	29	5	25 —23
Барнаульск. правобер.	78	31іл.	15 —15	69	28	10 —15	28	48	30	5 —15	61	6	20 —20
„ лѣв. сѣв. ч	51	29	8 —17	44	21	7 — 3	23	33	23	1 — 5	40	1	15 —15
„ „ юж. ч.	64	31	8 —15	61	31	15 —15	31	15	30	4 —15	53	10	26 - 1 ок
Бійскій степная ч. -	25	29	16 —10	23	25	13 - 5	27	6	1 сн.	25 —10	23	6	25 —16 сн.
„ горная ч. -	42	3ав.	15 —20	40	3сн	20 —15	31	26	6	10 —20	38	12	28 —25
Змѣиногорск. степная ч.	29	30іл.	15 —10	26	3	20 —15	35	—	—	—	23	14	1 сн.— 1 ок.
„ горная ч.	44	2ав.	20 —20	42	29 а.	14 —10	27	31	2	10 —20	29	9	25 ав.—20 сн.
По Алтайскому округу	450	1ав.	8 іл.—20 ав.	412	28 а.	7 ав —15 сн.	27	252	31 ав.	1 ав.—20 сн.	357	8 сн.	15 ав.— 1 ок.

Таблица IV. Осенняя молотьба въ 1904 году.

Уѣзды и районы.	Время осенней молотьбы.								Сдѣльная плата при машинной молотьбѣ.			
	Осенью не молотили.	Осенняя молотьба производилась въ:							Машинами не молотили.	Плата за обмолотъ 1000 сноп. безъ провѣйки.		
		Августѣ.	Сентябрѣ.	Августѣ и Сентябрѣ.	Октябрѣ.	Сентябрѣ и Октябрѣ.	Въ концѣ осени	Всю осень.		Число сообщеній.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	13	1	10	—	7	23	12	1	30	35	2,55	1,30—4.60
Кузнецкій сѣверная ч.	14		9	—	3	6	7	1	24	13	2,53	2,00—4.00
„ южная ч.	20	—	13	—	3	3	7	—	33	13	1,74	1,00—3,00
Барнаульск. правобер.	17	1	23	2	7	32	5	1	26	59	2,04	1,00—5,00
„ лѣв. сѣв. ч.	8	2	16	7	5	14	2	1	28	27	2,16	1,00—5,00
„ „ юж ч	14	2	22	1	8	16	3	—	28	33	2,39	1,40—6,00
Бійскій степная ч.	1	—	9	1	5	13	—	—	10	19	2,05	1,00—4,00
„ горная ч.	21	—	6	—	7	9	4	—	35	11	2,50	1,60—4,50
Змѣиногорск. степная ч	2	1	9	2	6	7	—	—	12	15	2,86	1,70—5,00
„ горная ч.	14	2	18	4	4	7	3	—	17	—	—	—
По Алтайскому округу	124	9	135	20	55	130	43	4	273	225	2,27	1,00—6,00

Таблица V. Отсутствіе найма рабочихъ.

Число сообщеній, что не нанимали при зимней молотьбѣ 1903-1904 г.														Для найма на зимнюю молотьбу рабочихъ было:		
Зимней молотьбы не было.	Посторон. рабоч. на зимнюю молотьбу не нанимали.	Мужчинъ.				Женщинъ:				Подростковъ.						
		Совсѣмъ.	Помѣсячно.	Понедѣльно.	Поденно	Совсѣмъ.	Помѣсячно.	Понедѣльно.	Поденно.	Совсѣмъ.	Помѣсячно.	Понедѣльно.	Поденно.	Не достаточно.	Достаточно.	Съ избыткомъ.
—	3	—	31	13	2	26	27	20	1	11	33	2	4	20	32	2
—	1	—	10	--	1	29	5	7	2	4	10	2	4	14	22	6
--	3	—	7	7	2	22	16	17	--	6	6	8	2	8	20	10
1	6	—	39	22	1	15	54	47	—	4	36	22	4	22	44	11
3	10	—	12	6	--	15	14	13	4	6	11	12	5	7	24	9
6	14	—	21	19	3	13	23	22	1	1	21	19	1	7	21	4
—	—	—	16	18	1	—	18	21	1	1	18	20	1	12	13	3
1	10	-	7	7	1	10	12	12	—	3	9	10	-	8	16	3
4	6	—	2	4	—	2	7	7	—	1	6	7	—	5	6	3
2	17	-	7	10	3	19	10	10	—	6	6	9	2	5	19	3
18	69	--	152	106	14	151	186	176	9	43	156	130	20	108	217	54

Таблица VI. Поденная, понедельная и помѣсячная плата зимой 1903-1904 г. на хозяйскихъ харчахъ при молотьбѣ (въ рубляхъ).

Уѣзды и районы.	Поденная.								
	Мужчинѣ.			Женщинѣ.			Подростку		
	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія	Чис. показ.	Средняя плата.	Колебанія	Чис. показ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	61	0,36	0.20—0,60	31	0.27	0,15—0,40	51	0.22	0,10—0,40
Кузнецкій сѣверная ч.	44	0,34	0.20—0.45	14	0.22	0,15—0,35	39	0.17	0.10—0,30
„ южная ч.	42	0,26	0.15—0.10	25	0,19	0,10—0,32	34	0.15	0,08—0.25
Барнаульск. правобер.	84	0,32	0.20—0,50	70	0.23	0.15—0,40	78	0,16	0.10—0.30
„ лѣв. сѣв. ч	37	0.27	0,20—0.10	21	0,15	0,10 0.30	30	0,16	0.10—0,20
„ „ юж. ч.	41	0,27	0,20—0.40	30	0,20	0,15—0.27	40	0,16	0,10 0,25
Бійскій степная ч.	29	0,41	0,30—0,50	29	0.29	0.20—0.40	29	0,24	0,10—0,40
„ горная ч.	34	0,37	0,25—0.50	24	0,27	0,20—0.40	33	0,19	0.10—0,30
Змѣиногорск. степная ч.	16	0.32	0.20—0,50	13	0.23	0.15—0,30	14	0,18	0.10—0.25
„ горная ч.	29	0,26	0,15—0.45	11	0.23	0,10—0,35	24	0,15	0,05—0.25
По Алтайскому округу	417	0,32	0.15—0,60	271	0.23	0.10—0.40	378	0,18	0,05—0.40

Уѣзды и районы.	Понедѣльная.								
	Мужчинѣ.			Женщинѣ.			Подростку.		
	Число показаній.	Средняя плата	Колебанія	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія
Томскій уѣздъ	51	1.73	1,20—3,00	16	1,27	0,75—1.80	31	1,19	0,60—2,00
Кузнецкій сѣверная ч.	46	1,81	1,10—2,50	8	1,08	0,50—1,70	40	0,99	0,50—1,80
„ южная ч.	36	1.55	1.00—2,00	7	0,82	0,60—1,25	27	0,72	0.50—1,00
Барнаульск. правобер.	63	1.66	1,20—2,50	19	1,02	0,50—1,50	55	0,90	0,50—1,50
„ лѣв. сѣв. ч	32	1,48	1,00—2.00	12	0,85	0,50—1,30	25	0,83	0,50—1,20
„ „ юж. ч.	23	1,55	1,00—2,50	9	0,88	0,60—1,15	20	0,85	0,50—1,25
Бійскій степная ч.	11	2,11	1.40—3,00	9	1,37	0,90—2,00	11	1,37	0,75—3,00
„ горная ч.	21	1,95	1,20—3,00	12	1,32	0,80—2,00	20	0,89	0,50—1,50
Змѣиногорск. степная ч.	9	1,56	1,00—2,50	6	0,97	0,50—1,50	7	0,86	0,55—1,50
„ горная ч.	20	1.34	1,00—2.50	—	—	—	17	0,72	0,30—1.25
По Алтайскому округу	315	1,70	1,00—3,00	98	1,08	0,50—2,00	253	0,93	0,30—3,00

Уѣзды и районы.	Помѣсячная.								
	Мужчинѣ.			Женщинѣ.			Подростку.		
	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія	Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія
Томскій уѣздъ	31	7,42	5,00—10.00	9	3,50	2,50—6,00	20	4,50	2,50—6,50
Кузнецкій сѣверная ч.	35	6,79	4,50—8,00	12	3,71	2,00—6,00	34	3,47	1,40—6,00
„ южная ч.	36	5,86	4,50—8,00	9	2,95	1,50—5,00	29	3,12	2,00—5,00
Барнаульск. правобер.	38	6,21	5,00—8,00	12	3,35	2,00—4,00	38	3,25	2.00—5.00
„ лѣв. сѣв. ч	26	5,22	4,00—7,00	12	2,28	1,10—4,00	20	2,56	1,75—3,00
„ „ юж. ч.	23	5,98	4,00—9,00	12	2,88	1,50—5,00	20	3,13	2,00—5.00
Бійскій степная ч.	14	8.60	5,00—15,00	11	4,80	2,25—8,00	12	4,46	3,00—10,00
„ горная ч.	23	7,19	5,00—10,00	14	4,57	2,00—8,00	20	3,40	2.00—6,00
Змѣиногорск. степная ч.	13	7,82	4,00—12,00	6	2,78	1.10—3,60	9	3,20	1,40—6,00
„ горная ч.	23	4,74	3,00—9,00	--	--	--	18	2,42	1,20—4,50
По Алтайскому округу	262	6,43	3,00—15,00	97	3,49	1,10—8,00	220	3,32	1,20—10,00

Таблица VII. Плата годовымъ рабочимъ въ 1903-1904 г. (въ рубляхъ): а) при одеждѣ отъ хозяина.

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ. Число показан. объ: Отсут. найма	Мужчинѣ. Наймѣ.	Мужчинѣ. Средняя плата.	Мужчинѣ. Колебанія.	Женщинѣ. Число показан. объ: Отсут. найма	Женщинѣ. Наймѣ.	Женщинѣ. Средняя плата.	Женщинѣ. Колебанія.	Подростку. Число показан. объ: Отсут. найма	Подростку. Наймѣ.	Подростку. Средняя плата.	Подростку. Колебанія.
Томскій уѣздъ	55	—	—	—	59	—	—	—	57	5	27,9	12,0—40,0
Кузнецкій сѣверная ч.	32	6	71,7	60,0—80,0	36	—	—	—	35	—	—	—
„ южная ч.	23	17	54,6	40,0—70,0	39	—	—	—	22	16	26,0	20,0—35,0
Барнаульск. правобер	47	29	56,0	40,0—85,0	68	8	30,0	20,0—40,0	53	23	27,3	15,0—40,0
„ лѣв. сѣв. ч.	36	20	57,5	40,0—70,0	16	11	28,9	20,0—55,0	43	15	26,7	15,0—45,0
„ „ юж. ч.	28	34	62,2	40,0—85,0	42	21	31,1	20,0—40,0	28	32	29,6	15,0—45,0
Бійскій степная ч.	6	15	67,3	50,0—85,0	16	6	33,5	25,0—48,0	9	13	32,7	20,0—50,0
„ горная ч.	21	18	66,4	40,0—80,0	33	6	36,8	30,0—50,0	22	14	32,6	20,0—50,0
Змѣиногорск. степная ч.	13	12	59,4	40,0—80,0	19	6	27,3	24,0—35,0	11	4	22,0	18,0—50,0
„ горная ч.	13	41	46,9	30,0—80,0	43	11	26,5	20,0—35,0	21	33	21,8	15,0—40,0
По Алтайскому округу	274	192	57,8	30,0—85,0	401	69	30,3	20,0—55,0	301	155	27,2	12,0—50,0

б) при одеждѣ рабочаго.

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ. Отсут. найма	Мужчинѣ. Наймѣ.	Мужчинѣ. Средняя плата.	Мужчинѣ. Колебанія.	Женщинѣ. Отсут. найма	Женщинѣ. Наймѣ.	Женщинѣ. Средняя плата.	Женщинѣ. Колебанія.	Подростку. Отсут. найма	Подростку. Наймѣ.	Подростку. Средняя плата.	Подростку. Колебанія.
Томскій уѣздъ	47	14	76,6	42,5—100,0	52	8	36,4	20,0—50,0	50	12	38,5	17,5—60,0
Кузнецкій сѣверная ч.	21	18	76,3	65,0—100,0	29	10	30,0	20,0—40,0	24	14	35,2	20,0—50,0
„ южная ч.	34	6	63,3	40,0—100,0	34	6	35,8	20,0—70,0	36	—	—	—
Барнаульск. правобер	65	10	63,5	40,0—90,0	72	4	33,5	24,0—50,0	70	6	33,3	20,0—50,0
„ лѣв. сѣв. ч	55	—	—	—	56	—	—	—	56	—	—	—
„ „ юж. ч	60	—	—	—	61	—	—	—	61	—	—	—
Бійскій степная ч	18	—	—	—	20	—	—	—	18	—	—	—
„ горная ч.	29	10	67,7	40,0—100,0	34	—	—	—	37	—	—	—
Змѣиногорск степная ч.	19	6	77,5	55,0—100,0	20	4	35,0	25,0—4[illegible],0	20	—	—	—
„ горная ч.	54	—	—	—	54	—	—	—	54	—	—	—
По Алтайскому округу	402	64	71,[illegible]	40,0—100,0	432	—	—	—	426	—	—	—

Таблица VIII. Плата сроковымъ рабочимъ въ 1903-1904 г. (въ рубляхъ): а) при одеждѣ отъ хозяина.

Мужчинѣ. Съ Пасхи до 1 Іюля. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Мужчинѣ. Съ Пасхи до 1 Октября. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Женщинѣ. Съ Пасхи до 1 Іюля. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Подростку. Съ Пасхи до 1 Іюля. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	15,4	10,0—25,0	—	—	—	—	—	—	12	8,1	4,0—15,0
20	18,7	13,0—30,0	—	—	—	—	—	—	21	8,3	5,0—12,0
18	17,5	13,0—30,0	11	35,9	20,0—62,0	11	6,7	4,00—12,0	15	7,6	5,0—15,0
26	18,2	10,0—30,0	—	—	—	6	9,5	5,00—15,0	20	8,8	5,0—15,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9,5	4,0—15,0
10	22,1	12,0—45,0	—	—	—	—	—	—	7	10,4	6,0—20,0
17	14,2	7,0—30,0	—	—	—	6	8,7	4,00—15,0	14	6,6	4,0—10,0
101	17,6	7,0—45,0	—	—	—	—	—	—	98	8,3	4,0—20,0

б) при одеждѣ рабочаго.

Мужчинѣ. Съ Пасхи до 1 Іюля. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Мужчинѣ. Съ Пасхи до 1 Октября. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Женщинѣ. Съ Пасхи до 1 Іюля. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Подростку. Съ Пасхи до 1 Іюля. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.
15	25,4	15,0—40,0	17	47,2	30,0—70,0	5	10,2	6,00—15,00	9	11,2	6,0—20,0
14	20,7	15,0—30,0	5	47,6	38,0—60,0	—	—	—	10	10,8	6,5—15,0
5	28,0	25,0—35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	21,0	15,0—30,0	—	—	—	—	—	—	7	10,3	7,0—16,0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица IX. Поденная плата весной (въ маѣ и iюнѣ) 1904 года, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали.	Число сообщенiй о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанiя.	Не нанимали.	Число сообщенiй о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанiя.	Не нанимали.	Число сообщенiй о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанiя.	Не нанимали.	Число сообщенiй о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанiя.	Не нанимали.	Число сообщенiй о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанiя.	Не нанимали.	Число сообщенiй о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанiя.
Томскiй уѣздъ	14	43	0,50	0,30—0.70	23	36	0,35	0,20—0,55	37	21	0,90	0.60—1,30	19	39	0,24	0,10—0.45	45	13	1,10	0,60—1,50	45	12	0.55	0.30—0,80
Кузнецкiй сѣверная ч.	18	27	0,47	0.30—0.80	26	17	0,35	0,20—0,50	32	13	1,01	0,60—1,30	21	23	0,24	0,10—0,40	40	5	0,75	0,60—1,00	41	4	0,40	0,30—0.50
„ южная ч.	14	25	0,40	0,30—0,60	18	23	0,34	0,15—0,50	20	19	0,87	0,55—1,10	12	29	0,24	0,10—0,45	35	5	0,90	0,50—1.20	31	8	0,40	0,20—0.60
Барнаульск. правобер.	25	55	0,45	0,25—0.60	27	52	0.33	0,15—0,50	46	33	0,82	0.45—1,00	35	46	0,24	0,10—0.40	62	19	0,92	0.60—1,20	53	26	0,47	0.20—0.85
„ лѣв. сѣв. ч	11	49	0.40	0.20—0,70	24	34	0,32	0,15—0,50	33	24	0,80	0,40—1,20	18	40	0,20	0,10—0,30	43	15	0,82	0.40—1,00	43	14	0,44	0.20—0.50
„ „ юж. ч	12	53	0.41	0,20—0,60	15	52	0,30	0.15—0.40	24	44	0,75	0,50—1,00	15	52	0,22	0,10—0,35	43	25	0,84	0,50—1.20	44	21	0.44	0,25 0.70
Бiйскiй степная ч.	5	16	0,53	0.40—0.70	4	16	0,38	0,25—0,50	5	16	0,93	0.65—1,20	7	14	0,29	0,20—0.40	13	10	0,87	0.50—1.20	14	5	0.50	0,50—0.50
„ горная ч	20	18	0,44	0.30—0,65	24	15	0,27	0.20—0,40	31	8	0,70	0.50—1,00	22	17	0.20	0.10—0.30	33	6	1.11	0.90—1,50	33	7	0,44	0.15—0.75
Змѣиногорск степная ч.	3	20	0,44	0,30—0,60	5	19	0,19	0,20—0.40	11	13	0,67	0,50—0,85	7	18	0,24	0,15—0,35	15	10	0,89	0.60—1.30	14	12	0.47	0,30—0.80
„ горная ч.	25	22	0,44	0,25—0,50	32	17	0,25	0,20—0,40	40	10	0,66	0.40—0,90	28	22	0,17	0,10—0,30	42	6	0,73	0,50—1,00	44	7	0,38	0,20—0,50
По Алтайскому округу	147	328	0,44	0,20—0.80	198	281	0,32	0,15—0,55	279	201	0,81	0.40—1,30	184	300	0,24	0,10—0,45	371	114	0,89	0,50—1,50	362	116	0,45	0,15—0,90

Таблица X. Поденная плата во время сѣнокоса въ 1904 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали.	Число сообщенiй о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанiя.	Не нанимали.	Число сообщенiй о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанiя.	Не нанимали.	Число сообщенiй о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанiя.	Не нанимали.	Число сообщенiй о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанiя.	Не нанимали.	Число сообщенiй о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанiя.	Не нанимали.	Число сообщенiй о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанiя.
Томскiй уѣздъ	—	57	0,68	0.50—1,00	—	58	0,52	0.40—0,70	3	50	1,18	0.90—1,50	7	47	0,40	0,20—0,60	44	9	1.42	1,00—1.80	43	9	0.68	0,50—1.00
Кузнецкiй сѣверная ч.	—	40	0,72	0,50—1,20	—	42	0.55	0,40—0,75	3	38	1,29	0.95—1,75	—	42	0.41	0.20—0,70	31	9	1.33	1.00—1.60	31	8	0.56	0,40 0.80
„ южная ч.	—	38	0.57	0.40—0.80	—	38	0.46	0.30—0.60	—	36	1,04	0.70—1,40	—	37	0,35	0,20 0,50	25	13	0.93	0.60—1,20	26	11	0.35	0.20—0.50
Барнаульск. правобер.	1	79	0,55	0,40—0,70	1	80	0,45	0,35—0.55	6	73	1.00	0.75—1.20	10	73	0.33	0.20—0.50	62	18	0.97	0.75—1,20	63	18	0.43	0,25—0.60
„ лѣв. сѣв. ч.	1	48	0,57	0,40—0,75	1	48	0,42	0,30—0,55	3	43	1.00	0.70—1,25	6	43	0.35	0.20—0.50	40	7	1.07	0.70—1.40	38	7	0.50	0.25—0.80
„ „ юж. ч.	1	62	0,51	0,40—0.70	1	65	0.38	0.25—0.50	3	62	0,89	0,60—1,40	8	58	0,29	0,15—0.50	47	18	0.95	0.70—1,20	47	20	0.43	0.20—0.70
Бiйскiй степная ч.	—	29	0,60	0,35—1.00	—	29	0,46	0,30—0,70	2	26	1.04	0,70—1,50	2	27	0,33	0,20—0.50	17	13	1,05	0.80—1,50	18	11	0.43	0.20—0.75
„ горная ч.	4	44	0.74	0,50—1,00	4	45	0,55	0,40—0.70	5	42	1,30	1.00—1,60	9	38	0,40	0,25—0,60	38	11	1,25	0.80—1.50	38	11	0,51	0,40—0.75
Змѣиногорск. степная ч.	—	30	0,54	0,40—0.80	—	31	0,39	0,30—0,55	6	22	0,95	0.70—1.30	3	27	0,30	0.20—0,40	23	7	1,12	0.85—1.50	21	9	0,45	0,25—0,75
„ горная ч.	2	45	0,57	0,40—0,80	4	42	0,41	0,30—0,60	7	34	0,98	0,70—1,30	4	40	0,30	0.20—0,45	32	14	0,94	0,65—1,20	31	14	0,44	0.30—0,60
По Алтайскому округу	9	472	0,60	0,35—1,20	11	478	0,46	0,25—0,75	38	426	1,06	0,60—1,75	49	432	0,35	0,15—0,70	359	119	1,07	0,60—1,80	356	118	0,47	0,20—1,00

Таблица XI. Поденная плата во время жнитва въ 1904 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ. Не нанимали.	Мужчинѣ. Число сообщеній о наймѣ.	Мужчинѣ. Средняя плата.	Мужчинѣ. Колебанія.	Женщинѣ. Не нанимали.	Женщинѣ. Число сообщеній о наймѣ.	Женщинѣ. Средняя плата.	Женщинѣ. Колебанія.	Парѣ. Не нанимали.	Парѣ. Число сообщеній о наймѣ.	Парѣ. Средняя плата.	Парѣ. Колебанія.	Подростку. Не нанимали.	Подростку. Число сообщеній о наймѣ.	Подростку. Средняя плата.	Подростку. Колебанія.	Работнику съ лошадью. Не нанимали.	Работнику съ лошадью. Число сообщеній о наймѣ.	Работнику съ лошадью. Средняя плата.	Работнику съ лошадью. Колебанія.	За одну лошадь. Не нанимали.	За одну лошадь. Число сообщеній о наймѣ.	За одну лошадь. Средняя плата.	За одну лошадь. Колебанія.
Томскій уѣздъ - -	1	47	0,73	0,45—1,00	1	45	0,60	0,35—0,80	4	41	1,27	0,80—1,80	5	37	0,45	0,30—0,70	38	6	1,48	1,00—2,00	38	5	0,68	0,50—1,00
Кузнецкій сѣверн. ч. -	2	33	0,80	0,50—1,00	2	33	0,60	0,45—0,80	2	30	1,47	0,90—2,00	3	30	0,48	0,30—0,80	29	—	—	—	30	—	—	—
„ южная ч. -	1	34	0,61	0,45—0,80	1	31	0,50	0,40—0,70	1	32	1,13	0,85—1,50	1	32	0,39	0,30—0,50	22	8	0,96	0,80—1,20	23	7	0,46	0,20—0,70
Барнаульск. правобер	7	70	0,55	0,40—0,70	9	67	0,48	0,30—0,60	16	59	1,03	0,75—1,30	19	56	0,34	0,20—0,50	63	8	0,92	0,80—1,20	63	8	0,43	0,30—0,60
„ лѣв. сѣв. ч.	2	46	0,61	0,40—0,90	2	46	0,49	0,30—0,70	6	40	1,10	0,70—1,50	11	35	0,38	0,20—0,60	35	8	1,06	0,70—1,60	35	9	0,57	0,25—1,00
„ „ юж. ч.	4	58	0,53	0,35—0,80	4	57	0,41	0,25—0,60	8	52	0,93	0,65—1,30	11	49	0,29	0,15—0,50	41	14	0,95	0,70—1,20	44	13	0,46	0,30—0,60
Бійскій степная ч. -	2	25	0,54	0,35—0,75	2	25	0,43	0,25—0,60	2	23	0,96	0,60—1,30	5	21	0,35	0,20—0,55	20	6	0,95	0,80—1,10	19	6	0,36	0,20—0,55
„ горная ч. -	7	38	0,69	0,50—1,00	7	38	0,53	0,35—0,70	8	32	1,26	1,00—1,70	10	33	0,38	0,20—0,70	35	6	1,18	0,70—1,50	37	5	0,51	0,50—0,55
Змѣиногор. степная ч.	3	24	0,57	0,30—1,00	3	24	0,41	0,25—0,60	8	18	0,93	0,50—1,60	8	20	0,31	0,15—0,50	21	6	1,12	0,90—1,50	22	5	0,56	0,45—0,70
„ горная ч. -	6	36	0,54	0,40—0,80	6	36	0,41	0,25—0,65	10	26	0,92	0,60—1,40	9	32	0,29	0,15—0,45	33	6	0,76	0,50—1,00	33	6	0,38	0,20—0,70
По Алтайскому округу	35	411	0,61	0,30—1,00	38	405	0,49	0,25—0,80	65	353	1,10	0,50—2,00	82	345	0,37	0,15—0,80	337	68	1,03	0,50—2,00	344	64	0,48	0,20—1,00

Таблица XII. Поденная плата при осенней молотьбѣ въ 1904 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Томскій уѣздъ - .	8	59	0,45	0,25—0,70	15	50	0,32	0,20—0,50	21	46	0,76	0,45—1,10	16	50	0,26	0,15—0,40	40	24	1,00	0,60—1,30	39	25	0,52	0,25—0,80
Кузнецкій сѣверная ч.	7	32	0,43	0,25—0,70	15	23	0,33	0,25—0,50	19	21	0,83	0,50—1,20	12	27	0,26	0,15—0,40	32	7	0,93	0,60—1,30	32	7	0,53	0,25—0,75
„ южная ч. -	18	27	0,43	0,25—0,70	20	25	0,31	0,20—0,50	20	26	0,76	0,50—1,20	21	25	0,22	0,10—0,40	31	13	0,82	0,60—1,00	31	14	0,43	0,25—0,60
Барнаульск. правобер.	4	80	0,42	0,30—0,60	5	80	0,30	0,20—0,40	11	75	0,72	0,50—1,00	8	80	0,23	0,10—0,40	50	37	0,82	0,50—1,00	48	39	0,47	0,30—0,70
„ лѣв. сѣв. ч.	3	51	0,45	0,25—0,60	6	48	0,33	0,20—0,50	12	42	0,76	0,40—1,10	6	49	0,25	0,10—0,40	31	24	0,90	0,50—1,50	32	22	0,45	0,25—0,80
„ „ юж. ч.	6	62	0,42	0,30—0,60	7	61	0,30	0,20—0,40	12	55	0,72	0,40—1,00	10	59	0,23	0,15—0,35	39	30	0,83	0,50—1,20	36	32	0,43	0,20—0,70
Бійскій степная ч. -	—	28	0,48	0,30—0,70	—	29	0,35	0,20—0,50	1	27	0,81	0,50—1,20	—	29	0,28	0,15—0,45	13	15	0,82	0,50—1,20	15	13	0,39	0,20—0,60
„ горная ч. -	26	22	0,48	0,30—0,60	25	22	0,34	0,20—0,50	26	16	0,83	0,50—1,10	26	21	0,26	0,15—0,45	38	8	0,85	0,60—1,10	36	7	0,40	0,30—0,50
Змѣиногорск. степная ч.	1	25	0,43	0,30—0,60	1	25	0,33	0,20—0,50	4	20	0,75	0,45—1,00	4	22	0,26	0,15—0,35	16	10	0,76	0,50—1,20	13	11	0,38	0,20—0,50
„ горная ч.	18	34	0,42	0,20—0,65	26	27	0,31	0,15—0,45	27	23	0,72	0,30—1,10	23	27	0,22	0,15—0,30	40	10	0,73	0,40—1,00	41	11	0,41	0,20—0,50
По Алтайскому округу	91	420	0,44	0,20—0,70	120	390	0,32	0,15—0,50	153	351	0,76	0,30—1,20	126	389	0,24	0,10—0,45	330	178	0,86	0,40—1,50	323	181	0,45	0,20—0,80

Таблица XIII. Понедѣльная плата весной (въ маѣ и іюнѣ) 1904 года, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	21	40	2,75	1,50—5,00	43	19	2.00	1,00 -3.00	47	14	5,60	3,50—8.00	28	33	1,50	0,50—3.00	53	5	6,20	4,00—8,00	55	5	3,20	1.10—5.00
Кузнецкій сѣверн. ч.	21	24	2,40	1,50 -3,50	37	8	1.50	0,60—3,00	40	5	5,10	3,50 -6,50	28	18	1,10	0.50 - 2.10	45	—	—	—	45	—	—	—
„ южная ч.	25	14	2,15	1,50—3,00	39	—	—	-	40	—	—	—	31	11	0,97	0,50—1,80	41	—	—	—	41	—	—	—
Барнаульск. правобер.	50	28	2,40	1,50—3,00	65	12	1,50	0,90—2,00	70	8	4,10	2,20--5,50	55	22	1,10	0,60—2,00	75	--	—	—	75	—	-	—
„ лѣв. сѣв. ч	27	30	2,10	1 50—3.00	48	30	2.10	0,80—2,40	49	12	3,40	2,00--5,40	38	24	1,00	0,50--2,00	54	6	4,30	2,00—6,00	53	7	2,25	1,00—3,50
„ „ юж. ч.	32	30	2,00	1,00--3,00	36	18	1.50	0,70—2,00	47	16	3,60	1,80- 4,80	41	21	0,95	0,40--1,50	57	7	3,20	2,00—4,50	57	7	1,40	0,70—2,00
Бійскій степная ч.	15	7	2,70	1.80—4,00	18	4	1,80	1,25—2,40	18	4	4,45	3,75—5,00	19	4	1,55	1,00 -2,20	19	4	4,75	3,30—6,50	16	3	1,75	1,00—3,00
„ горная ч.	25	13	1,70	1,00—2.50	30	8	1,10	0.80 -1,60	35	4	2.75	1,80—3.20	29	9	0.90	0,60- 1,00	38	3	4,65	4,00—5,00	38	—	—	—
Змѣиногор. степная ч.	12	14	2,60	1,00—4,50	17	10	1,45	0.60 -3,00	18	9	4.00	1,75—7,50	15	11	1,40	0,50—3,00	23	3	6,35	5,00—9,00	23	3	3,35	2,50—4,50
„ горная ч.	29	18	1,80	1,00—3,50	42	6	1,30	0,75—2,40	42	6	3,20	2,00—5,40	31	16	0,85	0,50—2,00	42	4	3,25	2,00—4,00	39	6	1,55	0,80 -2,50
По Алтайскому округу	257	218	2,30	1,00—5,00	375	115	1,70	0,60—3,00	406	78	4,10	1,75—8,00	315	169	1,10	0,40—3,00	447	32	4,50	2,00--9,00	442	31	2,10	0,80—5,00

Таблица XIV. Понедѣльная плата во время сѣнокоса въ 1904 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ: Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Женщинѣ: Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Парѣ: Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Подростку: Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Работнику съ лошадью: Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	За одну лошадь: Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	16	31	3,96	3,00—6,00	20	26	3.03	2.00—4,00	22	24	6,76	5,00- 8.75	23	21	2,28	1,80--3,00	42	4	8,45	7,00—9,00	39	4	4,10	3,00—5,00
Кузнецкій сѣверная ч.	30	11	3,85	3,50 -4,00	32	8	2,94	2,00—3.50	32	8	7,06	6,00—8,00	32	8	2,35	1,80--3,00	39	—	—	—	40	--	—	—
„ южная ч.	28	10	3,19	3.00 -3,60	31	7	2,53	1,80—3.00	34	4	5,70	4,80—6,00	30	8	2,12	1,50—2.80	36	—	—	—	36	--	—	--
Барнаульск. правобер.	51	29	3,03	2,40—3,60	67	12	2,58	2,00- -3,00	68	12	5,82	4,50—8,00	63	18	1.72	1,00—2,50	76	5	5,86	4,50 --7,20	76	5	2,72	1,50—4.00
„ лѣв. сѣв. ч	24	23	3.05	2,00—4,00	27	21	2,30	1,50--3,00	31	17	5,67	4,00—7,50	32	15	1.87	1,20--3,00	42	7	5,74	4,20—7.00	43	6	3.52	1,80—6.00
„ „ юж. ч.	43	23	2,98	1,80—4,00	48	17	2,20	1,20--3,00	52	12	5,18	3,25—6,60	49	15	1,75	0,90 -2.40	60	6	5,50	4,00 --7,00	62	4	1,75	1,00 -3,00
Бійскій степная ч.	20	5	3,50	2,00—4,50	20	5	2.60	1.50 -3,50	20	5	6,66	4,00—8.50	20	5	2.22	1.50—2,70	23	—	-	—	23	-	—	—
„ горная ч.	33	16	3,88	3,00 -5,60	37	12	2.94	1,50 -4,20	38	10	6,87	4,50 -8,40	37	10	2,08	1,00 -2.50	44	--	-	-	45	—	—	--
Змѣиногорск. степная ч.	18	10	3,17	2.00—4,00	20	9	2,21	1,70—3,00	24	6	5,88	3,70—7,80	22	8	1.49	0,90 -2,00	26	4	5,30	4,00—7,80	27	3	2,00	1,50—2,70
„ горная ч.	29	15	3,07	2,40--4,00	32	12	2,17	1,50—3,00	32	12	5,07	4,00 -6,00	30	15	1,63	1.00--2,80	41		-	---	41	--	--	--
По Алтайскому округу	292	173	3,30	1,80—6,00	334	129	2,56	1,20—4,20	353	110	6,07	3,25—8,75	338	123	1,93	0,90—3,00	429	26	6,05	4,00—9,00	432	22	2,46	1,00—6,00

Таблица XV. Понедѣльная плата во время жнитва въ 1904 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	20	21	4.30	3.00—6.00	25	17	3.50	2.40—5.00	26	15	7.75	5,40—10,50	27	14	2,50	1,80—4,00	40	—	—	—	40	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	22	11	4.57	3.00—6.00	25	7	3.51	3.00—5.00	25	6	7.75	6,00—10,00	24	8	2,62	1.50—4,20	30	—	—	—	31	—	—	—
„ южная ч.	29	6	3,60	3.00—4.00	31	4	2.87	2.50—3.30	31	4	6.10	5,50—6,90	29	5	2,17	1.50—3.00	34	—	—	—	34	—	—	—
Барнаульск. правобер.	60	14	3,44	3.00—4.50	63	11	2.87	2.50—3.50	64	10	6.11	5,50—7,00	61	11	2.37	1.50—2.50	70	—	—	—	70	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	26	19	2,87	2.40—4.80	27	17	2,56	1.80—3.90	29	14	6.14	4,20—8.70	30	11	1.95	1.20—3,00	38	—	—		37	—	—	—
„ „ юж. ч.	37	22	3,31	2.00—6.00	41	16	2.42	1,25—3.60	44	12	5,38	3,25—7.80	41	13	1,85	1.00—2.80	52	—	—	—	55	—	—	—
Бійскій степная ч.	22	3	3,00	3.00—3.00	22	3	2.53	2.10—2.70	22	3	5.88	5,25—7,00	21	4	2,25	1,80—2,70	25	—	—	—	25	—	—	—
„ горная ч.	27	13	4,10	3.90—6.00	29	11	2.93	1.50—4.20	30	9	7,22	4,45—10,00	31	7	2,13	1,50—3,00	37	—	—	—	38	—	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	19	9	3.77	2.10—6.00	21	7	2.15	1.80—4.00	22	6	6,88	3,90—10,00	20	8	1.96	1.25—3,00	25	—	—	—	27	—	—	—
„ горная ч.	29	10	2.65	1.50—3.50	32	7	1.97	1.50—2.00	32	8	1.80	4,00—5,40	30	10	1,40	1.00—2,00	39	—	—	—	39	—	—	—
По Алтайскому округу	291	128	3.58	1.50—6.00	316	100	2.85	1,25—5,00	325	87	6.45	3,25—10,50	314	91	2,11	1,00—4,20	390	—	—		396	—	—	

Таблица XVI. Понедѣльная плата при осенней молотьбѣ въ 1904 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	22	11	2.58	1.70—3.60	12	26	2.00	1.20—2.00	43	24	4.18	2,70—6,50	36	31	1,47	0.70—2.00	56	10	5,77	4,20—7,50	56	13	3.33	1.50—6.00
Кузнецкій сѣверная ч.	15	21	2.42	2.00—3.00	28	11	1.55	1.00—2,50	29	7	4.19	3,00—5,00	22	17	1,28	0,80—2,10	36	3	4,57	3.50—6.00	36	3	2.63	2,10—3,50
„ южная ч.	32	13	2.22	1.50—3.00	37	8	1.69	1.00—2.50	41	4	3.55	2.50—5.00	36	9	1,12	0.80—1.50	45	2	4.50	3,00—6.00	43	2	2.15	1.30—3,00
Барнаульск. правобер.	49	39	2.34	1.15—3.30	72	16	1.83	0,80—3,00	73	14	4.30	2.50—5.80	56	31	1.24	0.50—2.00	78	10	4.58	2,30—7.80	80	8	2.79	1.15—6.00
„ лѣв. сѣв. ч.	7	36	2.58	1.50—3.60	21	34	1.82	0.90—3.00	23	31	4.28	2.40—6,60	20	35	1,31	0.50—2.50	29	16	4.73	3,00—7.60	42	13	2.19	1,50—4.80
„ „ юж. ч.	37	30	2,30	1,50—3.00	15	22	1.53	1.00—2.10	48	19	3.65	2,00—5.40	42	26	1,24	0,60—2,10	69	8	3.79	3.00—4.50	59	9	2.24	1,20—5.00
Бійскій степная ч.	22	7	2,53	2,00—3,00	21	4	1.95	1.00—2,50	21	5	4.60	3.00—6,00	22	7	1,38	0.75—2.00	25	4	5.12	3,60—6.50	25	4	2.37	1.00—4.00
„ горная ч.	36	11	2.95	1,50—3,50	39	10	1.91	0.80—2,80	42	7	4.80	2,30—6,00	42	7	1,52	0,60—2,50	44	5	5,20	3,00—6,50	44	5	2.74	1,20—4,00
Змѣиногорск. степная ч.	11	14	2.51	1.50—3.00	16	11	1.78	0.90—2.50	17	8	4.01	2.40—5.40	15	12	1,38	0.50—2.10	22	5	4.86	3,00—8,00	21	6	2,14	1,20—3,00
„ горная ч.	30	22	2.28	1,00—4,20	39	14	1.85	0,80—3,20	49	10	4.15	1.70—6.00	35	18	1.19	0.50—2.10	41	9	4.17	1,50—7,40	45	8	2,34	0,60—3,50
По Алтайскому округу	271	237	[illegible]	1.00—4.20	363	156	1.79	0,80—3,20	380	129	4.21	1,70—6,60	326	193	1,31	0.50—2,50	449	72	4,73	1.50—8.00	451	71	2,61	0.60—6.00

Таблица XVII. Помѣсячная плата весной (въ маѣ и іюнѣ) 1904 года, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	26	26	10.55	6,00—16,00	40	13	7,75	3,50—13,00	44	9	16,55	8.00—23,00	32	23	5,40	2,50—10,00	48	5	20,60	13,00—25,00	49	4	7,00	3,00—12,00
Кузнецкій сѣверн. ч.	18	15	9,65	6,00—15,00	33	7	5,45	2,00—12,00	36	5	17,60	8,00—27,00	29	12	4,40	1,50—9.00	40	—	—	—	40	—	—	—
„ южная ч.	28	13	8,90	6,00—12,00	37	4	4,45	2,00—9,60	40	—	—	—	33	9	4,10	2,00—7,20	41	—	—	—	41	—	—	—
Барнаульск. правобер	50	28	9.15	6.00—15,00	69	12	5,10	2,50—9,00	69	8	14,25	9,00—20,00	55	23	4,10	3,00—7.00	76	—	—	—	76	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	27	29	7,50	5,00—12,00	45	13	4,20	2,00—10.00	47	11	12,55	6,00—22,00	32	25	3,20	2,00—6.00	50	7	13,85	8,00—20.00	50	8	5,00	1,00—10,00
„ „ юж ч	27	38	8,45	5,00—15,00	47	22	4,00	2,50—8,00	53	15	12,80	5,00—18.00	36	28	3,45	2,00—7,00	60	8	12,10	8,00—15,00	60	8	5,30	3,00—9,00
Бійскій степная ч.	13	8	10.00	7.00—12,00	20	4	6,40	4,00—9,00	18	4	16,25	11,00—21,00	16	6	4,85	2,00—8.00	19	—	—	—	19	—	—	—
„ горная ч.	23	13	7,95	5,00—10.00	29	10	3.70	2,00—6,00	33	5	11,20	7,00—14.00	25	11	3,55	2,00—5,00	37	—	—	—	37	—	—	—
Змѣиногор. степная ч.	6	18	8.85	5,00—12,00	15	12	4.35	2,00—8,00	15	10	12,65	6,00—20,00	8	17	4.60	2,00—7,00	22	—	—	—	22	—	—	—
„ горная ч.	25	25	6,10	3,50—12,00	46	—	—	—	44	—	—	—	27	24	3,00	1,50—5,00	44	—	—	—	42	—	—	—
По Алтайскому округу	213	213	8,50	3,50—16,00	381	97	4,90	2,00—13,00	399	67	13,85	5,00—27,00	293	178	4,00	1,50—10,00	437	20	—	—	436	20	—	—

Таблица XVIII. Помѣсячная плата въ сѣнокосъ въ 1904 году, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ.				Женщинѣ.				Парѣ.				Подростку.				Работнику съ лошадью.				За одну лошадь.			
	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	28	25	18,50	12,00—25,00	36	16	13,34	8,00—18,00	38	15	30,87	20,00—41,00	37	17	8,75	4.00—13,00	50	—	—	—	50	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	33	9	17.44	15,00—30,00	36	4	11,00	7,00—15.00	37	—	—	—	37	4	8,75	5,00—10,00	38	—	—	—	40	—	—	—
„ южная ч.	29	9	12,10	9,00—15.00	34	4	10.87	8.00—15,00	35	3	21,00	13,00—30.00	33	6	7.07	4.00—8,50	38	—	—	—	38	—	—	—
Барнаульск. правобер.	62	16	12,15	8,00—25.00	69	9	9,78	5.00—15,00	69	8	20,24	13,00—28.50	64	14	6,34	3.00—10.00	73	5	16,78	12,00—24,00	73	4	8,37	4,00—17,00
„ лѣв, сѣв. ч	30	20	11.62	7,00—18,00	34	16	7.13	4,00—12,00	37	14	19,35	12,00—30,00	37	13	5.54	3.00—10,00	47	—	—	—	41	—	—	—
„ „ юж ч	39	23	12,37	6,00—18,00	48	14	7,69	4,00—12,00	49	14	18,40	9,00—30,00	48	15	6,20	3,00—10.00	60	—	—	—	59	—	—	—
Бійскій степная ч.	18	6	16,16	10.00—20,00	18	6	9,08	5,00—15,00	20	—	—	—	20	5	6,10	4.50—7,50	24	—	—	—	24	—	—	—
„ горная ч.	27	21	15,14	10,00—20,00	35	11	10.80	6,00—15,00	37	8	25,25	15,00—35,00	34	14	8,04	3,00—10,00	46	—	—	—	46	—	—	—
Змѣиногорск. степная ч	15	13	13,00	8,00—20,00	20	9	7,41	5,00—12,00	23	6	19.41	10,50—26,00	19	11	5,05	3,00—7,50	25	—	—	—	26	—	—	—
„ горная ч.	32	11	11,23	7,00—18,00	40	6	8,08	5,50—10,00	39	6	17,17	10,00—25,00	34	10	5,05	3,50—7,00	43	—	—	—	44	—	—	—
По Алтайскому округу	313	153	14,04	6,00—30,00	370	95	9,51	4,00—18,00	384	74	22,13	9,00—41,00	363	109	6,70	3,00—13,00	444	—	—	—	441	—	—	—

Таблица XIX.

Помѣсячная плата въ жнитво 1904 года, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Женщинѣ. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Парѣ. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ - -	26	18	18,53	12,00—25,00	30	9	14,22	8,00—20,00	35	9	31,55	15,00—35,00
Кузнецкій сѣверн. ч. -	30	5	16,00	15,00—18,00	30	4	12,00	8,00—15,00	30	3	23,66	20.00—26,00
„ южная ч. -	30	5	13,70	10,00—15,00	29	2	12,50	10,00—15,00	33	2	27,50	25,00—30.00
Барнаульск. правобер.	62	9	14,26	10,00—25,00	63	8	11,56	7,00—16,50	63	8	25,67	15.00—37.00
„ лѣв. сѣв. ч	35	12	13,04	8,00—20,00	37	10	7.55	4,00—12,00	37	9	20,40	10.00—30.00
„ „ юж. ч.	41	20	12,12	8 00—21.00	45	15	7,73	4,00—18,00	45	11	18,72	9.00—35.00
Бійскій степная ч. -	19	5	10,80	7,00—15,00	19	5	6,50	5,00—8,50	20	4	17,50	12.00—22.00
„ горная ч. -	25	17	15,38	10,00—24,00	28	10	10,90	8,00—15.00	29	8	21,50	15.00—35.00
Змѣиногор. степная ч.	16	10	13,20	8,50—22,00	18	8	8,69	3,50—15,00	22	1	23,75	12.30—36,00
„ горная ч. -	34	9	9,22	5,50—20,00	39	3	5,66	5,00—6,00	38	4	12,00	12,00—12,00
По Алтайскому округу	318	110	14.00	5,50—25,00	338	74	9,64	3,50—20,00	352	62	22,80	9,00—37.00

Уѣзды и районы.	Подростку. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Работнику съ лошадью. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	За одну лошадь. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ - -	32	10	9,24	6,50—12,00	42	—	—	—	42	—	—	—
Кузнецкій сѣверн. ч. -	30	4	8,50	5,00—10.00	32	—	—	—	33	—	—	—
„ южная ч. -	33	4	9,22	8,00—11,00	34	—	—	—	34	—	—	—
Барнаульск. правобер.	59	11	7,57	5.00—10,00	66	—	—	—	66	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч	36	11	5.77	3,00—12,00	43	—	—	—	43	—	—	—
„ „ юж. ч.	46	13	6,34	3,00—18,00	54	—	—	—	55	—	—	—
Бійскій степная ч. -	19	5	6.75	5,00—10.00	24	—		—	24	—	—	—
„ горная ч. -	29	12	8,46	5,00—12,00	38	—		—	38	—	—	—
Змѣиногор. степная ч.	19	8	5,50	2.00—9.00	23		—	—	24	—	—	—
„ горная ч. -	37	6	4,17	3.00—5,00	10	—	—		40	—	—	—
По Алтайскому округу	340	84	7.10	2.00—18.00	396	—	—	—	399	—	—	—

Таблица XX.

Помѣсячная плата при осенней молотьбѣ 1904 года, въ рубляхъ (харчи хозяина).

Уѣзды и районы.	Мужчинѣ. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Женщинѣ. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Парѣ. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ - -	37	27	10,17	6,00—15,00	50	17	7,36	4,80—9,00	51	17	16,32	10.00—21.00
Кузнецкій сѣверная ч.	23	14	8,88	6.00—13,00	29	8	5,43	3,00—9,00	31	7	14,83	8.00—20.00
„ южная ч. -	36	10	7,50	5,00—10,00	40	5	5,50	3,50—8,00	42	—	—	—
Барнаульск. правобер.	64	22	8,72	4,80—13,00	79	9	6,17	2,50—10,00	79	8	13,75	6.00—20.00
„ лѣв. сѣв. ч	26	24	9.03	6.00—12.00	30	21	5,69	3,00—9,00	33	21	13.94	6.00—20.00
„ „ юж. ч.	43	25	9,02	5,00—15,00	51	18	5,36	2,50—10,00	53	16	12,13	4.50—20,00
Бійскій степная ч. -	19	10	9,90	6,00—13,00	24	5	6,30	3,00—8,50	24	5	16,00	10.00—20.00
„ горная ч. -	39	10	8,60	5,00—12,00	42	9	5,18	2,00—7,50	43	7	12,14	6.00—17.00
Змѣиногорск. степная ч.	9	18	10,23	5,00—15,00	14	13	5,43	2,50—10,00	18	8	12,97	8.00—20,00
„ горная ч.	31	19	5,90	3,00—12,00	41	9	4,56	2,00—7,00	40	10	10,82	5.00—20.00
По Алтайскому округу	327	179	8,88	3,00—15,00	400	114	5,78	2,00—10,00	414	99	13,69	4.50—24.00

Уѣзды и районы.	Подростку. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	Работнику съ лошадью. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.	За одну лошадь. Не нанимали.	Число сообщеній о наймѣ.	Средняя плата.	Колебанія.
Томскій уѣздъ - -	46	22	6,18	2,50—9,00	57	11	21,58	12,00—32,00	57	11	13,22	6.00—24.00
Кузнецкій сѣверная ч.	27	13	5,35	2,50—8,00	37	2	16,00	12,00—20,00	37	2	8.00	6.00—10.00
„ южная ч. -	38	8	3,56	2,00—5,50	45	1	12,00	12,00—12,00	45	1	3.50	3,50—3,50
Барнаульск. правобер.	67	21	4,17	1,50—8,00	82	6	14.50	8.00—20,00	83	1	5.25	4.00—6,00
„ лѣв. сѣв. ч	30	25	4.64	2,00—8,00	14	10	20,16	13,00—39,00	14	10	10.81	6,00—24,00
„ „ юж. ч.	48	19	4,40	2,50—8,00	63	6	13,50	10,00—18,00	64	6	8,42	4,00—25,00
Бійскій степная ч. -	20	9	5,13	3,00—7,50	25	4	18.50	10,00—30,00	25	4	8,50	4,00—13,50
„ горная ч. -	43	7	4,00	2,00—6.00	47	4	14,50	8,00—18,00	47	4	7,25	4.00—10,00
Змѣиногорск. степная ч.	14	12	4,18	2.00—7,00	23	4	16,75	12,00—25,00	22	5	7,76	4.00—15.00
„ горная ч.	33	16	3,24	1,50—5,00	45	8	15,00	4,00—30,00	46	7	7,56	2.00—15.00
По Алтайскому округу	366	152	4.58	1.50—9.00	468	56	17.32	4,00—39,00	470	54	9,25	2,00—25,00

Таблица XXI. Стоимость обработки земли въ 1904 году.

Уѣзды и районы.	Жниво. Не нанимали.	Жниво. Вспах. и заборон. 1 разъ весной. Число сообщ.	Жниво. Вспах. и заборон. 1 разъ весной. Средняя плата.	Жниво. Вспах. и заборон. 1 разъ весной. Колебанія.	Пары. Не нанимали.	Пары. 2 раза вспах. и 2 раза заборон. Число сообщ.	Пары. 2 раза вспах. и 2 раза заборон. Средняя плата.	Пары. 2 раза вспах. и 2 раза заборон. Колебанія.	Пустошь. Не нанимали.	Пустошь. Вспахать 1 разъ. Число сообщ.	Пустошь. Вспахать 1 разъ. Средняя плата.	Пустошь. Вспахать 1 разъ. Колебанія.	Залогъ. Не нанимали.	Залогъ. Вспахать 1 разъ въ Петровку. Число сообщ.	Залогъ. Вспахать 1 разъ въ Петровку. Средняя плата.	Залогъ. Вспахать 1 разъ въ Петровку. Колебанія.	Цѣликъ. Не нанимали.	Цѣликъ. Забор. 1 разъ въ Петровку. Число сообщ.	Цѣликъ. Забор. 1 разъ въ Петровку. Средняя плата.	Цѣликъ. Забор. 1 разъ въ Петровку. Колебанія.
Томскій уѣздъ	24	36	3,51	2,00—5,30	31	30	5,45	2,40—8,00	27	33	3,21	1,85—6,00	28	33	3,30	1,90—6,00	32	32	1,72	0,80—3,00
Кузнецкій сѣверная ч.	9	33	3,05	1,15—5,75	15	26	4,13	1,90—7,00	13	30	2,11	1,45—3,59	10	32	2,58	1,20—5,75	14	29	1,45	0,80—2,00
„ южная ч.	11	29	3,04	1,60—5,00	19	23	5,12	2,50—8,00	14	28	2,53	1,60—5,00	14	29	2,97	1,20—5,50	17	23	1,15	0,80—2,25
Барнаульск. правобер.	12	61	3,24	1,50—5,30	26	51	4,93	2,00—8,00	19	60	2,23	1,20—5,00	30	45	2,56	1,50—5,00	33	42	1,55	1,00—2,50
„ лѣв. сѣв. ч.	10	49	3,77	2,00—6,00	24	34	5,37	2,50—8,00	11	46	3,26	2,00—5,00	22	37	3,85	2,50—6,00	29	28	1,88	1,00—3,00
„ „ юж. ч.	4	53	3,82	1,90—6,25	58	10	4,99	2,90—7,50	6	59	3,36	1,90—5,75	19	43	3,76	2,90—5,00	42	16	2,28	1,45—3,50
Бійскій степная ч.	2	20	3,92	2,00—5,75	11	12	5,39	3,00—7,10	1	23	3,10	2,00—5,75	9	14	3,78	2,00—5,00	14	9	1,65	1,20—2,00
„ горная ч.	6	31	4,40	2,50—6,00	21	17	6,68	5,00—8,65	6	34	3,54	1,90—5,00	16	21	3,95	2,00—6,00	21	19	1,73	1,00—2,90
Змѣиногорск. степная ч.	1	24	3,35	1,90—5,75	24	—	—	—	—	26	3,49	2,30—5,00	8	18	3,86	2,90—4,80	18	5	2,19	1,90—2,10
„ горная ч.	2	54	3,79	2,40—5,75	37	19	5,46	2,70—7,70	6	51	3,40	1,90—5,75	19	36	4,50	2,65—6,75	38	17	1,85	0,95—2,90
По Алтайскому округу	81	390	3,60	1,15—6,25	266	222	5,25	1,90—8,65	103	390	3,02	1,20—6,00	175	311	3,45	1,20—6,75	258	220	1,69	0,80—3,50

Таблица XXII. Сдѣльная плата при уборкѣ сѣна и хлѣба: а) при наймѣ во время работъ въ 1904 году.

Уѣзды и районы.	Поставить 100 копенъ сѣна. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Подвалить траву на 1 десятинѣ. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Скосить и убрать траву съ 1 десятины. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.
Томскій уѣздъ	46	12.90	8.00—20.00	12	23	1,90	1,00—3.00	36	21	3,80	1.75—6,00	38
Кузнецкій сѣверная ч.	39	12.40	8.00—20,00	4	17	1.70	1,25—3.00	26	15	3.20	1,30—6,00	28
„ южная ч.	31	11,20	8.00—16.00	7	31	1,35	0,90—2.65	7	21	2,55	1.45—4,00	1[illegible]
Барнаульск. правобер	69	11.00	8,00—15.00	14	5[illegible]	1.40	0.90—2.40	30	25	3,25	1,90—5,00	58
„ лѣв. сѣв. ч	13	8,10	5.00—13.50	8	13	1,60	0.95—3.00	38	13	3.30	1.50—5.00	38
„ „ юж. ч	4[illegible]	9,20	5,00—20.00	20	48	1.20	0.95—2,00	19	40	2.30	1,15—4.30	27
Бійскій степная ч.	21	11.50	5.00—20.00	8	21	1.15	1.00—2.25	8	18	3.20	2.00—6.00	11
„ горная ч	38	18,40	10.00—35.00	11	1[illegible]	1.15	1.00—2.40	7	34	3,00	1,80—5.00	15
Змѣиногорск степная ч.	10	10,20	5.50—17.00	19	20	1.20	0.85—1.75	9	24	2.40	1.15—3.85	5
„ горная ч	33	11.40	4.50—20,00	15	42	1,35	0,95—2,40	6	38	2,70	1,30—5,50	10
По Алтайскому округу	377	11,60	4,50—35,00	119	310	1,40	0,85—3,00	186	249	2,90	1.15—6,00	247

Уѣзды и районы.	Сжать 1 десятину пшеницы. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Сжать 1 десятину овса. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Сжать 1 десятину озимой ржи. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Скосить и связать 1 десятину овса. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.
Томскій уѣздъ	45	6,60	4.50—9,00	14	48	5.80	3,25—8.65	11	39	5.95	4,00—8.65	20	44	4.55	2.80—7,70	15
Кузнецкій сѣверная ч.	38	6,40	4,80—9,00	5	36	5.20	3,85—8,00	7	33	5,00	2,90—8,00	10	29	4,55	2.90—5,75	11
„ южная ч.	33	5,00	3,00—7.10	5	33	4,30	2,20—7.10	5	26	4,45	2,80—7,10	12	18	3,60	2,40—5,80	20
Барнаульск. правобер	75	4.85	2,50—7,00	8	69	4.15	2,00—6,00	14	45	4,00	2,50—5,50	38	63	3,60	2.00—5,50	20
„ лѣв. сѣв. ч	46	4,85	2.00—8.00	5	40	4.05	2,00—6,00	11	27	4,30	3,00—6,00	24	39	3,30	1,80—5,00	12
„ „ юж. ч	63	3.85	2.50—6.00	4	53	3.30	2,00—5,00	14	15	3,65	1,90—6,00	52	57	2,75	1.90—5.00	16
Бійскій степная ч.	27	5.20	2.40—7.00	2	18	3.85	2,50—6,00	11	—	—	—	29	26	3,20	1,90—5.00	3
„ горная ч	28	6,15	4,50—9,50	21	28	5.70	3,00—9,50	21	23	5,45	3,00—10,00	26	30	4,60	3,00—7.10	19
Змѣиногорск степная ч.	27	3.45	2.40—5.25	2	23	3.10	1.90—5,00	6	—	—	—	29	23	2.65	1.45—3.85	6
„ горная ч	36	4,00	2,00—5,75	12	29	3.90	2,25—5,75	19	31	4,00	1,70—6,70	17	26	3,30	1.80—5.75	22
По Алтайскому округу	418	5,00	2,00—9,50	78	377	4,85	1,90—9,50	119	239	4,65	1,70—10,00	257	355	3,60	1.45—7,70	111

б) при наймѣ заблаговременномъ (зимой 1903-1904 или весной 1904 года).

Уѣзды и районы.	Поставить 100 копенъ сѣна. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Подвалить траву на 1 десятинѣ. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Скосить и убрать траву съ 1 десятины. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.
Томскій уѣздъ	32	9.00	5.00—12.50	27	9	1.40	0,50—2,00	50	6	2.25	1.00—4,00	53
Кузнецкій сѣверная ч.	24	8,20	6,00—12,00	19	6	1,25	0,75—2.40	37	5	2.20	1.55—3.35	38
„ южная ч.	25	7,90	5.60—12.00	17	18	1.00	0.60—1.20	26	12	1.85	1.00—2.50	26
Барнаульск. правобер	49	8.10	5,00—11.00	34	19	0.95	0,65—2.00	64	9	1.85	1,60—3.00	74
„ лѣв. сѣв. ч	42	4.90	2.00—8.00	9	8	1.20	0.50—2,50	43	8	2.10	1.00—3.00	43
„ „ юж. ч	37	7.00	3,00—15.00	30	21	1,00	0.70—1.80	46	21	1.85	1.40—2.90	46
Бійскій степная ч.	11	6.70	3.00—11.00	18	10	1.15	0.70—1.90	19	5	1,90	1.50—2.50	24
„ горная ч.	30	11.00	7,00—20,00	19	28	1,05	0.80—1.40	21	24	2,10	1.30—3.00	25
Змѣиногорск степная ч.	8	5.80	4.00—8.00	21	11	0,85	0.60—1.45	18	10	1.80	1.00—3.00	19
„ горная ч.	25	6.60	3,00—15.00	2[illegible]	29	1.00	0,70—1,50	19	28	1,95	0.95—4.00	20
По Алтайскому округу	283	7 60	2.00—20,00	213	159	1,05	0.50—2.50	337	128	1,95	0,95—4,00	368

Уѣзды и районы.	Сжать 1 десятину пшеницы. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Сжать 1 десятину овса. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Сжать 1 десятину озимой ржи. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.	Скосить и связать 1 десятину овса. Число показаній.	Средняя плата.	Колебанія.	Не нанимали.
Томскій уѣздъ	22	4.30	3.00—5.75	37	26	4.35	2.50—7.70	33	19	1.15	2.90—7.70	40	24	3.65	2.50—7.20	35
Кузнецкій сѣверная ч.	17	4.28	2.90—7.00	26	17	3.50	2.40—5.00	26	13	3,30	2.30—4.00	30	14	3.25	2.50—5.30	29
„ южная ч.	18	3,95	2,40—6.50	20	16	3.60	2.00—5.80	22	13	2.70	2.00—5.80	25	6	2.65	1.60—4,45	32
Барнаульск. правобер	38	3,75	2.00—5.00	45	32	3,25	1,50—5,00	51	24	3,30	2,50—4,00	59	27	2.80	1.50—5.00	56
„ лѣв. сѣв. ч	37	3,15	1,50—6,00	14	28	2,90	1,50—5,00	23	21	3.00	2,00—5,00	30	24	2.56	1.15—5.00	27
„ „ юж. ч	33	3,10	1,90—5,00	34	25	2.85	1,90—4.50	42	—	—	—	67	33	2.10	1.15—3.50	31
Бійскій степная ч.	12	3.50	2,00—4,30	17	7	2,75	2,00—3,50	22	—	—	—	29	10	2.40	1,15—3.50	19
„ горная ч.	22	4.25	3,00—5,75	27	21	4,10	2,65—5.75	28	20	4,30	2,90—8.00	29	20	3.45	2.90—5.75	29
Змѣиногорск степная ч.	17	2,40	1,45—3.50	12	13	2.40	1.45—3.60	16	—	—	—	29	12	1.90	1.45—2.90	17
„ горная ч.	24	3.05	1,50—4.80	21	22	2.90	1.50—4.80	26	22	3,00	1.50—4.30	26	14	2.75	1.55—4.80	31
По Алтайскому округу	240	3,55	1.45—7,00	256	207	3,30	1,45—7,70	289	132	3,55	1,50—8,00	364	181	2.80	1.45—7.20	312

Таблица XXIII. Пропорціи посѣвовъ въ отдѣльныхъ хозяйствахъ Алтайскаго округа въ 1904 году.

Уѣзды и районы.	Число всѣхъ сообщен. въ районѣ.	Засѣяно десятинъ. Пшеницы.		Овса.		Оз. ржи.		Ярицы.		Ячменя.		Проса.		Гречихи.		Гороха.		Льна.		Конопли.		Картофеля.		Всего десятинъ.	Площадь посѣва въ среднемъ на 1 хозяйство.
		Десятинъ.	Число хоз. засѣявшихъ.	Десятинъ.	Число хоз. засѣявшихъ.	Десятинъ.	Число хоз. засѣявшихъ.	Десятинъ.	Число хоз. засѣявшихъ.	Десятинъ.	Число хоз. засѣявшихъ.	Десятинъ.	Число хоз. засѣявшихъ.	Десятинъ.	Число хоз. засѣявшихъ.	Десятинъ.	Число хоз. засѣявшихъ.	Десятинъ.	Число хоз. засѣявшихъ.	Десятинъ.	Число хоз. засѣявшихъ.	Десятинъ.	Число хоз. засѣявшихъ.		
Томскій уѣздъ - -	97	277.50	77	294.00	95	342.60	77	107.10	59	41,70	50	2.47	9	3,52	6	10,16	13	11,97	47	27,50	49	25,38	79	1143,90	10,8
Тоже въ %/%	100	24.2	79.4	25.7	98.0	29,9	79.4	9.4	60.8	3.6	51,5	0,2	9,3	0,3	6,2	0,9	13,4	1,0	48,5	2,4	50,5	2,4	81,4	100	—
Кузнецкій сѣверная ч.	42	125,32	42	112.00	42	69.62	27	60,56	29	15.30	23	—	—	1,25	2	1,48	4	3.07	16	4,60	20	5,23	33	398,42	9,5
Тоже въ %/%	100	31.4	100	28,1	100	17,5	64.3	15.2	69,0	3,9	54,8	—	—	0.3	4.8	0,4	9,5	0,8	38,0	1,1	47.6	1,3	78,6	100	—
„ южная ч. -	76	181.06	74	155.53	70	226.20	63	50.60	30	29,85	34	4,61	5	4,70	5	1,66	5	8,76	46	9,03	37	10,82	12	682,82	9,0
Тоже въ %/%	100	26.5	97,4	22,8	92.1	33,1	82,9	7,4	39,5	4,4	44,7	0,8	6.6	0,7	6,6	0,2	6,6	1,3	60,5	1,3	48,7	1,5	15,8	100	—
Барнаульск. правобер	124	556.68	121	398.72	119	130.08	56	126,94	71	14.83	23	21.37	36	21,84	28	4.58	18	20.90	84	22,56	81	17,45	103	1335,95	10.8
Тоже въ %/%	100	41.7	97.6	29,9	96.0	9.7	45,2	9,5	57,2	1,1	18,5	1,6	29,0	1,6	22,6	0.3	14.5	1,5	67,7	1,7	65,3	1,4	83,0	100	—
„ лѣв. сѣв. ч.	77	367,40	76	194,15	69	70.42	41	65.75	45	40.39	39	17.41	31	11,63	16	5.88	24	5,31	30	8,72	41	12,80	57	799.86	10.4
Тоже въ %/%	100	45,8	98.7	24,3	89,7	8.8	53,2	8.2	58,4	5.0	50.6	2,2	40,3	1,5	20.8	0.7	31,2	0,7	39,0	1,1	53,2	1,7	74,0	100	—
„ „ юж. ч.	107	673,20	106	344.66	98	14,10	10	70,13	55	29,82	33	26,10	41	34,46	35	12,47	27	11,04	51	14,55	55	21.03	86	1251,56	11,7
Тоже въ %/%	100	53,8	99,1	27,5	91,6	1,1	9,3	5,6	51,4	2,4	30,8	2,1	38,3	2,7	32,7	1,0	25,2	0,9	47,6	1,2	51,4	1,7	80,4	100	—
Бійскій степная ч. -	49	316,84	49	206,85	49	16.30	10	19,65	18	10,98	12	17,80	18	29,85	22	2.96	11	9,38	31	28,21	31	5,41	39	664.23	13,5
Тоже въ %/%	100	47,7	100	31,1	100	2,5	20.4	2,9	36,7	1,7	24,5	2,7	36,7	4,5	44,9	0.4	22,4	1,4	63,3	4.3	63,3	0,8	79,6	100	—
„ горная ч. -	59	204,30	54	167,52	55	42,20	27	40,42	30	29,79	33	8,96	11	40,25	20	10,02	4	10,20	32	17,82	27	9,37	42	580,85	9.8
Тоже въ %/%	100	35,2	91,5	28.8	93,2	7,3	45,8	6,9	50,9	5,1	55,9	1,5	18,6	6,9	33,9	1,8	6,8	1,8	54,9	3,0	45,8	1,7	71,2	100	—
Змѣиногорск степная ч.	55	534,50	55	209,50	53	5.30	4	22,67	16	46,85	34	27,24	30	21.29	20	3,02	11	4,78	19	7,78	26	10,60	42	893,53	16.2
Тоже въ %/%	100	59,8	100	23,4	96,4	0,6	7,3	2,5	29,1	5,3	61,8	3,1	54.5	2,4	36,4	0,3	20,0	0,5	34,5	0.9	47,3	1,2	76.4	100	—
„ горная ч.	82	451.70	78	195.86	71	205,40	64	4.60	4	57.10	48	36,47	42	1,72	2	1,91	11	18,13	45	15.60	44	14.27	47	1002,76	12.2
Тоже въ %/%	100	45,0	95,1	19,5	86,6	26.5	78,0	0,5	4,9	5.7	58,5	3,6	51,2	0,2	2,5	0,2	13,4	1,8	54,9	1,6	53,7	1,5	57.3	100	—
По Алтайскому округу	768	3688,49	732	2278.79	721	1122.22	379	568,42	357	316,61	329	162,43	223	170,51	156	51,14	128	103.54	401	156.37	411	132.36	540	8753,88	11,4
Тоже въ %/%	100	42,1	95,3	26,0	93,7	12.8	49,3	6,5	46,5	3,6	42,8	1,9	29,0	2,0	20,3	0,6	16,6	1,2	52.2	1,8	53,4	1,5	70,3	—	—

Таблица XXIV. Среднiй высѣвъ въ пудахъ на 1 десятину въ 1904 году.

Уѣзды и районы.	Пшеница.					Овесъ.				
	По сообщенiямъ.				Среднее изъ всѣхъ показанiй.	По сообщенiямъ.				Среднее изъ всѣхъ показанiй.
	Объ отдѣльн хозяйствахъ.		О цѣлыхъ селенiяхъ.			Объ отдѣльн хозяйствахъ.		О цѣлыхъ селенiяхъ.		
	Чис. показ.	Пуды.	Чис. показ.	Пуды.		Чис. показ.	Пуды.	Чис. показ.	Пуды.	
Томскiй уѣздъ	74	9.8	62	10.0	9.9	92	11.3	63	11,3	11.3
Кузнецкiй сѣверная ч.	40	11.1	34	11.0	11.1	42	12.0	31	12.2	12.1
„ южная ч.	75	11,3	40	11.9	11.5	70	13.4	40	12,7	13.2
Барнаульск. правобер.	124	9.4	83	9.7	9.5	119	9.9	80	10.1	10.0
„ лѣв. сѣв. ч.	76	7.5	52	7.5	7.5	68	9.1	50	9.0	9.0
„ „ юж. ч.	109	6.3	66	6.4	6.3	100	7.7	62	8.2	7.9
Бiйскiй степная ч.	49	10.0	28	9.7	9.9	49	11,2	28	11.5	11.3
„ горная ч.	60	10.2	50	10.5	10.4	59	11.4	51	11.9	11,6
Змѣиногорск. степная ч.	57	6.4	25	6.7	6.5	55	6.9	25	6.6	6,8
„ горная ч.	89	9.6	51	9.1	9.4	76	11.8	44	11.8	11.8
По Алтайскому округу	753	9,0	491	9.2	9.1	730	10.4	174	10.5	10.4

Уѣзды и районы.	Ярица.					Озимая рожь.					Ячмень.				
	По сообщенiямъ				Среднее изъ всѣхъ показанiй.	По сообщенiямъ.				Среднее изъ всѣхъ показанiй.	По сообщенiямъ.				Среднее изъ всѣхъ показанiй.
	Объ отдѣльн хозяйствахъ		О цѣлыхъ селенiяхъ.			Объ отдѣльн. хозяйствахъ.		О цѣлыхъ селенiяхъ.			Объ отдѣльн хозяйствахъ.		О цѣлыхъ селенiяхъ.		
	Чис. показ.	Пуды.	Чис. показ.	Пуды.		Чис. показ.	Пуды.	Чис. показ.	Пуды.		Чис. показ.	Пуды.	Чис. показ.	Пуды.	
Томскiй уѣздъ	53	9.1	55	9.3	9.2	71	7.5	48	8.0	7.6	46	10.0	45	10.0	10.0
Кузнецкiй сѣверная ч.	29	10.7	30	10.3	10.5	27	7.9	26	8.8	8.3	22	10.3	28	10.0	10.[illegible]
„ южная ч.	32	10.1	23	9.8	10.0	61	9.1	36	8.5	8.9	33	12.0	29	11.0	11.5
Барнаульск. правобер.	72	8.7	70	8.6	8.7	60	8.2	52	7.7	8.0	26	9.8	17	9.0	9.2
„ лѣв. сѣв. ч.	16	7.5	48	7.1	7.1	10	7.0	34	7,1	7.0	38	8.2	16	8.0	8.1
„ „ юж. ч.	61	7.1	53	6.8	7.0	11	5.6	16	5.7	5.7	33	7.4	11	6.9	7.0
Бiйскiй степная ч.	17	9.9	29	8,6	9.2	11	8,9	12	8.9	8.9	13	10.6	13	9.0	9.8
„ горная ч.	36	9.9	38	9.6	9.8	34	9.2	[illegible]	8.3	8.7	41	9.6	40	9.5	9.5
Змѣиногорск. степная ч.	15	5.8	13	6,3	6.1	4	7.5	—	—		31	6.8	18	6.8	6.8
„ горная ч.	6	7.9	7	8,8	8.1	74	8.8	41	9.0	8.9	56	9.6	37	9.5	9.6
По Алтайскому округу	367	8.7	357	8.5	8.6	399	8.2	300	8,1	8,2	312	9.3	311	8.9	9.1

Уѣзды и районы.	Гречиха.					Просо.				
Томскiй уѣздъ	5	5.8	8	5,6	5.7	3	1.5	11	1.8	1.8
Кузнецкiй сѣверн. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ южная ч.	6	4.8	6	5.7	5,2	6	1,5	8	2.5	2.1
Барнаульск. правобер	29	6.0	34	6.2	6,1	34	2,3	34	1,4	1.9
„ лѣв. сѣв. ч.	15	5,3	20	5,5	5,4	29	2,2	35	1.8	2,0
„ „ юж ч.	36	5.1	29	5.4	5,2	45	1,9	44	1.8	1,8
Бiйскiй степная ч.	23	6,1	19	6.4	6,2	17	2,1	19	1,7	1.9
„ горная ч.	18	4.9	17	5.6	5,2	14	2,2	16	1.8	2,0
Змѣиногор. степная ч.	20	4,8	12	5,1	4,9	31	1,9	21	1.6	1.8
„ горная ч.	3	6,6	5	5,9	6,2	15	2,2	37	2,1	2.2
По Алтайскому округу	155	5,4	150	5,8	5,6	224	2.1	225	1.8	1.9

Уѣзды и районы.	Конопля.					Ленъ.					По свѣдѣн. объ отдѣльн. хозяйств. Горохъ.		Картофель.	
											Чис. показан	Пуды.	Чис. показан	Пуды.
Томскiй уѣздъ	40	6,4	34	5,6	6.0	34	5,3	37	4,8	5.1	10	6.9	61	108
Кузнецкiй сѣверн. ч.	10	6,8	18	6.6	6.7	9	6.0	20	4,3	4.9	4	7.8	26	115
„ южная ч.	31	4.6	31	4.6	4.6	34	5.7	27	5.3	5.5	5	9.7	50	112
Барнаульск. правобер	66	8.0	62	6.4	7.2	71	5,9	61	5.0	5.5	18	6.3	93	78
„ лѣв. сѣв. ч.	30	9.1	43	8.2	8.6	24	4,3	39	3.5	3.8	21	7.5	52	67
„ „ юж ч.	52	7.6	45	6,5	7.1	45	4.8	48	3,3	4.0	24	4,3	77	57
Бiйскiй степная ч.	27	6,1	23	4,4	5.3	27	6.0	25	4.2	5,1	10	5.0	36	83
„ горная ч.	26	5.3	34	5.0	5.1	29	5.7	33	4.6	5.1	5	7,0	36	81
Змѣиногор. степная ч.	21	6.9	11	6.3	6.7	17	5.8	12	4.0	5.0	11	6.1	49	8[illegible]
„ горная ч.	38	5.5	29	5.3	5.4	36	5.2	29	4,1	4,7	13	4,1	46	71
По Алтайскому округу	341	6.8	330	6.0	6.1	326	5.4	331	4,3	4.9	121	6.1	520	83

Таблица XXV. Условія сѣва въ 1904 году относительно количества и качества сѣмянъ трехъ главныхъ яровыхъ хлѣбовъ.

Уѣзды и районы.	Данныя о недостаткѣ сѣмянъ къ яровому сѣву 1904 г. и пополненіе недост. Своихъ сѣмянъ у большинства оказалось: Недостат. Число показаній.	Тоже въ %%.	Достаточ. Число показаній.	Тоже въ %%.	Недостат. сѣмянъ пополн. покупкой*) Число показаній.	Тоже въ %%.	Покуп. сѣмянъ произв. главн. образ.**) Въ св. сел. Число показаній	Тоже въ %%.	На сторонѣ Число показаній.	Тоже въ %%.	Покупная цѣна сѣмяннаго хлѣба въ копѣйкахъ. Пшеницы. Отъ	До	Въ среднемъ	Овса. Отъ	До	Въ среднемъ	Яровой ржи. Отъ	До	Въ среднемъ
Томскій уѣздъ	51	75	17	25	46	68	15	32	36	79	40	120	78	28	50	41	40	80	57
Кузнецкій сѣверная ч.	28	64	16	36	27	61	17	63	11	41	40	100	76	30	50	39	40	50	47
„ южная ч.	35	81	8	19	27	63	11	41	18	67	40	80	67	25	40	34	30	45	36
Барнаульск. правобер.	65	79	17	21	57	70	21	42	30	52	50	120	77	25	50	35	30	50	41
„ лѣв. сѣв. ч.	45	74	16	26	37	61	13	35	16	43	35	80	64	25	60	38	25	25	25
„ „ юж. ч	52	80	13	20	18	74	31	65	14	29	65	80	72	30	80	49	40	40	40
Бійскій степная ч.	14	58	10	42	14	58	9	64	4	28	40	85	61	25	28	26	25	25	25
„ горная ч.	26	63	15	37	23	56	1	4	11	48	40	60	49	25	50	37	35	40	37
Змѣиногорск. степная ч	13	50	13	50	11	42	7	61	3	27	70	70	70	50	50	50	—	—	—
„ горная ч.	38	69	17	31	32	58	7	22	20	62	10	70	52	25	30	27	—		--
По Алтайскому округу	367	72	142	28	322	63	135	42	163	51	35	120	70	25	80	38	25	80	46

Уѣзды и районы.	Данныя о запасахъ хорошихъ (надежныхъ) сѣмянъ къ яровому сѣву 1904 года. Хорошія сѣмена къ яровому сѣву 1904 года. Не было совсѣмъ. Число показаній	Тоже въ %%.	Были свои. Число показаній.	Тоже въ %%.	Пріобрѣт. покупкой. Число показаній.	Тоже въ %%.	Покуп. гл. образ.**) Въ св. сел. Число показаній.	Тоже въ %%.	На сторонѣ. Число показаній.	Тоже въ %%.	Приблиз. средн. размѣръ площ. засѣян. хорош. сѣменами даннаго хлѣба въ % отношен. къ общей площади занятой имъ. Пшеница. Число показаній.	Средній %.	Овесъ. Число показаній.	Средній %.	Яр. рожь. Число показаній.	Средній %.
Томскій уѣздъ	7	12	12	21	38	67	10	26	24	63	27	43	26	42	23	44
Кузнецкій сѣверная ч.	7	16	13	30	23	54	8	34	13	57	13	57	13	63	12	70
„ южная ч.	6	15	9	23	24	62	6	25	18	75	13	42	13	38	7	50
Барнаульск. правобер.	8	10	20	25	52	65	32	61	25	48	37	45	36	46	25	48
„ лѣв. сѣв. ч.	1	2	15	33	30	65	15	50	15	50	27	48	27	50	24	58
„ „ юж. ч	3	5	18	27	46	68	35	76	16	35	36	49	29	50	20	59
Бійскій степная ч.	-	-	7	33	14	67	8	57	5	35	9	39	8	48	7	36
„ горная ч.	1	3	11	38	17	59	1	6	11	65	12	47	12	56	10	52
Змѣиногорск. степная ч	6	33	8	45	4	22	2	50	2	50	9	47	8	53	--	—
„ горная ч.	3	8	12	32	22	60	8	36	10	45	14	41	17	45	2	58
По Алтайскому округу	42	9	125	29	270	62	125	46	139	51	197	46	189	50	130	55

Число сообщеній въ %% къ общему числу показаній по этому вопросу, что хорошими сѣменами даннаго хлѣба засѣяна была нижеуказанная часть общей, занятой имъ, посѣвной площади:

Уѣзды и районы.	Пшеницы. Вся площадь.	7/8	3/4	2/3	3/5	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/8	1/10	Менѣе 1/10
Томскій уѣздъ	3,7	--	—	14,8	–	29,6	33,4	7.4	-	3.7	3.7	3,7	-
Кузнецкій сѣверная ч.	23,1	--	15.4	7,7	—	7.7	38,4	--	-	7.7	—	—	—
„ южная ч.	---	—	7.7	7,7	—	23.1	53.8	7.7	-	—	--	—	-
Барнаульск. правобер.	5,4	2,7	5,4	10,8		27,0	21,6	16.3	2,7	--	--	5,4	2,7
„ лѣв. сѣв. ч	3.7	—	11,1	11,1	-	37.1	14.8	14.8	3.7	—	—	3.7	--
„ „ юж. ч.	2,7	—	11.2	8,4	2.7	44.5	13,9	11.2	-	2.7	—	-	2.7
Бійскій степная ч.	—	—	11,1	11,1	-	11.1	33.4	22.2	-	—		11.1	-
„ горная ч.	16,7	—	—	8.3	—	16,7	41,7	8.3		—	-	8.3	-
Змѣиногорск. степная ч.	11,1	—	-	-	--	44,5	33,3	--	11.1	—	—	--	-
„ горная ч.	—	—	7.2	14.3	–	28.4	14.3	14,3	14.3	—	7.2	—	-
По Алтайскому округу	5,6	0.5	7.1	10.2	0.5	30,0	25,9	11,2	2.5	1.5	1,0	3,0	1,0

Уѣзды и районы.	Овса. Вся площадь.	9/10	5/6	3/4	2/3	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/8	1/10	Менѣе 1/10
Томскій уѣздъ	3,8	—	--	11·5	15,4	30.8	27.0	7,7	—	3.8	--	--	—
Кузнецкій сѣверная ч.	23,1	—	—	15.4	7,7	30,7	23.1	—	--	—		--	-
„ южная ч.	-·	—	--	-	7.7	23,1	46,1	23.1	—	—	--	—	—
Барнаульск. правобер.	11.1	2.8	—	2,8	11.1	27,8	25,0	8.3	5.5	2.8	—	—	2.8
„ лѣв. сѣв. ч	—	--	3.7	14.8	7.4	48.2	14,8	3,7	3.7		-	3.7	--
„ „ юж. ч.	10,4	--	–	10,4	6.9	34,5	17,2	6,9	6.9	—	3.4	3.4	—
Бійскій степная ч.	12,5	-	--	--	-	37,5	50.0	—	—	—	-	-	—
„ горная ч.	25,0	—	--	--	8.3	33,4	-	8.3	16.2	—	-	8,3	--
Змѣиногорск. степная ч.	12.5	--	--	—	12.5	50,0	12,5	12.5	—		-	—	—
„ горная ч.	11,7	—	--	5,9	—	29,4	17.7	17.7	—	11,7	--	5.9	—
По Алтайскому округу	9.9	0,5	0,5	7,1	8.4	33,8	22.2	8,4	3,7	2,1	0.5	2.1	0,5

Уѣзды и районы.	Яровой ржи. Вся площадь.	3/4	2/3	1/2	1/3	1/4	1/5	1/8	1/10	Менѣе 1/10
Томскій уѣздъ	17.4	1.3	8,6	43,5	26,2	—	—	--	-	—
Кузнецкій сѣверная ч.	41.7	8.3	-	16.6	33.4	-	—	·	--	—
„ южная ч.	14.2	-	—	42,9	42.9	—	—	—	--	—
Барнаульск. правобер.	20.0	4.0	4,0	20.0	20.0	16,0	4,0	—	12.0	—
„ лѣв. сѣв. ч	25.0	12.5	4.2	25,0	8,3	12,5	8,3	—	4.2	--
„ „ юж. ч.	25.0	—	15,0	10,0	5.0	5,0	5,0	·	-	5.0
Бійскій степная ч.	—	—	28.6	—	42,8	-	—	—	28,6	--
„ горная ч.	20,0	—	10,0	40,0	10.0	—	—	20.0	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	—	--	—	—	—	-	-	—	-	—
„ горная ч.	·	—	50,0	50,0	—	--	—	—	—	---
По Алтайскому округу	21,5	4,6	8,5	30,0	19.2	6.2	3,1	1.5	4,6	0.8

Примѣчанія. *) Въ большинствѣ остальныхъ случаевъ недостатокъ сѣмянъ вызывалъ сокращеніе посѣвной площади, что видно изъ таблицы о причинахъ уменьшенія площади посѣва.

**) Въ нѣкоторыхъ случаяхъ покупка производилась одинаково часто—и въ своемъ, и въ другихъ селеніяхъ; въ иныхъ случаяхъ о мѣстѣ покупки нѣтъ свѣдѣній.

Таблица XXV. (окончаніе).

Уѣзды и районы.	Число сообщеній въ %% къ общему числу показаній по данному вопросу, что хорошія сѣмена высѣвались въ нижеуказанныя сѣвы. Пшеницы. Во всѣ три сѣва.	Въ два сѣва.	Тол. въ одинъ: Ранній.	Средній.	Поздній.	Овса. Во всѣ три сѣва.	Въ два сѣва.	Тол. въ одинъ: Ранній.	Средній.	Поздній.	Яровой ржи. Во всѣ три сѣва.	Въ два сѣва.	Тол. въ одинъ: Ранній.	Средній.	Поздній.
Томскій уѣздъ	11	2	68	19	—	12	—	50	28	10	9	2	63	24	2
Кузнецкій сѣверн. ч.	17	3	67	10	3	20	3	36	27	14	20	—	40	31	8
„ южная ч.	14	11	61	14	—	11	7	46	18	18	11	—	78	11	—
Барнаульск правобер.	8	11	61	20	—	15	5	35	27	18	10	8	62	28	—
„ лѣв. сѣв. ч	17	15	58	8	2	13	11	43	26	7	19	9	51	14	7
„ „ юж. ч.	9	14	67	10	—	9	14	28	30	19	12	4	46	27	11
Бійскій степная ч.	—	21	72	7	—	—	21	50	29	—	—	—	100	—	—
„ горная ч.	4	4	52	40	—	4	4	37	40	15	5	—	74	5	16
Змѣиногор. степная ч.	6	—	94	—	—	13	6	44	31	6	13	—	62	25	—
„ горная ч.	23	16	55	6	—	17	10	31	35	7	25	—	50	25	—
По Алтайскому округу	11	10	64	14	1	12	8	37	30	13	12	4	59	20	5

Таблица XXVI.

Уѣзды и районы.	Данныя объ измѣненіи посѣвной площади въ 1904 г. сравнительно съ площадью предыдущаго 1903 г.																	
	Пшеницы.									Овса.								
	Число сообщеній, что посѣвная площадь						Размѣры увеличен. (+) или уменьшен. (—) въ %% къ прошлогодней площади.			Число сообщеній, что посѣвная площадь						Размѣры увеличен. (+) или уменьшен. (—) въ %% къ прошлогодней площади.		
	Увеличил.	Тоже въ %%.	Не измѣн.	Тоже въ %%.	Уменьшил.	Тоже въ %%.	Среднее по район.	Minimum. Уменьш.	Maximum. по волост.	Увеличил.	Тоже въ %%.	Не измѣн.	Тоже въ %%.	Уменьшил.	Тоже въ %%.	Среднее по район.	Minimum. Уменьш.	Maximum. по волост.
Томскій уѣздъ	3	7,7	1	2,6	35	89,7	-15,0	+566,7	-38,0	11	26,2	2	4,8	29	69,0	-11,5	+233,3	-36,7
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	1	14,3	6	85,7	-38,3	-20,0	-44,0	3	42,9	—	—	4	57,1	-0,5	+14,3	-10,3
„ южная ч.	4	19,1	2	9,5	15	71,4	- 5,8	+13,1	-54,9	7	31,8	3	13,6	12	54,6	+4,6	+53.9	-40.3
Барнаульск. правобер.	2	6,3	1	3,1	29	90,6	-30,2	-5,3	-36,1	1	3,1	2	6,3	29	90,6	-24,8	-5,7	-53.2
„ лѣв. сѣв. ч.	11	28.9	3	7,9	24	63,2	-12,0	+33,3	-31,8	10	26,3	2	5,3	26	68,4	-23,4	+66,6	-100,0
„ „ юж. ч	3	7,3	—	—	38	92,7	-27,1	-9,2	-52,1	5	12,2	4	9,8	32	78,0	-40,6	+19,0	-79,8
Бійскій степная ч.	6	18,2	2	6,1	25	75,7	-24,8	+6,6	-60,8	6	18,2	3	5,1	24	72,7	-22,6	+8.8	-77.4
„ горная ч.	6	22,2	—	—	21	77,8	-17,8	+4,4	-40,0	8	29,6	1	3,7	18	66,7	-24.9	+11,6	-50,0
Змѣиногорск. степная ч.	5	20,8	—	—	19	79,2	-19,6	-16,5	-49,4	8	33,3	—	—	16	66,7	-3,0	+53.1	-56,3
„ горная ч.	20	29,4	2	2,9	46	67,7	- 5,9	+50,4	-30,4	27	40,3	3	4,5	37	55,2	-7,1	+28,4	-50,8
По Алтайскому округу	60	18,2	12	3,6	258	78,2	-18,7	+566,7	-60,8	86	25,8	20	6,0	227	68,2	-20,3	+233,3	-100,0

Таблица XXVI. (продолженіе).

Данныя объ измѣненіи посѣвной площади въ 1904 г. сравнительно съ площадью предыдущаго 1903 г.

Уѣзды и районы.	Яровой ржи. Число сообщеній, что посѣвная площадь						Размѣръ увелич. (+) или уменьшенія (—) въ %% къ прошл. пл.			Озимой ржи. Число сообщеній, что посѣвная площадь						Размѣръ увелич. (+) или уменьшенія (—) въ %% къ прошл. пл.			Остальныхъ хлѣбовъ. Число сообщеній, что посѣвная площадь						Средн. по район. размѣръ уменьшенія въ %% къ прошлогод. площади.
	Увеличил.	Тоже въ %%	Не измѣн.	Тоже въ %%	Уменьшил.	Тоже въ %%	Среднее по району.	Minimum. Уменьшенія по волост.	Maximum. Уменьшенія по волост.	Увеличил.	Тоже въ %%	Не измѣн.	Тоже въ %%	Уменьшил.	Тоже въ %%	Среднее по району.	Minimum. Уменьшенія по волост.	Maximum. Уменьшенія по волост.	Увеличил.	Тоже въ %%	Не измѣн.	Тоже въ %%	Уменьшил.	Тоже въ %%	
Томскій уѣздъ -	13	36,1	1	2,8	22	61,1	- 7,1	+400,0	-20,7	9	24,3	1	2,7	27	73,0	+8,1	+21,0	-33,5	4	30,8	—	—	9	69,2	-28,0
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	1	14,3	6	85,7	-25,3	-14,3	-34,5	5	83,3	—	—	1	16,7	+8,0	+12,1	-5,0	—	—	1	20,0	4	80,0	-58,7
„ южная ч. -	2	13,3	3	20,0	10	66,7	-18,8	+15,6	-99,4	3	17,7	4	23,5	10	58,8	-4,2	+4,7	-50,0	1	25,0	—	-	3	75,0	-85,2
Барнаульск. правобер.	3	9,4	5	15,6	24	75,0	-18,7	+6,7	-59,1	3	12,0	8	32,0	14	56,0	-17,5	+200,0	-85,7	2	11,8	2	11,8	13	76,4	-19,4
„ лѣв. сѣв. ч.	13	36,1	7	19,5	16	44,4	- 4,1	+100,0	-100,0	9	28,1	4	12,5	19	59,4	-23,3	+100,0	-100,0	7	36,9	2	10,5	10	52,6	-7,5
„ „ юж. ч.	8	22,2	6	16,7	22	61,1	-36,6	+107,0	-68,1	1	20,0	1	20,0	3	60,0	-15,5	+87,5	-50,0	5	17,9	6	21,4	17	60,7	-15,4
Бійскій степная ч. -	4	16,7	3	12,5	17	70,8	-39,8	+6,7	-59,7	2	20,0	—	—	8	80,0	-43,7	-31,7	-83,3	4	18,2	1	4,5	17	77,3	-17,1
„ горная ч. -	4	19,1	5	23,8	12	57,1	-16,9	+55,3	-66,6	6	25,0	5	20,8	13	54,2	-32,3	-1,9	-58,7	5	35,7	3	21,4	6	42,9	-1,3
Змѣиногорск. степная ч.	4	30,8	2	15,4	7	53,8	-41,4	-9,1	-85,7	2	50,0	—	—	2	50,0	+31,1	+225,0	-33,3	5	33,3	—	—	10	66,7	-28,5
„ горная ч.	6	50,0	1	8,3	5	41,7	- 4,4	+104,1	-100,0	25	39,1	7	10,9	32	50,0	-10,9	+54,3	-91,6	14	31,1	4	8,9	27	60,0	-16,2
По Алтайскому округу	57	24,6	34	14,6	141	60,8	-22,0	+400,0	-100,0	65	29,0	30	13,1	129	57,6	10,1	+225,0	-100,0	57	29,7	19	9,9	116	60,4	-19,5

Таблица XXVI. (продолженіе).

Уѣзды и районы.	Измѣненіе общей (подъ всѣми хлѣбами) посѣвной площади въ 1904 году. По сообщеніямъ случайныхъ корреспондентовъ. Общее число показаній.	Въ общемъ итогѣ въ 1904 г. посѣвная площадь: Увелич. Число показан.	Увелич. Тоже въ %/%.	Не измѣн. Число показан.	Не измѣн. Тоже въ %/%.	Уменьш. Число показан.	Уменьш. Тоже въ %/%.	Разм. увелич (+) или уменьш. (—) въ %/% къ прошлогодн. площ. Среднее по район.	Minim.	Maxim.	По сообщеніямъ постоянныхъ корреспондентовъ. Общее число показаній.	Въ общемъ итогѣ въ 1904 г. посѣвная площадь: Увелич. Число показан.	Увелич. Тоже въ %/%.	Не измѣн. Число показан.	Не измѣн. Тоже въ %/%.	Уменьш. Число показан.	Уменьш. Тоже въ %/%.	Разм. увелич. (+) или уменьш. (—) въ %/% къ прошлогодн. площ. Среднее по район.	Minim.	Maxim.
									Уменьш. по вол.										Уменьш. по вол.	
Томскій уѣздъ -	57	6	10,5	11	19,3	40	70,2	-10,8	+39,5	-35,3	63	4	6,4	13	20,6	46	73,0	-15,5	-7,6	-37,8
Кузнецкій сѣверная ч.	10	1	10,0	2	20,0	7	70,0	-14,4	-10,6	-16,1	39	2	5,1	9	23,1	28	71,8	-12,2	+25,3	-23,6
„ южная ч. -	28	4	14,3	4	14,3	20	71,4	-10,9	+12,7	-14,1	41	4	9,8	2	4,9	35	85,3	-11,8	+1,4	-32,5
Барнаульск. правобер.	39	3	7,7	1	2,6	35	89,7	-22,4	-5,1	-40,2	79	1	1,3	9	11,4	69	87,3	-34,5	-5,2	-61,5
„ лѣв. сѣв. ч.	49	10	20,4	3	6,1	36	73,5	-16,0	+19,4	-50,0	56	14	25,0	2	3,6	40	71,4	-21,5	+60,0	-39,1
„ „ юж. ч.	54	4	7,4	—	—	50	92,6	-30,2	-10,5	-71,6	68	—	—	2	2,9	66	97,1	-38,4	-8,8	-47,4
Бійскій степная ч. -	36	4	11,1	2	5,6	30	83,3	-24,8	+6,9	-67,6	22	1	4,5	1	4,5	20	91,0	-31,9	-0,5	-50,0
„ горная ч. -	32	8	25,0	—	—	24	75,0	-20,0	+5,5	-46,0	40	4	10,0	5	12,5	31	77,5	-15,2	+27,5	-38,9
Змѣиногорск. степная ч.	29	3	10,3	3	10,3	23	79,4	-18,6	-13,7	-45,7	26	1	3,8	1	3,8	24	92,4	-21,1	+3,9	-42,1
„ горная ч.	79	18	22,8	1	1,3	60	75,9	-7,9	+31,1	-25,8	48	8	16,7	2	4,1	38	79,2	-6,4	+16,6	-33,3
По Алтайскому округу	413	61	14,8	27	6,5	325	78,7	-18,8	+39,5	-71,6	482	39	8,1	46	9,5	397	82,4	-24,6	+60,0	-61,5

Таблица XXVI. (окончаніе).

Уѣзды и районы.	Измѣненіе посѣвной площади въ 1904 г. сравнительно съ 1903 г. Окончательн. итогъ—средній выводъ изъ сообщеній случ. и постоян. корресп.									
	Общее число сообщеній.	Въ общемъ итогѣ посѣвная площадь въ 1904 году						Разм. увелич. (+) или уменьшен. (—) въ %% къ прошлогодн. посѣвной площади.		
		Увеличилась.		Не измѣнил.		Уменьшилась		Среднее по району.	Minimum.	Maximum.
		Число показаній.	Тоже въ %%.	Число показаній.	Тоже въ %%.	Число показаній	Тоже въ %%.		Уменьш. по волост.	
Томскій уѣздъ - -	120	10	8.3	24	20,0	86	71,7	-11.5	+39.5	-33.2
Кузнецкій сѣверная ч.	49	3	6.1	11	22,5	35	71,4	-13.3	+25,3	-19,1
„ южная ч. -	69	8	11.6	6	8,7	55	79,7	-11.2	+9,1	-41.4
Барнаульск. правобер.	118	4	3,4	10	8,5	104	88.1	-26.3	-5.1	-61.5
„ лѣв. сѣв. ч.	105	24	22.8	5	4,8	76	72,4	-17.8	+15.1	-32.0
„ „ юж. ч.	122	4	3.3	2	1,6	116	95,1	-33.5	-19,8	-48.1
Бійскій степная ч. -	58	5	8.6	3	5,2	50	86.2	-25.8	+6.9	-67.6
„ горная ч. -	72	12	16.7	5	6,9	55	76,4	-17.2	+27.5	-33,2
Змѣиногорск. степная ч.	55	4	7.3	4	7,3	47	85,4	-19,1	-14.6	-45,8
„ горная ч.	127	26	20.5	3	2.4	98	77,1	-7.6	+31.1	-25.8
По Алтайскому округу	895	100	11.1	73	8.2	722	80.7	-20.3	+45,1	-67,6

Причины измѣненія посѣвной площади въ 1904 году.

Уѣзды и районы.	а) Увеличенія.					в) Уменьшенія.								
	Всего сообщеній.	Обиліе хорошихъ сѣмянъ.		Другія причины.	Причины неизвѣстныя.	Всего сообщеній.	Недостат. хор. сѣмянъ		Недостат. рабоч. рукъ		Общее обѣдненіе.		Другія причины.	Причины неизвѣстныя.
		Число сообщеній.	Тоже въ %%.				Число сообщеній.	Тоже въ %%.	Число сообщеній.	Тоже въ %%.	Число сообщеній.	Тоже въ процент.		
Томскій уѣздъ - -	5	—	—	3	2	46	38	82.6	4	8,7	—	—	--	4
Кузнецкій сѣверн. ч. -	2	—	—	—	2	28	19	67.8	1	3,6	1	3,6	—	7
„ южная ч. -	1	2	50,0	—	2	35	29	82.9	1	2,9	—	—	—	5
Барнаульск. правобер	1	..	..	1	--	69	51	73.9	7	10,1	6	8.7	1	4
„ лѣв. сѣв. ч.	13	7	53,8	—	6	40	28	70.0	3	7,5	2	5,0	--	7
„ „ юж. ч.	—	—	—	—	--	66	47	71.2	3	4,5	—	—	--	16
Бійскій степная ч. -	1	--	—	—	1	20	8	40,0	10	50,0	—	—	—	2
„ горная ч. -	4	3	75,0	—	1	31	16	51,6	10	32,3	1	3 2	—	4
Змѣиногор. степная ч.	1	—	—	1	—	24	13	54,2	6	25,0	2	8.3	1	2
„ горная ч. -	7	4	57.1	1	2	38	20	52.6	5	13,2	2	5.3	2	9
По Алтайскому округу	38	16	42.1	6	16	397	269	67,8	50	12,6	14	3,5	4	60

Таблица XXVII.

Урожай пшеницы въ 1904 году на различныхъ по степени истощенности земляхъ—въ пудахъ, на 1 каз. десят. (по свѣдѣніямъ корреспондентовъ о цѣлыхъ селеніяхъ).

Уѣзды и районы.	На цѣлинномъ залогѣ.			На залежи, пригот. въ прошломъ году.			На залежи, распах. весной 1904 г.			На жнивахъ не истощенныхъ.			На выпаханныхъ жнивахъ.			По пару.		
	Число показаній.	Урожайность.		Число показаній.	Урожайность.		Число показаній.	Урожайность.		Число показаній.	Урожайность.		Число показаній.	Урожайность.		Число показаній.	Урожайность.	
		Средняя.	Колебанія		Средняя.	Колебанія		Средняя.	Колебанія		Средняя.	Колебанія		Средняя.	Колебанія		Средняя.	Колебанія
Томскій уѣздъ	48	71	25—120	52	62	20—100	28	51	20—100	38	53	16—100	32	44	10—80	40	55	15—110
Кузнецкій сѣверная ч.	33	67	25—120	33	53	20—100	26	44	12—100	26	43	10—90	18	37	5—85	30	43	8—80
„ южная ч.	30	62	12—120	41	52	10—110	19	38	15—75	32	40	5—120	25	34	0—90	29	41	6—100
Барнаульск. правобер.	64	55	10—125	68	43	10—100	50	32	10—80	63	33	8—70	56	26	0—70	74	38	8—100
„ лѣв. сѣв. ч.	42	58	20—100	45	51	15—100	49	37	10—80	48	37	15—75	45	26	10—60	49	46	15—90
„ „ юж. ч.	47	35	10—70	51	30	6—70	61	30	4—70	59	31	5—80	54	25	0—60	44	28	0—72
Бійскій степная ч.	15	44	10—80	22	35	8—60	20	29	8—50	26	28	7—60	23	21	5—50	26	36	5—70
„ горная ч.	31	44	15—80	38	41	10—80	44	33	5—70	37	32	5—70	36	30	0—60	40	38	5—80
Змѣиногорск. степная ч.	24	31	10—80	20	27	10—50	26	25	10—50	26	25	10—40	27	16	3—35	11	27	15—45
„ горная ч.	31	41	8—80	28	31	11—70	39	26	9—50	40	29	7—45	44	18	0—35	27	27	0—90
По Алтайскому округу	365	52	8—125	398	41	6—100	362	31	1—100	395	35	5—120	360	27	0—90	370	39	0—110

Таблица XXVIII. Урожай хлѣбовъ въ 1904 году по районамъ.

Названія хлѣбовъ.	Уѣзды и районы.	Ужинъ въ сотняхъ сноповъ съ 1 десятины.								
		По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ.				По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ.				Средній изъ всѣхъ показаній.
		Число показаній.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. От	До	Число показаній.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. От	До	
Пшеница.	Томскій уѣздъ - -	69	5.9	3,0	10.0	63	5.9	2,8	10.0	5.9
	Кузнецкій сѣверная ч.	37	5.7	2.2	10.0	34	3.6	3.0	8.6	4.7
	„ южная ч. -	65	5.6	3,0	10.0	35	6.2	2.7	9,0	5,8
	Барнаульск. правобер.	105	4.4	1.9	9,0	79	4.8	2.0	10,0	4.6
	„ лѣв. сѣв. ч.	64	3,6	1,8	7.2	47	4,3	2,4	6.4	3.9
	„ „ юж. ч.	79	2,5	0.8	5.7	43	2,7	1,5	6.0	2,6
	Бійскій степная ч. -	37	3.1	2.2	4,2	24	3.3	2,0	5,0	3.2
	„ горная ч. -	49	4,1	1.7	8.0	45	4.5	1,6	7.5	4.3
	Змѣиногорск. степная ч.	39	1.8	1.0	3,4	21	1.8	1,0	3,4	1.8
	„ горная ч.	62	3.2	1.0	7,6	37	3.0	1.0	6,3	3.1
	По Алтайскому округу	606	4,0	0,8	10,0	428	4,3	1,0	10,0	4.1
Овесъ.	Томскій уѣздъ - -	84	6.2	3,0	12.9	69	7,2	3,7	10.8	6,7
	Кузнецкій сѣверная ч.	37	6,2	2,3	10.0	34	6,5	3,5	9,0	6,3
	„ южная ч. -	66	6,3	3,0	15,0	37	6,2	4,0	10,8	6,2
	Барнаульск. правобер.	95	5,0	2,0	12.0	79	7,1	3,0	11,2	6,0
	„ лѣв. сѣв. ч.	48	4,4	1,4	9.0	43	4,5	2,0	8.0	4.4
	„ „ юж. ч.	75	3,4	1,4	7,2	15	3,8	2,0	7.2	3,5
	Бійскій степная ч. -	40	3,8	2,0	6.2	25	4,0	3,0	6,0	3,9
	„ горная ч. -	45	4.7	2,2	9.0	44	5,1	2,0	10.0	4,9
	Змѣиногорск. степная ч.	32	2.4	1,0	6.2	14	2,4	1,6	3,1	2,4
	„ горная ч.	54	4.7	1.7	9.5	31	4.2	2.0	10,0	4,5
	По Алтайскому округу	576	4,8	1,0	15,0	421	5,6	1,6	11,2	5,2

Названія хлѣбовъ.	Уѣзды и районы.	Валовой сборъ въ пудахъ съ 1 десятины.									Характеристика урожая по корреспонденціямъ.					
		По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ.				По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ.				Средній изъ всѣхъ показаній.						
		Число показан.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. От	До	Число показан.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. От	До		Хорошій (бал. 5)	Выше средняго (балъ 4).	Средній (бал. 3).	Ниже средняго (балъ 2).	Плохой (бал. 1).	Общая характеристика.
Пшеница.	Томскій уѣздъ	64	59	30	100	61	61	32	100	60.0	2	9	35	8	4	3,0
	Кузнецкій сѣверная ч.	30	61	24	115	31	60	25	100	60.0	2	3	18	5	3	2,9
	„ южная ч.	58	45	21	96	38	48	27	80	46.0	—	—	22	7	10	2,3
	Барнаульск. правобер.	103	41	12	80	76	43	12	82	41.5	2	—	28	22	27	2,1
	„ лѣв. сѣв. ч.	65	46	15	95	51	48	24	100	47.9	1	6	22	14	6	2,6
	„ „ юж. ч.	91	27	13	80	54	39	12	70	34.1	—	1	24	15	19	2,1
	Бійскій степная ч.	45	32	15	63	33	27	20	60	30,0	—	—	4	11	12	1,7
	„ горная ч.	40	40	15	75	46	42	18	100	41.1	—	2	16	14	12	2,2
	Змѣиногорск. степная ч.	46	26	15	48	23	28	17	53	26.8	—	—	3	11	9	1,7
	„ горная ч.	59	29	11	60	44	32	8	75	30.1	—	3	11	8	23	1.9
	По Алтайскому округу	601	39	11	115	457	44	8	100	41.0	7	24	183	115	125	2,3
Овесъ.	Томскій уѣздъ	88	67	23	133	66	75	30	180	71,5	15	11	34	6	—	3,5
	Кузнецкій сѣверная ч.	37	61	20	140	36	61	24	150	61.0	2	3	20	5	5	2,8
	„ южная ч.	61	52	22	117	39	57	22	120	53.9	3	—	23	8	6	2,6
	Барнаульск. правобер.	110	57	20	133	86	67	21	160	61,2	18	6	31	18	11	3,0
	„ лѣв. сѣв. ч.	52	50	14	133	43	59	18	150	53,0	3	2	26	10	10	2,6
	„ „ юж. ч.	81	42	14	100	60	43	15	100	42.1	—	3	27	14	17	2,3
	Бійскій степная ч.	42	48	20	100	27	49	30	100	48.3	1	2	8	7	8	2,3
	„ горная ч.	43	47	15	85	41	51	20	120	47,8	3	3	10	10	17	2,2
	Змѣиногорск. степная ч.	35	37	17	67	16	42	17	60	38,6	—	—	2	9	9	1,7
	„ горная ч.	49	41	14	100	33	46	24	100	43.1	—	1	9	5	22	1,7
	По Алтайскому округу	598	52	14	140	447	58	15	180	51,3	45	31	190	92	105	2.6

Таблица XXVIII. (продолженіе). Урожай хлѣбовъ въ 1904 году по районамъ.

Названія хлѣбовъ.	Уѣзды и районы.	Ужинъ въ сотняхъ сноповъ съ 1 десятины. По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Число показаній.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показаній.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	Средній изъ всѣхъ показаній.
Я р и ц а.	Томскій уѣздъ	50	3.8	1.8	6,4	50	1.3	2,0	7.2	4.0
	Кузнецкій сѣверная ч.	20	3.9	2.0	6.0	30	4.7	2.0	9.8	4.4
	„ южная ч.	27	4.1	1.6	8.0	25	4.4	2.0	8.1	4.2
	Барнаульск. прагобер	46	3.0	1,2	8.0	53	3,1	1.5	6.5	3.2
	„ лѣв. сѣв. ч	36	3.9	1.8	6.0	50	3.7	1.8	6.0	3.8
	„ „ юж. ч	40	2,8	1.2	5,8	40	2.9	1.3	6.5	2.8
	Бійскій степная ч.	12	2,3	1.0	3.6	13	2.5	1.0	4,0	2.4
	„ горная ч.	29	3,3	1.0	7,0	36	2.7	1,0	7.2	2.9
	Змѣиногорск. степная ч.	8	2,1	1.0	1.0	10	2.1	1.0	3.5	2.1
	„ горная ч.	6	4.6	3.0	7,0	7	1.1	3,5	7.0	4.3
	По Алтайскому округу	271	3.4	1.0	8,0	311	3.6	1.0	9.8	3.5
О з и м а я р о ж ь.	Томскій уѣздъ	65	4.2	1.3	9.6	48	3,9	1.0	8,0	4.1
	Кузнецкій сѣверная ч.	26	1.6	2.4	7.5	33	4.7	2.0	8,0	4.7
	„ южная ч.	52	4.3	2.2	8.1	34	1.5	1,6	7.2	4,4
	Барнаульск. правобер.	16	3,7	1.2	7.0	43	4,1	1.0	8.0	3.9
	„ лѣв. сѣв ч.	39	4,2	1.5	9.0	34	1.3	1,2	9,6	1,2
	„ „ юж. ч.	6	2,5	1,2	4.8	17	2.9	1,2	4.8	2.8
	Бійскій степная ч.	6	2.2	1.5	2,6	9	2.5	1,0	4,0	2,4
	„ горная ч.	29	3,7	1.0	6.0	30	4,6	1.5	7.5	1.1
	Змѣиногорск степная ч.	—		—		—	—	—	—	
	„ горная ч.	48	3.3	1.0	7.5	32	4,3	1.5	8.0	3.8
	По Алтайскому округу	317	3.9	1.0	9,6	280	4.2	1.0	9,6	4,0

Названія хлѣбовъ.	Уѣзды и районы.	Валовой сборъ въ пудахъ съ 1 десятины. По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Число показан.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показан.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	Средній изъ всѣхъ показаній.	Характеристика урожая по корреспонденціямъ. Хорошій (бал. 5).	Выше средняго (баллъ 4).	Средній (бал. 3).	Ниже средняго (балл. 2).	Плохой (бал. 1).	Общая характеристика.
Я р и ц а.	Томскій уѣздъ	45	38	15	83	43	42	20	80	40,2	—	3	15	13	8	2,3
	Кузнецкій сѣверная ч.	21	39	20	60	27	41	20	75	42,0	—	1	9	9	7	2,2
	„ южная ч.	25	40	10	100	21	44	20	100	41,6	—	–	8	7	6	2,1
	Барнаульск. прагобер	39	27	10	60	50	31	12	72	29,5	—	—	10	9	30	1,6
	„ лѣв. сѣв. ч	39	42	13	80	45	40	21	100	40,8	2	2	16	11	9	2.4
	„ „ юж. ч	38	32	13	78	43	33	18	60	32.8	—	2	8	20	13	2.0
	Бійскій степная ч.	14	23	8	60	13	31	10	70	26,7	—	1	2	5	6	1,9
	„ горная ч.	21	36	13	75	30	42	15	100	39,4	3	—	9	9	9	2.3
	Змѣиногорск. степная ч.	11	28	19	35	9	36	25	60	31,6	—	—	1	7	1	2,0
	„ горная ч.	6	46	29	70	5	37	20	70	42,0	—	—	2	1	2	2,0
	По Алтайскому округу	268	34	8	83	247	44	10	100	38,8	5	8	80	91	91	2,1
О з и м а я р о ж ь.	Томскій уѣздъ	64	34	10	80	47	35	10	80	34,4	– –	—	10	11	26	1.7
	Кузнецкій сѣверная ч.	26	40	12	95	31	44	17	90	42,4	1		11	4	15	2.0
	„ южная ч.	47	40	16	100	32	46	18	91	42.7	– –	–	8	12	16	1.8
	Барнаульск. правобер.	36	35	12	80	42	38	10	90	36.6	-	2	5	15	22	1.7
	„ лѣв. сѣв ч.	38	37	16	87	32	41	15	84	39.8	1	2	10	9	11	2.2
	„ „ юж. ч.	5	35	18	60	20	39	16	80	38,0	-	1	5	5	7	2.0
	Бійскій степная ч.	6	21	12	30	10	29	8	50	25,8		—		3	5	1,4
	„ горная ч.	28	36	10	80	33	40	15	80	38.4	1	1	11	4	18	1,9
	Змѣиногорск степная ч.	—	-	—	—	—	—	-	—	—	–	–			-	
	„ горная ч.	49	31	12	67	32	41	12	80	34,8	-	2	8	10	11	1.7
	По Алтайскому округу	299	36	10	100	279	40	8	91	37.7	3	8	68	73	134	1,9

Таблица XXVIII. (продолженіе).

Урожай хлѣбовъ въ 1904 году по районамъ.

Ужинъ въ сотняхъ снопозъ съ 1 десятины.

Названія хлѣбовъ.	Уѣзды и районы.	По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ: Число показаній.	Средняя.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ: Отъ	До	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ: Число показаній.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ: Отъ	До	Средній изъ всѣхъ показаній.
Ячмень.	Томскій уѣздъ	43	6,4	3.5	10.0	45	5,1	1.5	8,0	5.7
	Кузнецкій сѣверная ч.	17	5.5	3.0	8.0	29	5,4	1,2	8.0	5,4
	" южная ч.	23	5.0	3,0	10.0	27	4,5	1,0	7.6	4,7
	Барнаульск. правобер.	19	4,9	2.5	8.0	40	4,1	0,5	7.2	4,3
	" лѣв. сѣв. ч.	32	3.9	1,4	8,0	45	3,5	1,2	6.2	3,7
	" " юж. ч.	22	2.7	1,0	6,0	36	2,6	0.3	5.0	2.6
	Бійскій степная ч.	8	3,6	1,2	5.0	14	2,6	0.3	5,7	3,0
	" горная ч.	33	5.2	2.0	11.0	38	3.9	1,0	7.2	4.5
	Змѣиногорск. степная ч.	25	1,0	0.4	3.0	22	1.5	0.6	3,0	1,2
	" горная ч.	37	3.1	0.8	6.8	34	2,5	0,0	6,0	3,0
	По Алтайскому округу	259	4,3	0.4	11,00	330	3,6	0,0	8,0	3,9
Гречиха.	Томскій уѣздъ	—	—	—	—	7	4,9	2,4	8,0	4,9
	Кузнецкій сѣверн. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	" южная ч.	—	—	—	—	3	5.0	3,6	6,0	5,0
	Барнаульск. правобер	10	2,7	1,0	6,0	13	3.5	2,0	4,8	3,2
	" лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	17	3,5	1,2	6,0	3,5
	" " юж ч.	21	2,7	1,0	6,0	23	2,6	0,5	6,0	2,7
	Бійскій степная ч.	9	3.6	2,5	7.0	8	1.6	0,4	3,6	2,7
	" горная ч.	6	3,6	1,1	8,0	4	4.0	1,5	6,0	3,7
	Змѣиногор. степная ч.	11	2,0	0,8	4.8	14	2,1	0,5	4,0	2,1
	" горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	По Алтайскому округу	57	2,8	0,8	8,0	89	3,1	0,4	8,0	3,0

Валовой сборъ въ пудахъ съ 1 десятины. Характеристика урожая по корреспонденціямъ.

Названія хлѣбовъ.	Уѣзды и районы.	По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ: Число показан.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ: Отъ	До	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ: Число показан.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ: Отъ	До	Средній изъ всѣхъ показаній.	Хорошій (бал. 5).	Выше средняго (баллъ 4).	Средній (бал. 3).	Ниже средняго (баллъ 2).	Плохой (бал. 1).	Общая характеристика.
Ячмень.	Томскій уѣздъ	39	61	25	109	35	55	30	90	58,6	9	5	23	3	5	3,2
	Кузнецкій сѣверная ч.	19	53	24	100	27	55	20	85	54,0	-	4	16	5	5	2,6
	" южная ч.	28	41	8	81	28	43	10	81	42.0	1	—	14	5	10	2,2
	Барнаульск. правобер.	22	47	25	70	42	46	20	90	46,2	3	2	20	4	20	2,3
	" лѣв. сѣв. ч.	33	44	20	83	42	40	10	80	41,8	2	4	20	10	11	2,3
	" " юж. ч.	22	36	10	80	40	36	13	80	36,0	2	1	18	8	11	2,4
	Бійскій степная ч.	8	33	12	60	14	28	11	60	29.9	1	—	6	2	6	2,2
	" горная ч.	33	38	8	80	37	39	15	70	38,4	2	—	12	6	18	2,0
	Змѣиногорск. степная ч.	27	23	6	40	21	25	10	50	24,2	—	--	5	9	8	1,9
	" горная ч.	38	27	4	75	36	26	0	70	26,5	2	2	7	6	12	2.2
	По Алтайскому округу	269	41	4	109	322	40	0	90	40,6	22	18	141	58	106	2,4
Гречиха.	Томскій уѣздъ	4	37	18	60	12	64	35	100	57,4	5	1	6	--	1	3,7
	Кузнецкій сѣверн. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	" южная ч.	6	50	10	100	7	43	30	72	46,1	1	—	3	1	3	2,4
	Барнаульск. правобер	23	32	8	70	37	45	15	100	40,1	7	—	12	2	15	2,5
	" лѣв. сѣв. ч.	11	28	10	50	22	41	10	80	37,1	3	2	6	4	6	2,6
	" " юж ч.	35	33	10	83	34	37	10	70	35,0	1	2	15	10	6	2,5
	Бійскій степная ч.	23	41	20	70	15	40	7	70	40,7	1	—	9	4	5	2,4
	" горная ч.	25	40	11	80	19	44	12	80	41,7	—	3	4	1	9	2,1
	Змѣиногор. степная ч.	15	35	8	60	15	30	10	70	32,8	—	1	8	4	2	2,5
	" горная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2.0
	По Алтайскому округу	142	36	8	100	161	42	7	100	39,3	18	9	65	27	49	2,5

Таблица XXVIII. (окончаніе). Урожай хлѣбовъ въ 1904 году по районамъ.

Названіе хлѣбовъ.	Уѣзды и районы.	Ужинъ въ сотняхъ сноповъ съ 1 десятины. По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Число показаній.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показаній.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	Средній изъ всѣхъ показаній.	Валовой сборъ въ пудахъ съ 1 десятины. По сообщеніямъ объ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Число показан.	Средній.	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	По корреспонденціямъ о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показан.	Средній	Колебанія во всѣхъ показаніяхъ. Отъ	До	Средній изъ всѣхъ показаній	Характеристика урожая по корреспонденціямъ. Хорошій (бал. 5).	Выше средняго (балл. 4).	Средній (бал. 3).	Ниже средняго (балл. 2).	Плохой (бал. 1)	Общая характеристика.
Просо.	Томскій уѣздъ	3	4,0	3,8	4.1	12	3,3	2,0	5,0	3,4	7	61	15	100	11	12	15	60	49.4	1	--	7	1	3	2,6
	Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	„ южная ч.	4	4,7	2,0	10,0	6	3,7	1,8	6,0	4,1	5	40	15	108	9	45	10	90	42.8	3	—	1	1	5	2,5
	Барнаульск. правобер.	19	4,3	1,5	8,0	24	3,6	0,3	7,0	3,9	24	37	10	70	31	45	20	80	41.7	6	3	14	3	13	2,6
	„ лѣв. сѣв. ч.	21	3,4	1.4	6.0	32	3,3	1,0	5,5	3,3	23	42	13	80	30	16	15	80	41.1	5	2	13	4	6	2,9
	„ „ юж. ч.	29	2.8	1,4	6,0	36	2,6	0,5	6,0	2,7	38	38	10	80	43	41	10	80	41,0	5	2	23	6	9	2.7
	Бійскій степная ч.	10	3.6	2.0	6.0	11	2,6	1,1	4.0	3,1	11	40	10	70	21	12	10	80	41,5	1		11	1	9	2,2
	„ горная ч.	5	6,1	3,0	10,0	5	3,4	0,7	8,0	4,8	17	33	10	60	16	10	9	80	36,7	2	1	2	3	9	2,1
	Змѣиногорск. степная ч.	25	1,9	0,6	5.0	20	1,7	0,7	5,0	1,8	28	30	8	80	22	29	8	80	29,6		1	5	5	10	1.9
	„ горная ч.	23	3,0	0,6	6.8	25	2,6	0,4	5,5	2,8	25	29	5	72	27	34	11	70	31.4	1	1	9	6	16	1.9
	По Алтайскому округу	139	3.2	0,6	10,0	171	2,9	0,3	8,0	3,0	181	36	5	108	213	11	8	90	39,0	24	10	85	30	80	2,4

Л Е Н Ъ.

Уѣзды и районы.	Валовой сборъ сѣмянъ въ пудахъ съ 1 казен. десятины. По сообщ. объ отдѣльн. хоз. Чис. показ.	Средній.	Колебанія	По корресп. о цѣлыхъ сел. Чис. показ.	Средній	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній	Валовой сборъ волокна въ пудахъ съ 1 казен. десятины. По сообщ. объ отдѣльн. хоз. Чис. показ.	Средній.	Колебанія	По корресп. о цѣлыхъ сел. Чис. показ.	Средній.	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показаній.	Характеристика урожая по корреспон. Сѣмянъ.	Волокна.
Томскій уѣздъ	28	21	3—50	37	18	0—40	19,2	33	21	4—42	35	13	0—45	16,8	2,5	2,7
Кузнецкій сѣверная ч.	10	23	5—63	20	12	0- 30	15.9	8	15	5—33	20	9	0—20	10.7	2,2	2.3
„ южная ч.	33	12	0—40	27	15	0—40	13,3	35	10	0—30	24	11	0—35	10,6	1,5	1,7
Барнаульск. правобер.	70	20	0—62	57	22	3—50	20,6	59	22	3—63	57	19	3—50	20.6	2.4	2,6
„ лѣв. сѣв. ч.	24	20	4—50	42	24	5—60	22,3	19	22	8—63	37	17	2—48	18,7	2,5	2,6
„ „ юж. ч.	44	26	5—63	44	23	5—50	24,4	34	20	4—63	42	15	5—45	17,4	2.4	2.8
Бійскій степная ч.	24	23	6—47	21	24	6—48	23,5	27	22	3—60	18	15	5—25	19.2	2,1	2.3
„ горная ч.	30	18	3—60	32	16	0—35	17,0	30	15	2—40	29	11	0—36	13.1	1.9	1.8
Змѣиногорск. степная ч.	15	28	3—56	11	17	3—40	23,3	15	14	4—30	8	11	3—20	13.2	2,1	1.9
„ горная ч.	37	9	0—49	30	12	0—35	10,6	32	11	0—38	27	12	0—40	11,5	1.8	1.9
По Алтайскому округу	315	19	0—63	321	19	0—60	19,0	292	18	0—63	297	14	0—50	16,1	2.2	2.3

К О Н О П Л Я.

Уѣзды и районы.	Валовой сборъ сѣмянъ въ пудахъ съ 1 казенной десятины. По сообщен. объ отдѣльн. хозяйств. Число показаній.	Средній.	Колебанія	По корреспонден. о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показаній.	Средній.	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показан.	Валовой сборъ волокна въ пудахъ съ 1 казенной десятины. По сообщен. объ отдѣльн. хозяйств. Число показаній.	Средній	Колебанія	По корреспонд. о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показаній	Средній.	Колебанія	Средній изъ всѣхъ показан.	Характеристика урожая по корреспонденціямъ. Сѣмянъ.	Волокна.
Томскій уѣздъ	42	36	8—70	36	32	10—70	31,1	35	17	4—50	27	17	8—36	17.0	2,7	2.7
Кузнецкій сѣверная ч.	14	41	12—75	16	25	5—50	32,3	9	22	8—50	14	13	3—25	16.8	2.3	2.3
„ южная ч.	35	17	0—50	24	22	2—40	19.1	27	18	0—42	21	21	6—45	19.2	1,8	1.7
Барнаульск. правобер.	74	31	6—75	56	31	10—65	31,0	52	23	6—50	50	23	7—50	23.0	2,5	2.5
„ лѣв. сѣв. ч.	34	40	8—75	42	31	5—70	35.2	26	21	6—60	33	21	3—50	21.0	2.6	2,7
„ „ юж. ч.	45	29	5—75	42	25	10—55	27.0	35	20	4—50	39	18	5—45	18,7	2,4	3.0
Бійскій степная ч.	27	21	4—50	20	23	5—43	21,6	18	15	3—40	16	15	1—30	15,0	1,9	2.3
„ горная ч.	29	25	4—67	32	22	0—55	23,5	13	16	2—63	25	14	0—36	14.7	1,9	1.8
Змѣиногорск. степная ч.	22	26	4—54	10	23	8—45	25,3	17	26	4—70	7	13	5—25	22,6	2,2	1,9
„ горная ч.	39	13	0—67	27	14	0—50	13.2	35	17	0—50	25	14	0—50	15,6	1,9	1,9
По Алтайскому округу	361	28	0—75	305	26	0—70	27,0	267	20	0—70	257	18	0—50	18.8	2.3	2.4

Таблица XXIX. Урожай картофеля, гороха, огородныхъ и бахчевыхъ растеній въ 1904 г. (въ пуд. съ 1 каз. десят.) по районамъ.

Уѣзды и районы.	Валов. сборъ по сообщ. объ отдѣльн. хоз. и цѣл. селен. вмѣстѣ: Картофеля. Число сообщен.	Картофеля. Пудовъ. Средній.	Картофеля. Пудовъ. Колебанія	Гороха. Число сообщен.	Гороха. Пудовъ. Средній.	Гороха. Пудовъ. Колебанія.	Характеристика урожая растеній по корреспонденціямъ: Огородныхъ. Сборъ названъ: Хорошимъ (баллъ 5).	Огородныхъ. Выше средняго (баллъ 4).	Огородныхъ. Среднимъ (баллъ 3).	Огородныхъ. Ниже средняго (баллъ 2).	Огородныхъ. Плохимъ (баллъ 1).	Огородныхъ. Общая характеристика.	Бахчевыхъ. Сборъ названъ: Хорошимъ (баллъ 5).	Бахчевыхъ. Выше средняго (баллъ 4).	Бахчевыхъ. Средн. (бал. 3)	Бахчевыхъ. Ниже средняго (баллъ 2).	Бахчевыхъ. Плохимъ (баллъ 1).	Бахчевыхъ. Общая характеристика.
Томскій уѣздъ - -	106	598	100 —1666	13	43	8—70	20	7	26	1	3	3,7	8	3	7	--	2	3,8
Кузнецкій сѣверн. ч. -	42	422	80—1000	7	44	18—60	20	4	12	1	6	3,7	2	1	5	—	3	2,9
" южная ч. -	73	583	90—1500	3	65	35—80	14	1	13	--	8	3,4	7	--	5	—	4	3,4
Барнаульск. правобер.	145	446	50—1500	31	30	0—75	36	3	38	2	5	3,8	18	2	20	3	9	3,3
" лѣв. сѣв. ч	87	378	60—1000	43	38	10—100	17	1	22	2	6	3,4	8	1	4	1	12	2,7
" " юж. ч.	128	302	45—1000	42	30	0—60	16	4	32	4	7	3,3	19	3	21	3	13	3,2
Бійскій степная ч. -	54	351	60—1000	13	20	0—70	8	1	14	2	4	3,2	3	2	11	1	6	2,8
" горная ч. -	77	372	30—1250	11	17	0—40	13	2	26	2	5	3,3	5	2	13	2	7	2,9
Змѣиногор. степная ч.	50	321	30 -1000	13	19	0 70	2	4	14	1	8	2,7	3	1	8	3	11	2,3
" горная ч. -	70	240	30—1000	17	17	0 -56	7	4	22	1	11	2,9	1	- -	3	--	19	1,4
По Алтайскому округу	835	410	30—1666	193	30	0—100	153	31	219	16	63	3,4	74	15	97	13	86	2,9

Таблица XXX. Ростъ хлѣбовъ и качество зерна урожая 1904 г.

Названіе хлѣбовъ.	Уѣзды и районы.	Число сообщеній, что хлѣба: Соломой были Высокіе.	Соломой были Средніе.	Соломой были Низкіе.	Соломой были Густые.	Соломой были Средніе.	Соломой были Рѣдкіе.	Имѣли зерно Тяжелое.	Имѣли зерно Среднее.	Имѣли зерно Легкое	Имѣли зерно Крупное.	Имѣли зерно Среднее.	Имѣли зерно Мелкое.	Число сообщ., что Лучше удались хлѣба. Ранняго сѣва.	Лучше удались хлѣба. Средняго сѣва.	Лучше удались хлѣба. Поздняго сѣва.	Хлѣба всѣхъ сѣвовъ были одинак.
Пшеница.	Томскій уѣздъ - -	7	40	15	5	28	29	43	15	5	39	18	4	36	9	—	16
	Кузнецкій сѣверная ч.	5	26	7	—	16	19	15	19	1	16	15	4	25	7	1	3
	" южная ч. -	3	22	18	1	17	27	11	25	8	8	23	9	27	10	2	2
	Барнаульск. правобер.	4	43	42	—	18	73	27	53	8	22	57	12	34	17	13	19
	" лѣв. сѣв. ч.	—	32	16	2	10	36	21	26	3	17	24	5	31	6	5	8
	" " юж. ч	—	28	35	—	7	55	6	42	14	5	30	27	21	21	13	6
	Бійскій степная ч -	1	14	14	—	5	27	7	14	6	6	14	7	13	8	1	6
	" горная. ч. -	—	17	29	--	10	35	14	24	8	15	18	12	29	9	—	5
	Змѣиногорск. степная ч.	—	14	14	—	1	27	28	16	4	3	19	6	7	10	1	5
	" горная ч.	1	17	28	--	10	40	14	22	11	8	22	16	39	3	1	3
	По Алтайскому округу	21	253	218	8	122	368	166	256	68	139	240	102	262	100	37	73

Таблица XXX. (продолженіе).

Ростъ хлѣбовъ и качество зерна урожая 1904 года.

Названія хлѣбовъ.	Уѣзды и районы.	Число сообщеній, что хлѣба: Соломой были: Высокіе.	Средніе.	Низкіе.	Густые.	Средніе.	Рѣдкіе.	Имѣли зерно: Тяжелое.	Среднее.	Легкое.	Крупное.	Среднее.	Мелкое.	Число сообщ., что Лучше удались хлѣба: Ранняго сѣва.	Средняго сѣва.	Поздняго сѣва.	Хлѣба всѣхъ сѣвовъ были одинак.
Овесъ.	Томскій уѣздъ	18	39	8	19	37	10	28	26	12	23	36	4	21	22	8	13
	Кузнецкій сѣверная ч.	9	21	8	4	15	16	15	16	3	12	16	5	20	6	4	3
	„ южная ч.	5	18	18	4	15	21	13	13	14	12	13	14	16	9	7	6
	Барнаульск. правобер.	12	57	23	13	37	38	36	37	14	38	40	11	34	18	18	15
	„ лѣв. сѣв. ч.	2	27	20	2	19	26	9	20	21	6	23	19	19	7	7	10
	„ „ юж. ч	2	39	21	4	26	31	9	33	20	9	36	15	19	13	17	9
	Бійскій степная ч.	5	13	9	3	12	12	3	13	10	3	14	9	10	9	5	3
	„ горная ч.	2	19	26	1	15	28	6	22	18	9	15	23	21	6	4	13
	Змѣиногорск. степная ч	1	12	13	2	4	20	5	15	6	3	13	10	10	3	2	5
	„ горная ч.	2	14	28	1	15	29	6	15	23	7	14	23	37	4	1	2
	По Алтайскому округу	58	259	174	53	195	231	130	210	141	123	220	133	207	97	73	79
Ярица.	Томскій уѣздъ	6	31	16	3	15	35	11	21	20	9	21	21	23	11	3	7
	Кузнецкій сѣверная ч.	2	23	6	—	8	22	9	13	6	8	10	10	24	2	—	3
	„ южная ч.	4	11	11		7	19	3	11	11	3	6	16	15	2	2	4
	Барнаульск. правобер.	12	29	23	—	10	53	2	27	32	1	28	33	24	4	8	15
	„ лѣв. сѣв. ч.	5	31	11	1	18	28	12	23	13	10	20	18	30	6	2	7
	„ „ юж. ч.	2	27	23	2	12	38	7	24	9	8	18	23	22	15	6	4
	Бійскій степная ч.	1	9	8	1	2	15	1	1	14	1	4	11	12	1	—	1
	„ горная ч.	2	13	20	—	8	24	10	12	11	10	7	16	17	3	2	6
	Змѣиногорск степная ч.	2	8	3	1	1	12	1	9	4	1	4	9	6	2	1	4
	„ горная ч.	—	4	3	—	2	5	1	8	2	2	3	2	5	1	—	—
	По Алтайскому округу	36	185	124	8	83	251	57	149	122	53	121	159	178	47	21	51

Таблица XXX. (окончанiе). Ростъ хлѣбовъ и качество зерна урожая 1904 года.

Названія хлѣбовъ.	Уѣзды и районы.	Число сообщеній, что хлѣба: Соломой были: Высокіе.	Средніе.	Низкіе.	Густые.	Средніе.	Рѣдкіе.	Имѣли зерно: Тяжелое.	Среднее.	Легкое.	Крупное.	Среднее.	Мелкое.	Число сообщ., что лучше удались хлѣба: Ранняго сѣва.	Средняго сѣва.	Поздняго сѣва.	Хлѣба всѣхъ сѣвовъ были одинак.
Озимая рожь.	Томскій уѣздъ	14	35	7	2	16	39	11	25	22	13	20	24	29	10	5	8
	Кузнецкій сѣверная ч.	4	25	5	—	12	21	10	17	5	7	14	9	23	4	2	2
	„ южная ч.	9	21	12	2	10	31	7	15	19	6	13	21	27	5	3	3
	Барнаульск. правобер.	22	29	12	—	15	47	10	25	26	11	20	29	28	8	5	17
	„ лѣв. сѣв. ч	6	28	5	—	15	23	11	15	12	8	15	15	25	4	2	6
	„ „ юж. ч.	—	12	9	1	1	17	4	14	4	6	7	9	6	4	3	3
	Бійскій степная ч.	—	5	7	—	2	10	2	3	7	2	3	7	6	1	—	4
	„ горная ч.	4	21	17	—	10	33	12	15	16	12	15	16	20	6	2	9
	Змѣиногорск. степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	„ горная ч	11	18	17	2	15	29	14	18	13	8	20	12	28	7	1	3
	По Алтайскому округу	70	194	91	7	99	250	81	147	124	73	127	112	192	49	23	55
Ячмень.	Томскій уѣздъ	5	28	11	7	22	17	19	18	8	18	21	4	26	8	2	4
	Кузнецкій сѣверная ч.	4	17	10	2	13	14	13	12	1	12	11	4	14	5	2	3
	„ южная ч.	3	13	20	1	10	24	9	17	7	8	16	8	13	10	4	4
	Барнаульск. правобер.	3	25	21	3	20	26	13	22	12	14	25	8	19	7	5	8
	„ лѣв. сѣв. ч.	1	27	16	3	15	25	12	23	9	13	21	10	25	5	6	7
	„ „ юж. ч.	—	22	35	3	14	30	6	28	12	7	28	11	18	11	9	6
	Бійскій степная ч.	1	5	9	1	3	11	2	7	5	2	7	5	6	2	2	2
	„ горная ч.	—	13	27	—	12	27	8	18	13	11	10	17	18	6	2	6
	Змѣиногорск. степная ч.	1	8	13	—	4	18	6	11	5	4	15	3	7	2	3	5
	„ горная ч.	—	11	20	—	9	23	6	11	14	6	15	11	19	5	3	2
	По Алтайскому округу	18	169	172	20	122	215	94	167	86	95	169	81	165	61	38	47
Ленъ.	Томскій уѣздъ	4	17	23	6	22	18	5	20	17	4	14	18	15	11	2	4
	Кузнецкій сѣверная ч.	1	11	12	1	10	13	3	8	11	2	7	12	7	4	2	5
	„ южная ч.	1	9	26	3	8	24	4	7	21	2	7	22	14	6	5	4
	Барнаульск. правобер.	13	41	13	14	29	32	16	34	20	16	30	21	30	10	7	14
	„ лѣв. сѣв. ч.	3	18	24	5	17	22	9	18	17	3	21	15	20	8	4	7
	„ „ юж. ч	8	23	19	5	25	19	10	21	15	7	26	13	15	10	12	5
	Бійскій степная ч	7	9	12	6	10	12	9	8	10	6	7	13	7	7	2	5
	„ горная ч.	2	12	22	—	14	22	4	8	24	3	9	23	13	3	4	10
	Змѣиногорск. степная ч.	1	5	10	1	7	8	1	9	3	2	7	5	6	1	3	[illegible]
	„ горная ч.	2	13	28	1	12	30	2	12	28	4	14	24	21	3	2	16
	По Алтайскому округу	42	158	189	42	154	200	63	145	166	49	142	166	148	63	43	73
Конопля.	Томскій уѣздъ	6	19	12	3	30	6	6	27	5	4	26	6	14	14	3	2
	Кузнецкій сѣверн. ч.	2	8	8	2	6	11	5	3	7	4	7	4	6	2	2	—
	„ южная ч.	2	7	25	1	7	25	1	10	20	1	10	21	12	6	7	3
	Барнаульск. правобер.	10	35	28	11	26	36	13	30	27	14	35	19	27	10	10	12
	„ лѣв. сѣв. ч	3	18	26	3	20	24	7	19	19	5	18	22	19	12	6	8
	„ „ юж. ч.	7	23	20	4	21	25	5	15	25	4	20	20	16	10	8	4
	Бійскій степная ч.	2	12	14	3	10	14	4	10	14	5	8	13	6	6	3	5
	„ горная ч.	—	11	23	1	9	24	6	9	20	4	9	21	15	5	3	8
	Змѣиногор. степная ч.	3	5	9	2	4	10	1	7	7	2	5	7	6	2	2	2
	„ горная ч.	4	15	22	1	15	26	3	14	25	4	17	21	11	3	3	11
	По Алтайскому округу	39	153	187	31	148	201	51	144	169	47	155	154	132	70	47	55

Таблица XXXI. Урожай (средній валовой сборъ) главныхъ хлѣбовъ въ 1904 г. въ пудахъ съ 1 казен. десят. по волостямъ.

Уѣзды, волости.	Пшеница. По сообщеніямъ объ отдѣльн. хозяйств. Число показаній.	Пшеница. По сообщеніямъ объ отдѣльн. хозяйств. Пуды.	Пшеница. По корреспонденц. о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показаній.	Пшеница. По корреспонденц. о цѣлыхъ селеніяхъ. Пуды.	Пшеница. Средній изъ всѣхъ показаній.	Овесъ. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Число показаній.	Овесъ. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Пуды.	Овесъ. По корресп. о цѣлыхъ сел. Число показаній.	Овесъ. По корресп. о цѣлыхъ сел. Пуды.	Овесъ. Средній изъ всѣхъ показаній.	Ярица. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Число показаній.	Ярица. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Пуды.	Ярица. По корресп. о цѣлыхъ сел. Число показаній.	Ярица. По корресп. о цѣлыхъ сел. Пуды.	Ярица. Средній изъ всѣхъ показаній.	Озимая рожь. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Число показаній.	Озимая рожь. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Пуды.	Озимая рожь. По корресп. о цѣлыхъ сел. Число показаній.	Озимая рожь. По корресп. о цѣлыхъ сел. Пуды.	Озимая рожь. Средній изъ всѣхъ показаній.
Томскій уѣздъ.																				
Волость Уртамская	—	—	—	—	—	4	62	1	75	64,8	—	—	—	—	—	4	24	—	—	24,0
Ояшинская	14	54	11	56	54,0	17	72	10	86	77.0	8	36	5	39	37,2	15	37	10	35	36,4
Чаусская	12	67	10	73	70,0	12	75	10	80	77,5	12	39	5	47	41,2	5	31	4	46	37,2
Спасская	3	60	3	57	58,3	5	57	3	53	55,3	4	31	3	48	38,4	5	46	3	53	49,0
Тутальская	12	52	13	55	53,6	19	65	15	65	65,0	10	43	13	40	41,4	16	32	15	36	34.2
Кайлинская съ Кум. ин. уп.	9	47	13	51	49,3	20	64	15	74	66,6	5	46	11	37	39,7	14	33	10	28	30,7
Кривощековская	11	70	11	77	72.9	11	70	12	91	81,3	6	29	6	54	41,6	5	29	5	29	29,0
Кузнецкій уѣздъ.																				
Волость В.-Томская	13	72	13	68	70,0	18	74	14	74	74,0	7	40	8	47	43,5	17	33	12	38	34,8
Мунгатская	4	53	7	53	53,0	6	50	9	52	51,1	3	42	7	47	44,0	2	45	10	50	49.2
Баянская ин. уп.	—	—	1	70	70,0	—	—	1	40	40,0	—	—	1	45	45,0	—	—	1	60	60,0
Тарсминская	8	52	7	55	53,4	8	52	8	59	55.9	5	35	7	39	37,3	5	56	5	45	50,4
Касьминская	5	53	3	55	53,4	5	52	4	51	51,4	6	39	4	47	42,0	2	61	2	37	49.0
Салаирская	2	68	2	65	66,5	2	60	2	55	57,5	2	35	2	30	32,5	2	45	2	45	45 0
Бачатская	7	46	6	59	51,8	7	47	6	63	54,6	5	62	5	64	63,3	3	62	2	52	58,4
Телеутская	1	50	—	—	50,0	1	72	—	—	72,0	—	—	—	—	—	1	45	—	—	45,0
Кузнецкая	18	43	9	45	43,3	22	52	10	50	51,5	9	39	4	44	40,8	20	38	10	50	40,2
Ильинская	14	36	6	42	38,0	13	45	7	53	47.8	7	32	4	49	38,3	16	32	7	48	37,2
Уксунайская	11	51	10	49	51.4	10	59	9	63	61,0	1	10	3	33	27,5	6	47	7	44	45,4
Яминская	5	42	5	41	41.6	6	55	5	57	56.2	1	20	3	26	24,3	—	—	4	36	36.0
Барнаульскій уѣздъ.																				
Волость Бердская	6	60	6	64	61,7	6	82	6	85	83,5	2	43	4	47	45,3	4	47	5	45	46,1
Легостаевская	3	35	4	48	39.3	6	49	4	67	56,6	4	26	4	30	27,7	5	38	3	30	35,0
Николаевская	6	46	7	39	42.3	7	56	9	76	67,0	—	—	2	42	42,0	3	38	6	55	49,5
Маріинская	4	25	3	38	31,0	7	44	6	63	52,9	—	—	3	20	20,0	—	—	3	27	27.0
В.-Чумышская	4	33	4	32	32,7	5	43	3	60	49,5	3	21	3	28	24,8	—	—	—	—	—
Чумышская	9	34	12	48	41.8	9	79	12	82	80,8	2	25	7	32	30.9	1	20	2	40	33,3
Залѣсовская	14	41	4	49	42.8	14	60	6	97	70,9	4	40	4	50	45,3	8	34	3	42	36.0
Косихинская	7	42	7	43	42,4	7	65	7	56	60,6	3	26	3	30	27.8	—	—	3	30	30,0
Бѣлоярская	8	41	5	42	41,3	8	81	5	80	80,4	2	17	4	25	22,5	1	66	—	—	66,0
Боровлянская	5	27	6	42	35.5	6	72	6	58	65,2	—	—	2	20	20,0	2	19	4	37	30,5

Таблица XXXI. (продолж.) Урожай (средній валов. сборъ) главныхъ хлѣбовъ въ 1904 г. въ пудахъ съ 1 казен. десят. по волостямъ.

Уѣзды, волости.	Пшеница. По сообщеніямъ объ отдѣльн. хозяйств. Число показаній.	Пшеница. По сообщеніямъ объ отдѣльн. хозяйств. Пуды.	Пшеница. По корреспонденц. о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показаній.	Пшеница. По корреспонденц. о цѣлыхъ селеніяхъ. Пуды.	Пшеница. Средній изъ всѣхъ показаній.	Овесъ. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Число показаній.	Овесъ. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Пуды.	Овесъ. По корресп. о цѣлыхъ сел. Число показаній.	Овесъ. По корресп. о цѣлыхъ сел. Пуды.	Овесъ. Средній изъ всѣхъ показаній.	Ярица. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Число показаній.	Ярица. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Пуды.	Ярица. По корресп. о цѣлыхъ сел. Число показаній.	Ярица. По корресп. о цѣлыхъ сел. Пуды.	Ярица. Средній изъ всѣхъ показаній.	Озимая рожь. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Число показаній.	Озимая рожь. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Пуды.	Озимая рожь. По корресп. о цѣлыхъ сел. Число показаній.	Озимая рожь. По корресп. о цѣлыхъ сел. Пуды.	Озимая рожь. Средній изъ всѣхъ показаній.
Волость Тальменская	22	29	6	30	29,1	22	37	9	35	36,1	6	20	5	16	19,4	5	29	6	26	27,4
Чингинская	5	38	3	32	35,6	5	62	4	70	65,6	4	27	3	30	28,1	5	40	3	43	41,3
Малышевская	8	31	5	32	31,2	6	44	5	48	45,6	7	26	3	26	26,0	2	22	2	25	23,7
Карасевская	—	—	3	60	60,0	—	—	3	55	55,0	—	—	2	37	37,0	—	—	2	37	37,0
Сузунская	2	25	1	30	26,7	2	33	1	40	35,7	2	35	1	50	39,7	—	—	—	—	—
Ординская	7	65	2	60	63,9	7	59	3	77	64,5	3	55	1	80	61,2	5	41	1	50	42,3
Екатерининская	9	61	5	73	65,5	10	79	5	90	82,5	8	52	5	55	52,8	2	59	2	75	67,2
Бурлинская	5	26	3	40	31,5	5	29	3	35	31,4	5	34	3	35	34,5	—	—	1	20	20,0
Кочковская	2	55	2	52	53,8	2	75	2	65	70,0	—	—	2	37	37,0	1	50	2	52	51,7
Ярковская	3	64	2	70	66,6	2	59	2	105	82,0	3	63	2	75	67,6	3	64	1	60	63,2
Н.-Чулымская	1	27	1	40	33,5	1	30	1	30	30.0	—	—	—	—	—	2	35	-	—	35,0
Н.-Каргатская	3	41	3	45	43,0	2	40	3	48	45,0	2	40	4	44	42,8	2	35	2	37	36,2
Лянинская	7	39	10	40	39,6	6	51	7	47	48.8	7	37	9	34	35,2	6	32	6	33	32,7
Александровская	4	53	3	62	56,6	1	25	3	48	42.5	2	36	3	40	38.4	1	50	2	37	38,0
Кумышская ин. уп.	4	36	2	38	36,7	4	10	2	45	41,7	2	38	3	30	33,0	5	41	3	37	39,4
Карасукская	12	40	11	47	43,4	6	37	7	48	42,8	3	23	8	35	32,2	9	32	9	46	39,1
Ч.-Курьинская	8	33	7	36	34,6	6	25	5	49	36,1	4	31	5	30	30.8	2	24	3	17	20,0
Кулундинская	2	40	1	45	41,7	2	57	1	45	53.3	1	20	1	25	22,5	—	—	—	—	—
Юдихинская	6	30	4	25	32,1	6	45	4	35	41,2	3	27	5	29	28,4	—	—	—	—	—
Н.-Кулундинская	6	36	6	41	38,5	4	46	5	51	48,6	5	33	6	41	37,4	—	—	5	43	43,0
Шаховская	4	27	3	25	26,1	5	47	4	45	46.1	2	20	2	25	22.5	—	—	—	—	—
Шадринская	10	20	2	16	19,4	12	31	3	36	31,9	2	28	1	27	27.3	—	—	—	—	—
Леньковская	12	44	8	41	42,9	9	17	8	48	47,2	4	38	7	30	33,2	3	36	7	39	37,8
Завьяловская	5	34	3	41	36,5	4	52	3	35	44,7	1	20	3	38	33,2	—	—	2	18	18,0
Гилево-Логовская	1	36	1	27	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ребрихинская	3	18	1	20	18,7	1	30	-	—	30,0	3	26	—	—	26,0	—	—	—	—	—
Касмалинская	10	28	5	29	28,6	9	28	5	31	29,2	5	24	3	33	27,7	—	—	2	27	27,0
Боровская	4	25	3	28	26,6	5	42	4	46	43,9	1	17	3	23	21.2	—	—	—	—	—
Михайловская	5	35	3	58	44,0	5	50	3	74	58,9	1	29	2	52	44,7	1	48	1	40	44,0
Покровская	8	38	5	37	37,5	7	16	5	41	44,1	4	34	3	41	37,3	1	19	3	53	44,8
Вознесенская	6	44	5	66	54,3	5	52	5	61	56,5	—	—	2	42	42,0	—	—	—	—	—
Барнаульская	9	26	5	29	27,9	11	38	5	56	43,4	6	25	5	27	26,4	—	—	—	—	—
Бійскій уѣздъ.																				
Волость Шубенская	4	34	4	40	37,1	2	40	5	54	50,0	1	8	1	20	14,0	—	—	-	—	-
Енисейская	7	32	4	32	32,0	7	39	4	39	39.0	4	19	2	20	19,7	—	—	2	24	24,0
Новиковская	5	35	4	47	40,0	5	48	3	47	47,4	2	45	2	63	54,2	3	22	3	30	26,0
Бійская	7	34	4	27	31,7	7	49	5	49	49.0	3	21	3	20	20,7	—	—	2	15	15,0
Смоленская	7	31	4	37	33,6	7	63	4	69	64,8	3	25	4	25	25,0	1	17	2	35	29,0
Пристаньская	5	32	2	32	32,0	6	43	3	46	44,1	—	—	1	30	30,0	—	—	—	—	—

Таблица XXXI. (окончан.) Урожай (средній валов. сборъ) главныхъ хлѣбовъ въ 1904 г. въ пудахъ съ 1 казен. десят. по волостямъ.

Уѣзды, волости.	Пшеница. По сообщеніямъ объ отдѣльн. хозяйств. Число показаній.	Пуды.	По корреспонденц. о цѣлыхъ селеніяхъ. Число показаній.	Пуды.	Средній изъ всѣхъ показаній.	Овесъ. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Число показаній.	Пуды.	По корресп. о цѣлыхъ сел. Число показаній.	Пуды.	Средній изъ всѣхъ показаній.	Ярица. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Число показаній.	Пуды.	По корресп. о цѣлыхъ сел. Число показаній.	Пуды.	Средній изъ всѣхъ показаній.	Озимая рожь. По сооб. объ отдѣльн. хоз. Число показаній.	Пуды.	По корресп. о цѣлыхъ сел. Число показаній.	Пуды.	Средній изъ всѣхъ показаній.
Волость Н.-Чарышская	4	27	1	20	23.0	3	43	1	40	42,0	—	—	—	—	—	1	22	—	—	22.0
Паутовская	6	32	2	37	33,7	5	47	2	34	43.1	1	8	1	20	14,0	1	20	1	50	35,0
Сростинская	2	19	2	24	21,5	2	25	2	37	31,2	1	20	1	40	30,0	—	—	—	—	—
Троицкая	6	33	5	40	36.1	6	55	7	41	47,8	1	30	3	33	32,2	3	24	6	24	24.0
Быстрянская ин. уп.	1	50	4	33	36,4	1	50	—	—	50.0	1	29	—	—	29,0	2	20	—	—	20,0
Улалинская ин. уп.	2	20	2	27	23,2	3	31	1	12	33.8	—	—	—	—	—	3	35	—	—	35,0
Алтайская	6	30	4	33	31,4	4	11	3	40	40.4	1	21	1	20	20.6	3	24	3	38	31.1
Сычевская	4	35	4	26	29.5	3	36	3	37	36.7	2	35	3	27	30,0	1	22	3	25	30,0
Куеганская	7	57	5	59	57,7	7	59	5	65	61,6	6	50	5	51	50,5	7	47	5	56	50,7
Михайловская	2	38	7	54	49,7	1	21	6	58	53.0	—	—	6	34	34.0	—		6	45	45.0
Солонешенская	4	47	2	47	47,0	4	37	3	60	46,7	1	30	2	57	48,3	2	27	3	27	27,0
Бащелакская	10	42	7	46	43.6	10	49	8	55	51,8	4	36	7	47	43.1	6	39	5	52	45,0
Катандинская	2	47	2	40	43.5	2	32	1	35	33,0	1	50	2	45	46.7	1	60	2	51	54,0
Змѣиногорскій уѣздъ.																				
Волость Шелковниковская	8	27	6	40	32,6	7	39	6	34	37.0	6	26	4	32	28,8	—	—	—	—	—
Зап. ч. Н.-Шульбинской	2	30	—	—	30,0	2	29			29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Н.-Алейская	13	27	5	28	27,4	11	33	5	37	34.0	2	32	2	45	38.2	—	—	—	—	—
Бель-Агачъ	3	24	2	23	23,8	1	17	1	17	17,0	1	20	—	—	20.0	—	—	—	—	—
Чарышская	7	28	3	25	27,5	6	32	4	34	32,6	2	32	3	35	33.8	—	—	—	—	—
Курьинская	4	24	3	23	24,0	3	40	1	40	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Локтевская	9	21	4	21	21,0	5	15	3	28	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Алейская	1	22	4	35	32,4	1	20	3	43	37.5	—	—	—	—	—	—	—	3	10	40.0
Покровская	—	—	1	10	40.0	1	80	1	80	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорская	1	40	3	35	36,2	1	50	1	50	50.0	—	—	—	—	—	1	40	3	43	42,5
Колыванская	8	43	6	48	44,9	6	57	7	48	52,0	1	50	1	40	45,0	5	47	5	51	49,2
Владимірская	3	29	6	25	26,3	4	41	1	33	37.0	—	—	—	—	—	1	27	3	42	33,7
Александровская	4	31	3	36	33,1	4	34	2	53	40.5	—	—	—	—	—	8	26	2	13	29,7
У.-Каменогорская	3	33	3	25	28,8	2	24	2	30	27.2	—	—	—	—	—	4	26	2	20	24,3
Вост. ч. Н.-Шульбинской	8	18	2	17	17,9	5	26	2	26	26,6	—	—	—	—	—	1	15	1	21	16,2
Риддерская	8	29	3	26	28,1	8	34	2	25	32.3	—	—	1	35	35,0	8	38	3	34	37,3
Бобровская	4	18	2	17	17,5	4	33	2	33	33.0	—	—	—	—	—	4	22	2	23	22,5
Бухтарминская	5	18	4	20	19,0	3	31	2	30	30.6	1	30	—	—	30.0	4	24	2	42	30,0
В.-Бухтарминская	4	37	2	40	39.5	4	60	2	50	50,7	—	—	—	—	—	3	45	2	52	48,0
Зыряновская	3	30	2	35	31,8	—	—	2	62	62.0	—	—	—	—	—	1	19	2	50	39,7
Николаевская	4	26	3	40	32,0	3	49	2	55	51,6	1	29	2	20	28,0	3	10	2	35	38,0
Черновинская	3	33	—	—	33,0	3	48	1	75	54.5	3	56	1	70	59,5	—	—	—	—	—

Таблица XXXII. Цѣна (въ рубляхъ) воза сѣна въ 1903-1904 г. безъ доставки.

Уѣзды и районы.	Лугового. Осенью. Число сообщеній	Средняя цѣна.	Колебанія	Лугового. Зимой. Чис. сообщ.	Средняя цѣна.	Колебанія	Степного. Осенью. Чис. сообщ.	Средняя цѣна.	Колебанія	Степного. Зимой. Чис. сообщ.	Средняя цѣна.	Колебанія
Томскій уѣздъ	25	1.32	0,60—3,00	28	1,37	0,60—3,50	36	1,10	0,50—2,00	43	1,37	0,50—3.00
Кузнецкій сѣверная ч.	32	0,73	0,30—1,25	20	0,96	0,50—1,50	32	0 67	0,30—1,20	27	0,83	0,59—1,25
„ южная ч.	41	0.82	0,30—1.20	42	1.12	0,45—2,00	43	0,68	0,35—1,00	42	0,87	0,45—1,50
Барнаульск. правобер.	49	0,81	0.40—1.50	53	0,93	0,40—1,50	61	0,75	0,40—1,50	67	0,95	0,35—1,50
„ лѣв. сѣв. ч.	22	0,51	0,20—1.00	28	0,50	0,20—1.00	27	0.48	0,18—1.00	34	0,49	0,20—1,00
„ „ юж. ч.	32	0.60	0,25—1,00	39	0.65	0,25—1,20	36	0.61	0,30—1,00	48	0,70	0,30—1,25
Бійскій степная ч.	19	0.82	0.40—1.30	22	0.95	0.40—1,50	19	1,00	0,40—1,50	21	1,07	0.50—1,75
„ горная ч.	33	0,92	0,40—1.50	34	1,28	0,50—2,50	28	0,91	0,35—1,50	27	1,23	0,60—2,00
Змѣиногорск. степная ч.	20	0,51	0,30—1,00	21	0,55	0,40—1,00	21	0,49	0.30—0,80	21	0,51	0,30—0,80
„ горная ч.	29	0,43	0,20—0.85	33	0.48	0,25—0,90	26	0,41	0,20—0.85	28	0,46	0,25—0,85
По Алтайскому округу	302	0,75	0,20—3,00	329	0,89	0,20—3,50	389	0,61	0,18—2,00	361	0,86	0,20—3,00

Уѣзды и районы.	Лѣсного. Осенью. Число сообщеній	Средняя цѣна.	Колебанія	Лѣсного. Зимой. Чис. сообщ.	Средняя цѣна.	Колебанія	Болотнаго. Осенью. Чис. сообщ.	Средняя цѣна.	Колебанія	Болотнаго. Зимой. Чис. сообщ.	Средняя цѣна.	Колебанія
Томскій уѣздъ	29	0,90	0,40—1,50	36	1,07	0,50—2,00	18	0,82	0,50—1,50	22	0,97	0,50—2,00
Кузнецкій сѣверная ч.	19	0,63	0,25—1,00	21	0.74	0.25—1,00	14	0.48	0,30—0,70	12	0,60	0,30—0,85
„ южная ч.	21	0,59	0,30—1,00	21	0,75	0,40—1,30	25	0,53	0.30—0,80	25	0,64	0,20—1,00
Барнаульск. правобер.	46	0,61	0.40—1.00	45	0,74	0.40—1,30	30	0,55	0,15—1,00	29	0,63	0,25—1,20
„ лѣв. сѣв. ч	22	0,41	0,15—0,90	21	0,48	0,15—1,00	18	0,36	0.10—0.80	17	0,37	0,10—1,00
„ „ юж. ч.	25	0,51	0.25—1.00	30	0.56	0.25—1,25	16	0,37	0,20—0,75	19	0.49	0,25—1,00
Бійскій степная ч.	11	0,80	0,25—1,25	12	0.97	0,40—1,50	7	0,60	0,25—0,95	8	0,69	0,30—1,20
„ горная ч.	20	0,96	0,50—1.50	16	1.25	0.70—2.00	12	0,65	0,40—1,00	9	0,84	0,50—1,20
Змѣиногорск. степная ч.	—	—	—	5	0,68	0,50—1.00	—	—	—	—	—	
„ горная ч.	7	0,43	0,25—0,60	7	0,48	0,30—0,70	—	—	—	—	—	—
По Алтайскому округу	200	0,65	0,15—1,50	214	0,78	0,15—2,00	140	0,54	0,10—1,50	141	0,65	0,10—2,00

Таблица XXXIII. Цѣна (въ копѣйкахъ) пуда сѣна въ 1903-1904 г. безъ доставки.

Лугового. Осенью. Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія	Лугового. Зимой. Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія	Не продавали. Совсѣмъ.	Осенью.	Степного. Осенью. Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія	Степного. Зимой. Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія	Не продавали. Совсѣмъ.	Осенью.
23	6,0	2,0—12,0	27	6.9	2,5—16,0	9	5	30	5.4	2,5—9,5	34	6,2	3,0—10,5	13	1
31	3,2	1,5—6,0	34	4,3	1,5—10,0	4	6	26	3,3	1,5—5,5	26	3,9	2.0—7.0	4	3
42	4,1	2,0—8,0	40	5,4	2,0—10,0	—	1	42	3,3	1.5—6,5	39	4,2	2.0—8,0	1	
18	4,0	2,0—6,0	51	4,9	3,0—8,0	7	2	59	3,9	2,0—8,0	67	5,0	2,0—10,0	8	2
23	2,4	1,0—5,5	29	2,7	1,0—5,5	7	6	27	2,5	1,0—6,5	31	2,6	1,5—5,0	10	1
30	3,4	1,5—6.5	36	3,7	2,0—6.5	4	3	36	3,5	1,5—6.5	43	4,2	2,0—8.0	5	3
18	4,2	2,0—8,0	21	5,0	2,0—10,0	1	1	15	4,8	2,0—8.0	22	6,0	2,0—12,5	1	1
30	5,3	2,5—10,0	28	7,5	3,0—12,5	4	3	27	5,3	2,0—10,0	27	6,9	3,0—14.0	6	2
7	6,6	1,5—4,5	21	2,9	1,5—4,0	1	—	19	2,7	1,5—4,0	22	3,0	1,5—5,0	2	2
23	2,9	2,0—5,0	30	3,3	1,5—6,5	10	2	25	2,5	1,0—7,0	28	3,0	1,0—7,5	9	1
275	4,0	1,0—12,0	317	4,7	1,0—16,0	47	29	381	2,9	1,0—10,0	339	4,5	1,0—14,0	59	19

Лѣсного. Осенью. Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія	Лѣсного. Зимой. Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія	Не продавали. Совсѣмъ.	Осенью.	Болотнаго. Осенью. Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія	Болотнаго. Зимой. Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія	Не продавали. Совсѣмъ.	Осенью.
29	4,8	2,5—8,5	33	5,3	3,0—8,5	13	4	18	4,6	2,5—10,0	22	5,1	2,5—10,5	14	4
19	3,1	1,5—5,0	21	3,6	1,5—6,0	5	2	15	2,4	1,0—3,5	12	2,9	1,0—4,5	8	1
18	3,0	2,0—5.0	18	3,5	2,0—6,5	3	1	24	2,7	1,5—5,0	23	3.2	1,0—5,0	4	1
50	3,6	2,0—7,5	51	0,43	2,0—8,0	13	1	30	2,8	1,0—5,0	29	3,1	1,0—5,0	14	—
22	2,5	1,0—6,5	21	3,0	1,0—7,5	13	1	16	2,0	1.0—4,5	17	2,0	1,0—5.0	13	2
26	3,2	1,0—6.5	25	3,6	2,0—8,0	7	2	16	2,1	1,5—4,0	18	2,6	1,5—5,5	9	1
11	4,6	2,0—6,5	13	6,0	2,0—10,0	1	2	8	4,0	1,0—6.5	7	4,9	2,0—8,0	1	1
20	6,7	4,0—11,0	15	8,3	4,5—13,0	7	—	11	3,9	2,0—7,0	9	4,9	2,5—9.0	8	—
—	—	—	5	4,2	3,5—6,0	4	2	—	—	—	—	—	—	2	1
7	3,4	2,0—6,0	7	3.9	2,0—7,0	14	—	—	—	—	—	—	—	14	1
201	3,8	1,0—11,0	209	4,5	1,0—13,0	80	15	138	2,9	1.0—10,0	137	3,4	1,0—10,5	87	12

Таблица XXXIV. Вѣсъ вывозимыхъ на рынокъ воза и копны сѣна и число копенъ въ возу.

Луговое.

Уѣзды и районы.	Въ возу. Копенъ. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Пудовъ. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Вѣсъ 1 копны. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.
Томскій уѣздъ -	33	4,4	3—5	30	22	20—25	33	5.1	4—7
Кузнецкій сѣверн. ч. -	35	4.7	4—5	36	21	16—25	33	4.7	4—5
„ южная ч. -	44	4,2	3—5	41	21	15—25	40	5.0	4—6
Барнаульск. правобер	56	3.9	3—5	55	20	15—25	54	5,0	4—7
„ лѣв. сѣв. ч.	29	3.8	3—5	26	20	15—25	28	5.0	3—7
„ „ юж ч	41	3.3	3—5	35	18	12—25	33	5.1	4—7
Бійскій степная ч. -	25	3.7	3—5	24	18	10—25	21	5.1	4.5—7
„ горная ч. -	31	3.3	3—4	30	18	15—21	31	5.2	4—7
Змѣиногор. степная ч.	20	3.5	3—4	20	18	15—21	19	5.0	4—6
„ горная ч -	35	2.9	2—3	32	15	10—20	30	5.1	3.5—7
По Алтайскому округу	349	3,8	2—5	329	19	10—25	322	5,0	3—7

Степное.

Уѣзды и районы.	Въ возу. Копенъ. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Пудовъ. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Вѣсъ 1 копны. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.
Томскій уѣздъ -	35	4.3	3—5	32	20	15—25	35	4.8	3.5—6
Кузнецкій сѣверн. ч. -	29	4.5	4—5	30	22	16—30	29	4.7	4—6
„ южная ч. -	39	4.3	3—5	40	21	15—30	36	4.9	4—6
Барнаульск. правобер	67	3.8	3—5	67	18	12—25	63	4.9	3—6
„ лѣв. сѣв. ч.	27	3.9	3—5	31	20	15—25	28	5.4	4—7
„ „ юж ч	48	3,5	2—5	40	19	12—25	41	5.4	3—8
Бійскій степная ч. -	20	3,7	2,5—5	17	20	15—25	16	5.4	4—7
„ горная ч. -	29	3,4	3—4	27	16	12—21	25	4.7	3.5—6
Змѣиногор. степная ч.	19	3.5	3—5	18	18	15—22	21	5.3	4—7
„ горная ч -	28	2.8	2—3	24	16	12—21	27	5.7	4—8
По Алтайскому округу	341	3.8	2—5	326	19	12—30	321	5,1	3—8

Лѣсное.

Уѣзды и районы.	Въ возу. Копенъ. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Пудовъ. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Вѣсъ 1 копны. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.
Томскій уѣздъ -	28	4.5	3—5	28	20	15—25	27	4.2	3—5
Кузнецкій сѣверн. ч. -	19	4.5	4—5	17	19	16—25	16	4.4	4—5
„ южная ч. -	16	4.0	3—5	18	19	12—25	20	4.1	3—5
Барнаульск. правобер	41	4.0	3—5	39	18	12—22	40	4.4	3—5
„ лѣв. сѣв. ч.	16	4.0	3—5	16	20	15—25	13	4.7	4—5
„ „ юж ч	23	3.4	3—5	18	18	12—25	15	4,8	4—6
Бійскій степная ч. -	10	4.2	4—5	10	18	15—25	9	4.7	4—5
„ горная ч. -	11	3.8	3—5	16	15	10—20	13	4.0	3—5
Змѣиногор. степная ч.	4	4.0	3—5	5	16	12—25	5	4,2	4—5
„ горная ч -	7	2,6	2—3	7	13	9—18	7	5,0	4—6
По Алтайскому округу	178	4,0	2—5	174	18	9—25	165	4,4	3—6

Болотное.

Уѣзды и районы.	Въ возу. Копенъ. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Пудовъ. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.	Вѣсъ 1 копны. Чис. показ.	Средняя.	Колебанія.
Томскій уѣздъ -	20	4.3	3—5	18	20	15—25	18	4,5	3—5
Кузнецкій сѣверн. ч. -	13	4,6	4—5	11	20	16—25	9	4.3	4—5
„ южная ч. -	16	4.1	3—5	19	21	15—25	19	4.4	3—5
Барнаульск. правобер	29	4.1	3—5	26	19	14—25	23	4.7	4—5.5
„ лѣв. сѣв. ч.	15	3.8	3—5	16	19	12—25	15	5.1	4—7
„ „ юж ч	17	3.5	3—5	15	16	12—21	15	4,9	3—7
Бійскій степная ч. -	7	4.0	3—5	6	18	12—25	6	5,2	4—7
„ горная ч. -	10	3.5	3—4	11	17	14—21	10	5,0	3—7
Змѣиногор. степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч -	7	2,9	2,5—3	7	15	10—21	7	5,4	4—7
По Алтайскому округу	134	3,9	2,5—5,0	129	19	10—25	122	4.8	3—7

Таблица XXXV. Разстоянія вывозки сѣна и средняя стоимость перевозки 1 воза на различн. разстоян. и на 1 вер. въ 1903-1904 г.

Уѣзды и районы.	Общее число показаній.	Среднее разстояніе вывозки въ верстахъ.	Колебанія разстоян. въ верст.	Средняя стоим. доставки воза сѣна (въ руб.)	Колебанія.	Средн. стоим. перев. воза сѣна на 1 вер. (въ коп.)	Стоимость перевозки воза сѣна на 1 версту при разстояніи (въ копѣйкахъ): До 5 вер включительно.	6—10.	11—15.	16—20.	21—25.	Болѣе 25 вер.
Томскій уѣздъ -	36	14	3—60	0,34	0,12—1,20	2,4	4.1	2,7	2,6	1,5	-	2,0
Кузнецкій сѣверная ч.	22	8	2—15	0,18	0,10—0.25	2,4	4,0	2,2	1,5	—	—	—
„ южная ч. -	33	11	4—35	0,21	0,10—0,70	2,0	3,0	2,2	1,6	1,2	—	1.4
Барнаульск. правобер.	73	9	3—20	0,20	0,05—0,36	2,3	3.2	2,4	1.7	1,5	1.4	-
„ лѣв. сѣв. ч.	34	10	3—25	0,24	0,12—0,50	2,5	3.8	2,6	2.1	1,8	1.2	—
„ „ юж. ч.	45	14	1—35	0,20	0,05—0,35	1,8	3.4	1,9	1.6	1,1	—	1,0
Бійскій степная ч. -	23	13	3—35	0,28	0,07—0,70	2.1	4.6	2,2	2.4	2,0	1.0	1.4
„ горная ч. -	31	11	5—50	0.24	0,05—1,80	2.2	2.5	3,1	1.8	1,7	-	2.7
Змѣиногорск. степная ч.	22	9	2—15	0.22	0,09—0.40	2,5	4.2	2,7	1.9	—	—	—
„ горная ч.	38	10	3—20	0,16	0,10—0.30	1.6	2,6	1.6	1.4	1.5	—	—
По Алтайскому округу	357	10	1—60	0,22	0,05—1.80	2,1	3,4	2,2	1,8	1,6	1,2	1,9

Таблица XXXVI. Цѣна (въ рубляхъ) зимняго воза соломы на мѣстѣ въ 1903-1904 г.

	Ржаной.				Пшеничной.				Овсяной.			
Уѣзды и районы.	Число сообщ., что продажи не было.	Была.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число сообщ., что продажи не было.	Была.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число сообщ., что продажи не было.	Была.	Средняя цѣна.	Колебанія.
Томскій уѣздъ -	31	27	0.20	0,10—0,40	31	28	0,24	0,10—0,50	26	32	0,33	0,12—0,50
Кузнецкій сѣверная ч.	7	41	0.21	0.10—0.40	8	40	0,28	0,12—0.50	9	36	0,35	0.20—0.60
„ южная ч. -	9	39	0.23	0.10—0.50	10	38	0.33	0,15—0,70	12	35	0.45	0.20—1.00
Барнаульск. правобер.	44	43	0.22	0,10—0.50	28	57	0.26	0.10—0.50	31	53	0.35	0.15—0.60
„ лѣв. сѣв. ч.	37	9	0.15	0.10—0.30	35	12	0.21	0,10—0.50	33	12	0.30	0.15—0.80
„ „ юж. ч.	50	10	0.17	0.10—0.25	41	21	0,24	0.10—0.40	37	22	0.32	0.18—0.50
Бійскій степная ч. -	16	15	0.24	0.10—0.50	8	20	0,25	0,12—0.55	6	21	0,33	0,18—0.70
„ горная ч. -	17	25	0.58	0.25—1,00	10	32	0,61	0,25—1,20	10	28	0,73	0,30—1,50
Змѣиногорск. степная ч.	26	—	—	—	21	6	0,22	0,20—0,28	18	9	0,25	0,15—0,35
„ горная ч.	34	11	0.18	0,10—0,40	29	19	0,19	0,10—0,30	26	22	0,22	0,12—1,50
По Алтайскому округу	271	223	0.25	0,10—1.00	221	273	0.30	0.10—1.20	208	270	0.38	0.12—1.50

Таблица XXXVII. Цѣны на скотъ и продукты скотоводства въ 1903-1904 с.-х. году, получаемыя производителями.

(Средняя цѣна 1 головы скота и 1 пуда продуктовъ скотоводства, въ рубляхъ).

Уѣзды и районы.	Лошади рабочія.						Коровы дойныя.						Коровы остальныя.						Быки.		
	Дома.			На сторонѣ.			Дома.			На сторонѣ.			Дома.			На сторонѣ.			Дома.		
	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	47	31,30	15,0—55,0	36	37,40	18,0—67,0	48	22,40	15,0—30,0	29	27.20	20.0 -35,0	38	16,99	10,0 -25,0	26	20,62	11,5—30,0	35	22,23	15.0—32,5
Кузнецкій сѣверная ч.	34	42,40	20,0—62.5	20	44,60	30,0—62,5	41	22,90	18,0—30,0	8	25,30	20,0—30.0	35	17,76	12.0 -25,0	—	—	—	36	23.11	14.0—37,5
„ южная ч.	43	30,00	12,5—60,0	19	32,50	19,0—65,0	45	19,00	12,0 -25,0	—	—	—	40	14,80	8,0—20,0	6	15,50	11,0—20,0	47	19,70	10,0—27,5
Барнаульск. правобер.	71	28,80	15,0 -50.0	45	31,40	17,5—60,0	79	18,50	12,0—25,0	22	22.00	15.0—30,0	70	14,76	10,0—20,0	16	17,66	12,0 -25,0	72	18,82	10,0 -25,0
„ лѣв. сѣв. ч.	47	28,40	20,0—40.0	11	27,60	20,0—37,5	52	19,90	12.0—25,0	9	20.10	15,0—27.5	47	16.00	10.0—20,0	6	17.17	12.0—23.0	48	21,79	10,0—40,0
„ „ юж. ч	51	25,50	16.5—35,0	23	27,50	17.5—35.0	56	17,90	12,0—22,5	11	18.20	12.5—22,5	48	14,89	10,0 -20.0	—	—	—	42	20,90	12,0—35,0
Бійскій степная ч.	29	26,70	13,5—45.0	19	29.00	15.0—55.0	29	17,00	11.5—25,0	10	20.00	11,5—30.0	23	12.95	10,0—18,0	7	15.43	11,0—20,0	19	17.76	12.0—30,0
„ горная ч.	38	27,70	15,0—45,0	22	33,60	17,0 -50.0	37	16.90	12,0 -20,0	8	20,30	17,0—25,5	35	13,77	10,0—20,0	—	—	—	40	17,50	12,5—25,0
Змѣиногорск. степная ч.	19	28,60	20,0—40,0	11	32.90	22,5—47,5	22	19,00	14,0—25,0	6	22,20	14,0—27.5	20	14,47	10,0—18,0	5	15,80	12,5—20,0	20	21,88	12,5—35,0
„ горная ч.	39	26,00	20,0—40,0	28	29,40	20.0—45,0	43	18,40	12,0—25,0	20	19,80	12,0- 27,5	41	14,67	8,5—20,0	12	16,10	12,0—22,0	35	17,97	12,0—25,0
По Алтайскому округу	418	29,40	12,5—62,5	234	32,80	15,0 -67,0	452	19,30	11.5—30,0	123	22.30	11.5—35,0	397	15.20	8,0—25,0	78	17,88	11,0—30,0	394	20,10	10,0—40,0

Уѣзды и районы.	Овцы.						Мясо скотское.						Кожи.						Быки.		
																			На сторонѣ.		
Томскій уѣздъ	32	2,19	1,50—3,00	11	2,61	1,50—3,50	49	2,35	1,50 -3,25	41	2.52	1.80—3,60	27	3,57	3,00—4,50	31	4,08	3,50—5,00	17	25,74	17.5—37,5
Кузнецкій сѣверная ч.	20	2,11	1,50—3,00	—	—	—	36	2,09	1,80—2,50	25	2,40	2.00—3,00	36	3,82	2.50—6,00	31	4,60	3,00—7,50	—	—	—
„ южная ч.	32	2.00	1,25—2,50	—	—	—	37	1,98	1,40—2,50	17	1.99	1.50—2,50	31	4,06	2,50—6,00	19	4,23	3,20—6,00	—	—	—
Барнаульск. правобер.	54	2,03	1,50 —3,00	11	2,47	1,50—3,75	80	1,92	1,50 —2,50	39	2.12	1,80—3,00	62	3,74	2,40—5,00	43	3,94	2,50—5,00	17	21,29	12,0—30,0
„ лѣв. сѣв. ч.	35	2,65	2.00—4,00	10	2,64	2,00—4,50	46	1,91	1,50—2,50	11	2.18	2,00—2,50	47	3,66	2,50—5,00	14	3,89	3,00—5,00	10	22,25	12,0—30,0
„ „ юж. ч.	54	2,61	1,50—3.50	—	—	—	56	1,80	1,20—2,50	16	1,81	1,40—2,20	53	3,63	2,50—5,00	19	4,12	3,25—5,50	—	—	—
Бійскій степная ч.	21	2,30	1,30—3,50	—	—	—	26	1,85	1,45 -2,40	13	1.86	1,50—2,40	27	4,01	2,50—6,00	19	3,98	2,50—6,25	10	20,15	15,0—30,0
„ горная ч.	25	2,39	1,50—3,50	7	2,39	1,50—3,50	44	1,80	1,50—2,80	20	1,86	1.10—2,50	39	3,91	3,00—5,00	20	4,52	3,50—6,50	—	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	19	2,46	2,00—3,50	—	—	—	22	1,81	1,20—2,00	7	1.66	1.20—2,40	21	4,16	3,00—6,00	12	4,87	3,50—7,00	—	—	—
„ горная ч.	28	2,39	1,50—4,00	8	3,12	2,0—4,00	46	1,75	1,20—2,50	17	1.68	1.30—2,40	41	3,94	2,50 -5,00	26	4,46	3,00—6,00	13	21,35	14,5—30,0
По Алтайскому округу	320	2,35	1,25—4,00	47	1,64	1,50—4,50	442	1,93	1,20—3,25	206	2,11	1,20—3,60	384	3,82	2,40—6.00	234	4.24	2,50—7.50	67	22.40	12,0—37.5

Таблица XXXVII. (окончан.) Цѣны на скотъ и продукты скотоводства въ 1903-1904 с.-х. г., получаемыя производителями.

(Средняя цѣна 1 головы скота и 1 пуда продуктовъ скотоводства, въ рубляхъ)

Уѣзды и районы.	Сало. Дома. Число сообщеній.	Сало. Дома. Средняя цѣна.	Сало. Дома. Колебанія.	Сало. На сторонѣ. Число сообщеній.	Сало. На сторонѣ. Средняя цѣна.	Сало. На сторонѣ. Колебанія.	Масло топленое. Дома. Число сообщеній.	Масло топленое. Дома. Средняя цѣна.	Масло топленое. Дома. Колебанія.	Масло топленое. На сторонѣ. Число сообщеній.	Масло топленое. На сторонѣ. Средняя цѣна.	Масло топленое. На сторонѣ. Колебанія.	Масло сливочное экспортное. Дома. Число сообщеній.	Масло сливочное экспортное. Дома. Средняя цѣна.	Масло сливочное экспортное. Дома. Колебанія.	Масло сливочное экспортное. На сторонѣ. Число сообщеній.	Масло сливочное экспортное. На сторонѣ. Средняя цѣна.	Масло сливочное экспортное. На сторонѣ. Колебанія.	Молоко. Дома. Число сообщеній.	Молоко. Дома. Средняя цѣна.	Молоко. Дома. Колебанія.
Томскій уѣздъ	31	3.51	2,75–5.00	25	3,63	2,40—5,60	33	10,56	8,50—12,00	43	11,23	9,00 13,00	6	11,85	9,50–14,00	7	11,29	10,00—13,00	17	0.43	0,40–0,50
Кузнецкій сѣверная ч.	12	3.47	2,50–5,00	24	3,77	2,50–5,50	38	10,14	9,00–11,00	28	10,25	10,00–12,00	—	—	—	—	—	—	7	0,39	0,35—0,45
„ южная ч.	25	3.30	2,10—4,00	19	3,25	2.50—4,00	34	9,61	8,00–11,00	26	10,07	9,00–11,00	—	—	—	—	—	—	13	0,37	0.35—0,40
Барнаульск. правобер.	49	3.61	2,00—6,00	40	3,60	2,25–6,30	69	7,97	8,00–12,00	50	10,45	8,00—12.00	10	11.90	10.00–14,00	8	12.56	10,50—16,00	32	0,37	0,35–0,40
„ лѣв. сѣв. ч.	46	4.26	2,00–8,00	13	4,48	3,00–8,00	44	9,65	8,00—12,00	19	10,45	8,00–12,00	22	11,39	10.00—12,50	10	11.62	10.50—12.00	48	0,40	0,35—0.45
„ „ юж. ч.	50	3.68	2,00—6.00	20	4.05	2,60–6.50	55	9,16	8,00—11.00	24	10.02	8,00–12,00	19	11,18	9,50—12,50	19	10,84	9,50–12.00	60	0,39	0,35—0,45
Бійскій степная ч.	22	4.14	2.80–5.20	18	4,10	2.50–6.00	25	9,62	8,00–11.00	20	10.14	8,00–12.00	9	11.89	10.00–14.00	5	12.20	11,00—14.00	23	0.38	0,30–0,40
„ горная ч.	30	3.72	2.50 5.00	25	3,94	2.75—5,25	36	9,50	8,00—12,00	26	10,07	8,00–12.00	10	11.10	10.00–12.00	20	10.92	10,00–12,50	38	0,36	0,30—0,40
Змѣиногорск. степная ч.	19	3,67	2,20—5,00	9	3,65	2,50—5,00	21	8,98	8,00—11,00	10	9.95	8,00—12,00	6	11,13	10.00—12.00	6	10.83	9.50—12.00	25	0,37	0,30–0,40
„ горная ч.	29	3.81	2,00–6.00	24	3,58	2,00—6,50	38	9,40	8,00—11,00	30	9,68	8,00–11,50	10	11,50	9.00—14,00	9	10,10	9,00 11,00	41	0,36	0,30–0,40
По Алтайскому округу	343	3,72	2,00 8,00	217	3,79	2,00—8.00	393	9,30	8,00–12,00	276	10,39	8,00—13,00	92	11,15	9,00—14.00	84	11,16	9.00—16,00	301	0,38	0,30–0,50

Уѣзды и районы.	Овчины. Число сообщеній.	Овчины. Средняя цѣна.	Овчины. Колебанія.	Овчины. Число сообщеній.	Овчины. Средняя цѣна.	Овчины. Колебанія.	Шерсть весенняя. Число сообщеній.	Шерсть весенняя. Средняя цѣна.	Шерсть весенняя. Колебанія.	Шерсть весенняя. Число сообщеній.	Шерсть весенняя. Средняя цѣна.	Шерсть весенняя. Колебанія.	Шерсть лѣтняя. Число сообщеній.	Шерсть лѣтняя. Средняя цѣна.	Шерсть лѣтняя. Колебанія.	Шерсть лѣтняя. Число сообщеній.	Шерсть лѣтняя. Средняя цѣна.	Шерсть лѣтняя. Колебанія.	Молоко. На сторонѣ. Число сообщеній.	Молоко. На сторонѣ. Средняя цѣна.	Молоко. На сторонѣ. Колебанія.
Томскій уѣздъ	43	0.67	0,50–1,10	20	0.83	0.60–1.20	27	7.40	3,00–10,00	16	7.28	4,00—10,00	28	8.70	6.00—12,00	13	9.20	8.00—10.80	–	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	29	0,78	0,50—1,00	8	0.83	0.60–1.20	23	6.43	4,00— 8.00	7	7,01	5,30— 8,00	21	8.68	6,40—10,00	9	9,05	8,00—12,00	—	—	—
„ южная ч.	36	0,57	0,50–1,00	7	0.71	0.50—1,00	27	6,63	4,00— 8,00	—	—	–	30	8.59	5.60–10,00	–	—	—	—	—	–
Барнаульск. правобер.	63	0.77	0,40—1,00	23	0.90	0,60–1,20	51	6,52	4,00— 8,00	19	7,10	4,50–10.00	49	8,51	6,00–10,00	20	7.93	7.00 12.00	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	44	0,93	0,60–1.00	13	0.90	0,70—1,20	39	6.49	4.00—10.00	10	7,90	6,00–10.00	35	8,99	7,00–10,00	12	9.41	8.00–12.00	7	0.41	0,35–0,50
„ „ юж. ч.	55	0,94	0,45—1,10	15	0,89	0,50—1,20	52	5,56	3,00— 9,00	—	—	—	53	9.74	8.00–12.00	8	10.50	9,00—12,00	—	—	—
Бійскій степная ч.	21	0.83	0.60—1.10	12	0.88	0.68—1.20	20	6.11	3.00–10.00	—	–		22	10.03	7.00 12.00	6	10.52	9.00–12.60	—	–	—
„ горная ч.	26	0.82	0.50–1,20	10	0.85	0,50—1,00	19	5,79	3,00– 8,00	10	6.43	4,50—10,00	21	8.90	6.00–12,00	9	9,16	6.40–14.00	—	–	—
Змѣиногорск. степная ч.	21	0,86	0,50—1,00	6	0.89	0,60–1.20	20	4.92	3,00— 8,00	—	—		23	9.32	6.00–12.00	5	10.20	9,00–12,00	—	–	—
„ горная ч.	26	0,71	0,50–1,00	12	0.79	0.50—1.20	21	4.58	3,00— 6.00	8	5.06	3.50 – 7.00	25	7,66	3.50–10.00	9	8.14	5,00—10,00	—	—	—
По Алтайскому округу	364	0,79	0,40—1,20	126	0,86	0,50—1,20	298	6,12	3,00—10,00	70	6,92	3,50—10.00	307	8,92	3,50—12,00	90	9,19	5,00—14,00	7	0,41	0,35—0,50

Таблица XXXVIII. Стоимость провоза, условія сбыта и качество пшеницы въ 1903-1904 г.

Уѣзды и районы.	Не продавали.	Продавали.	Изъ общ. числа случ. продажи пшеницы чис. показ., что пшен. продаз.: Время продажи: Весь годъ.	Осенью и зимой.	Зимой.	Осенью.	Въ разное время.	Мѣсто продажи: Въ своемъ селеніи.	На сторонѣ.	И дома и на сторонѣ.	На какія разстоянія вывозится для продажи пшеница: Число показаній.	Среднее разстоян. (въ верстахъ)	Колебанія	Чис. случ. вывоз. на разст.: До 50 вер.	51—100.	101 и болѣе.
Томскій уѣздъ	43	25	2	1	19	—	—	1	21	4	29	43	1 -175	22	6	1
Кузнецкій сѣверная ч.	28	20	--	—	14	—	1	9	8	3	11	59	4—250	9	—	2
„ южная ч.	30	23	1	—	17	—	—	11	8	3	11	60	12—110	6	4	1
Барнаульск. правобер.	30	65	1	1	44	—	--	20	41	5	63	61	3 -150	25	32	6
„ лѣв. сѣв. ч.	10	45	2	—	31	—	—	9	30	7	41	131	20—270	2	11	28
„ „ юж. ч.	4	65	—	4	52	—	—	5	46	14	72	140	14—300	8	16	48
Бійскій степная ч.	10	25	—	—	15	-	—	1	22	2	28	40	10—200	22	5	1
„ горная ч.	33	16	—	—	12	-	—	6	8	1	8	39	18-·70	7	1	--
Змѣиногорск степная ч.	2	26	—	1	21	—	--	1	22	2	27	114	35—240	1	11	15
„ горная ч.	26	27	1	1	12	1	2	10	10	5	14	75	6—200	9	—	5
По Алтайскому округу	216	337	7	8	237	1	3	73	216	46	304	90	1--300	111	86	107

Уѣзды и районы.	Стоимость зимней доставки пшеницы на различныя разстоянія. Средняя стоимость (въ коп.) перевозки 100 пуд. на 1 версту при разстояніи: Средн. изъ всѣхъ показ.	До 25 вер.	26—50.	51—100.	101—150.	151—200.	201 и болѣе.	Качества пшеницы: Твердая.	Мягкая.	Сухая.	Сыромолотная.	Разная.	Зерномъ: Хорошая.	Средняя.	Плохая.	Тяжелая.	Средняя.	Легковѣсн.
Томскій уѣздъ	10,3	14,1	9,8	4,7	—	14,3	—	10	20	7	14	7	2	14	21	5	10	17
Кузнецкій сѣверная ч.	27,7	27,7	—	—	—	--	—	9	11	20	1	—	5	17	4	5	14	5
„ южная ч.	12,0	--	15,8	8,4	20,0	12,5	—	6	17	12	7	6	9	20	4	5	23	4
Барнаульск. правобер.	9,4	18,1	11,3	14,5	9,2	—	—	14	56	33	26	10	12	46	20	10	37	31
„ лѣв. сѣв. ч.	9,0	—	10,0	9,2	9,8	8,5	6,0	15	25	31	11	4	14	18	12	6	26	13
„ „ юж. ч.	8,1	—	9,7	9,1	7,7	8,3	7,6	38	32	26	26	11	11	35	17	5	28	27
Бійскій степная ч.	10,8	16,9	11,3	8,4	—	—	—	10	11	5	16	2	4	17	1	2	9	11
„ горная ч.	12,3	38,8	12,2	5,7	—	—	—	1	10	5	10	—	2	14	9	2	12	9
Змѣиногорск степная ч.	6,9	—	11,4	8,2	7,2	5,9	5,7	15	18	1	22	2	2	18	6	2	10	15
„ горная ч.	10,0	11,1	13,9	10,0	8,3	10,0	—	11	22	4	24	1	3	16	15	2	8	21
По Алтайскому округу	8,9	17,8	11,6	8,6	8,7	8,8	7,1	129	222	144	157	43	64	215	109	44	177	153

Таблица XXXIX. Цѣна 1 пуда пшеницы въ 1903-1904 сельско-хозяйственномъ году.

Уѣзды и районы.	а) Хорошаго качества. Урожаевъ прошл. лѣтъ, или лучшая урож. 1903 г.: Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	б) Исключительно урожая 1903 года. Съ доставкой: Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Безъ доставки: Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	23	0,53	0.40—0,80	20	0,35	0,20—0,70	17	0,30	0,16—0,65
Кузнецкій сѣверн. ч.	18	0,60	0,45—0,70	13	0,56	0,45—0,70	17	0,49	0,35—0,65
„ южная ч.	23	0.48	0,33 -0,70	12	0,46	0,35—0,60	16	0,41	0.30—0,50
Барнаульск. правобер	62	0.48	0,30—0,80	44	0,33	0,20—0,50	40	0,28	0,15—0,40
„ лѣв. сѣв. ч.	28	0,53	0,38—0,90	33	0,39	0,25 -0,60	27	0,28	0,15—0,38
„ „ юж. ч.	62	0.68	0,38—0.90	47	0.33	0,15—0,60	26	0,27	0,10--0,40
Бійскій степная ч.	22	0,54	0,25—0,80	17	0,26	0,20—0,35	7	0,24	0,20--0,35
„ горная ч.	16	0,57	0,40—1,00	8	0,52	0,35—0,70	12	0,34	0,20—0,50
Змѣиногор. степная ч.	24	0,60	0.30--0,90	22	0,27	0,15—0,40	17	0,20	0,10—0,35
„ горная ч.	25	0.48	0,30—0,85	16	0,31	0,20—0,40	17	0,26	0,18 -0,35
По Алтайскому округу	303	0,56	0,25—1,00	232	0,35	0,15—0,70	196	0,30	0,10—0,65

Таблица XL. Цѣны на земледѣльч. продукты въ 1903-1904 г., получаемыя производителями. (Средняя цѣна 1 пуда въ рубляхъ).

Мука пшеничная. Безъ доставки: Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Съ доставкой: Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Мука ржаная. Безъ доставки: Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Съ доставкой: Число показаній.	Средняя цѣна.	Колебанія.
15	0.48	0,28—0,60	29	0.52	0,30—0,70	24	0,41	0,25—0,55	45	0,46	0,30—0,65
22	0,60	0,50—0,75	28	0,65	0,50—0,90	25	0,36	0,25—0,50	29	0,41	0,30—0.55
27	0,49	0,30—0,65	30	0,50	0,32--0,70	27	0,32	0,25—0,40	32	0,35	0,30—0,50
29	0,40	0,30—0,50	54	0,40	0,30—0,50	34	0,32	0,20—0,40	60	0,33	0,25—0,40
21	0,39	0,30—0,55	32	0,48	0,35—0,65	18	0,31	0,22—0,45	26	0,35	0,25--0,45
32	0,36	0,25—0,50	30	0,40	0,28—0,60	17	0,29	0,20--0,40	17	0,30	0,20—0,50
8	0,33	0,30—0,40	27	0,39	0,20—0,50	5	0,33	0,15—0,42	21	0,33	0,18—0,45
14	0,44	0,30—0,55	11	0,45	0,30—0,55	11	0,34	0,25—0,45	9	0,38	0,25—0,45
16	0,35	0,20—0,50	18	0,36	0,25—0,52	—	—	—	—	—	—
31	0,35	0,20—0,50	24	0,37	0,20—0,60	23	0,26	0,20—0,35	16	0,28	0,20--0,40
215	0,42	0,20—0,75	283	0,45	0,20—0,90	184	0,33	0,15—0,55	255	0,36	0,18—0,65

Таблица XL. (окончаніе). Цѣны на земледѣльческіе продукты въ 1903-1904 с.-х. году, получаемыя производителями.
(Средняя цѣна 1 пуда въ рубляхъ)

Уѣзды и районы.	Сѣмя льна.						Волокно льна.					
	Безъ доставки.			Съ доставкой.			Безъ доставки.			Съ доставкой.		
	Число сообщеній.	Средняя цѣна	Колебанія	Чис. сообщ.	Средняя цѣна.	Колебанія	Чис. сообщ.	Средняя цѣна.	Колебанія	Чис. сообщ.	Средняя цѣна.	Колебанія
Томскій уѣздъ	—	—	—	10	0,69	0.40—1.50	7	2.59	1,50—3,30	21	2,73	1,90—4.00
Кузнецкій сѣверн. ч.	8	0,84	0,50—1,20	6	1,00	0,70—1,50	10	2,44	1,60—4,00	8	2,66	1.80—5,00
„ южная ч.	—	—	—	—	—	—	8	2,58	2,00—4,00	5	3,10	2.50—4.00
Барнаульск. правобер.	15	0,51	0.30—1.00	31	0,59	0,30—1,20	23	2,55	1,80—4.00	36	2,18	1,80—4,00
„ лѣв. сѣв. ч.	15	0.41	0,30—0,55	23	0,48	0.30—0,80	4	2.88	2,00—3,50	16	2,72	2,00 4,00
„ „ юж. ч.	21	0,38	0,25—0.60	21	0,45	0.35—0,70	12	2,69	2.00—3,30	16	2,86	2.00—3.50
Бійскій степная ч.	7	0,61	0,45—0,80	16	0.62	0,45—1.00	—	—	—	13	2.44	1,50—3,00
„ горная ч.	—	—	—	7	0.69	0.40—1.00	—	—	—	7	2.61	1.50—4.00
Змѣиногор. степная ч.	6	0.37	0,22—0,60	8	0.34	0,25—0.50	3	2,40	2.00—2,70	4	2,44	1.75—4.00
„ горная ч.	10	0,58	0,40—1,00	8	0,68	0.30—1,10	12	2,57	1,60—4,00	8	2,91	2,00—4,00
По Алтайскому округу	82	0,50	0,22—1,20	130	0,57	0,25—1,50	79	2,58	1,50—4,00	134	2,58	1,50—5,00

Уѣзды и районы.	Рожь.						Овесъ.					
	Безъ доставки.			Съ доставкой.			Безъ доставки.			Съ доставкой.		
	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія.	Число сообщеній.	Средняя цѣна.	Колебанія.
Томскій уѣздъ	25	0.27	0.20—0,45	39	0,37	0,25—0,50	31	0,23	0,16—0.34	57	0,27	0,20—0,35
Кузнецкій сѣверн. ч.	24	0,29	0.22—0,35	20	0,32	0,25—0,42	28	0,22	0,18—0,28	27	0,25	0,20—0,40
„ южная ч.	29	0.25	0.20—0.35	31	0,28	0,20—0,40	31	0,21	0,15—0,30	32	0,23	0,18—0,35
Барнаульск. правобер.	29	0.26	0.20—0.36	61	0 30	0,20—0,40	40	0,21	0,15—0,30	63	0,24	0,18—0,30
„ лѣв. сѣв. ч.	16	0.22	0,15—0,35	30	0.30	0,25—0,40	26	0,21	0,15—0,30	38	0,26	0,17—0,35
„ „ юж. ч.	14	0.22	0.15—0.30	16	0,30	0,25—0,35	39	0,19	0.14—0,30	32	0,25	0,20—0,35
Бійскій степная ч.	7	0,23	0.15—0,35	14	0,25	0,18 0,45	15	0,17	0,12—0.20	26	0,19	0,14—0,30
„ горная ч.	12	0,28	0,18—0,43	8	0,31	0,20—0,45	26	0,21	0,15—0,35	13	0,23	0,18—0,30
Змѣиногор. степная ч.	—	—	—	—	—	—	19	0,20	0.12—0,35	20	0,28	0,15—0,45
„ горная ч.	17	0,21	0,15 0,28	12	0,24	0,20—0,30	27	0,19	0,10—0,35	30	0,24	0,12—0,45
По Алтайскому округу	173	0.26	0.15—0,45	231	0,31	0,18—0,50	282	0,21	0,10—0,35	338	0,25	0,12—0,45

Уѣзды и районы.	Сѣмя конопли.						Волокно конопли.					
Томскій уѣздъ	7	0,61	0.50—0,75	21	0,63	0,50—0,80	5	2,02	1.80—2.20	12	2.40	2.00—3.00
Кузнецкій сѣверная ч.	7	0,57	0,42—0,80	—	—	—	7	2,93	2.00—4.00	7	3,00	2,00—4.00
„ южная ч.	—	—	—	7	0,51	0,25—0,80	9	2,82	2.00—4,00	9	2.43	2.00—3.00
Барнаульск. правобер.	22	0.55	0,30—0,70	34	0,60	0,40—0.80	22	2,61	1.75—3.50	33	2,76	1,80—3,60
„ лѣв. сѣв. ч.	19	0.43	0,30—0,55	24	0.47	0.25—0,70	7	2,34	2.00—2.80	12	2.46	2.00—3.00
„ „ юж. ч.	26	0,38	0,25—0,50	26	0.47	0,25—0,70	16	2.24	1,50—4,00	15	2.40	2,00—4,00
Бійскій степная ч.	6	0,50	0,45—0,65	17	0,51	0,40—0,60	—	—	—	11	2.55	1,80—4,00
„ горная ч.	5	0,52	0,45—0,60	8	0,57	0,45—0,80	—	—	—	6	2.33	2.00—3.00
Змѣиногорск. степная ч.	7	0,37	0,18—0.50	8	0,41	0,25—0,60	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	9	0,67	0,40—1,10	9	0,64	0,40—1,10	8	2.58	2,00—3,00	9	2.44	2,00—3,00
По Алтайскому округу	108	0,49	0,18—1,10	154	0,54	0,25—1,10	74	2,52	1,50—4,00	114	2.56	1,80—4.00

Уѣзды и районы.	Просо.						Ячмень.					
Томскій уѣздъ	—	—	—	—	—	—	13	0.30	0,20—0.40	21	0,34	0,25—0,45
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	20	0,28	0,18—0,35	21	0,31	0,20—0,50
„ южная ч.	4	0,59	0,35—1.00	10	0,80	0,50—1.20	24	0,28	0.17—0,35	22	0.33	0,25—0,50
Барнаульск. правобер.	8	0.50	0,32—0.70	15	0,49	0,25—0,80	15	0,27	0,15—0,40	18	0,28	0,20—0,40
„ лѣв. сѣв. ч.	14	0.48	0,20—0.70	12	0,48	0,30—0,80	16	0,24	0,15—0,35	25	0,28	0,20—0,40
„ „ юж. ч.	28	0.28	0,10—0,50	15	0,56	0,20—0,60	27	0,20	0,14—0,30	15	0,24	0,20—0,30
Бійскій степная ч.	—	—	—	17	0,33	0,15—0,60	—	—	—	10	0,25	0,15—0,45
„ горная ч.	—	—	—	—	—	—	16	0,32	0,20—0,50	9	0,28	0,20—0,45
Змѣиногорск. степная ч.	11	0.24	0,10—0,50	11	0,24	0,15—0,50	12	0,19	0,13—0,27	19	0,23	0,12—0,35
„ горная ч.	20	0.23	0,10—0,45	9	0,29	0,20—0,40	17	0,17	0,10—0,25	19	0,22	0,15—0,40
По Алтайскому округу	85	0,34	0,10—1,00	89	0,42	0,10—1,20	160	0,25	0,10—0,50	179	0,28	0,12—0,50

Таблица XLI. Условія продажи скота и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ въ 1903-1904 г. въ итогахъ по Алтайскому округу.

№№ по порядку.	Предметы продажи.	ВРЕМЯ ПРОДАЖИ. Число сообщеній, что продажа производилась: Весь годъ.	Осенью и зимой.	Зимой.	Осенью.	Весной.	Лѣтомъ.	Въ Январѣ.	„ Февралѣ.	„ Мартѣ.	„ Апрѣлѣ.	„ Маѣ.	„ Іюнѣ.	„ Іюлѣ.	„ Августѣ.	„ Сентябрѣ.	„ Октябрѣ.	„ Ноябрѣ.	„ Декабрѣ.	Въ разн. время (смѣш. показ.)	Всего указаній времени продажи.	МѢСТО ПРОДАЖИ. Дома.	На сторонѣ.	И дома и на сторонѣ.	Изъ общ. числа случ. продажи констатирует., что она производил. на: Рынкахъ Томскаго уѣзда. Томскъ.	Колывань.	Ново-Николаевскъ.	Каинскъ.	Въ другихъ пунктахъ.
1	Лошади рабочія	28	27	160	6	18	—	24	37	21	1	—	1	—	—	1	14	43	44	11	436	251	46	181	30	3	33	—	1
2	Коровы дойныя	41	25	148	4	26	1	25	36	46	4	-	1	—	—	5	11	20	23	12	428	355	22	108	25	1	29	—	-
3	« остальныя	34	19	124	11	19	—	14	18	30	2	—	1	—	2	6	21	21	21	13	356	336	14	81	16	1	24	—	—
4	Быки	32	14	118	15	19	—	9	22	42	3	—	—	—	1	4	18	28	11	9	345	333	11	87	16	1	25	—	—
5	Овцы	23	18	92	14	19	1	8	9	30	4	—	—	—	1	6	18	24	10	7	284	291	10	67	7	1	20	—	—
6	Мясо	26	23	172	13	4	—	49	4	9	1	—	—	—	1	3	15	45	61	17	443	277	41	186	44	6	37	4	1
7	Кожи	24	21	137	12	5	—	23	4	5	1	—	—	—	—	1	16	74	60	9	392	221	82	168	41	5	33	4	—
8	Сало	19	21	114	11	3	—	20	3	5	—	—	—	—	—	1	11	75	51	11	345	193	95	145	44	3	32	4	—
9	Масло топленое	29	17	143	13	10	3	24	10	16	—	—	4	—	7	2	7	59	51	16	411	209	92	204	54	5	35	2	—
10	Молоко	43	6	32	1	18	8	2	8	10	1	—	—	—	1	1	1	—	2	17	151	305	9	5	2	—	1	—	1
11	Масло сливочное	20	4	22	2	4	5	2	7	9	—	—	—	—	1	1	—	2	6	4	89	71	72	28	2	—	7	6	—
12	Овчины	20	16	94	21	4	2	7	4	1	—	—	—	—	1	2	23	73	30	7	305	264	35	106	13	3	31	1	—
13	Шерсть весенняя	16	13	68	12	5	2	3	3	7	6	5	11	1	1	3	24	34	15	5	234	235	25	71	8	3	19	1	—
14	« лѣтняя	16	14	60	18	2	—	6	2	2	—	—	1	1	9	11	44	56	19	5	260	244	27	79	8	3	19	1	—
15	Рожь	14	18	189	—	—	—	18	16	9	—	—	—	—	—	—	—	3	20	1	288	89	127	97	25	6	25	10	[illegible]
16	Овесъ	18	8	276	—	—	—	25	27	8	—	—	—	—	—	—	—	6	22	1	391	174	178	151	36	6	33	10	3
17	Ячмень	10	8	144	—	—	—	19	12	5	—	—	—	—	—	—	—	2	12	—	212	96	83	74	15	1	7	7	—
18	Просо	7	4	90	—	—	—	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	116	58	48	44	1	1	3	4	1
19	Сѣмя конопли	3	8	87	1	—	—	9	6	6	—	—	—	—	—	—	4	19	7	—	150	85	85	48	6	6	18	2	1
20	Волокно конопли	6	8	76	—	—	—	8	2	4	—	—	—	—	—	—	2	9	6	—	121	67	56	43	7	1	12	1	1
21	Сѣмя льна	5	7	89	1	1	—	5	5	2	1	—	—	—	-	—	5	19	5	—	145	83	59	47	3	—	9	3	1
22	Волокно льна	7	5	85	—	—	—	6	4	2	2	-	—	—	—	—	4	14	8	—	137	78	60	44	6	4	11	1	2
23	Мука ржаная	16	11	187	—	—	—	13	19	7	—	—	—	—	—	—	—	6	10	—	269	108	141	97	27	6	16	7	2
24	« пшеничная	13	9	217	—	-	—	16	20	9	1	—	—	—	—	—	—	4	10	—	299	129	157	109	14	6	17	7	1
25	Пшеница	7	8	237	1	1	—	18	12	10	—	—	—	—	—	—	—	2	8	3	307	73	216	46	4	9	28	16	3

Таблица XLI. (продолж.) Условія продажи скота и сельско-хозяйств. продуктовъ въ 1903-1904 г. въ итогахъ по Алтайскому округу.

№№ по порядку.	Предметы продажи.	МѢСТО ПРОДАЖИ. Изъ общаго числа случаевъ продажи констатируется, что она производилась на: Рынкахъ Кузнецкаго уѣзда							Рынкахъ Барнаульскаго уѣзда.															Рынкахъ Бійскаго уѣзда.								
		Кузнецкъ.	Тогулъ с.	Усть-Искит. (Щеглова).	Бачатъ с.	Борисово с.	Салаиръ з.	Въ другихъ пунктахъ.	Барнаулъ.	Сорокино с.	Бердское с.	Сузунское с.	Камень с.	Хабары с.	Егорьевское	Крутиха с.	Дмитріе-Титовское с.	Анисимово с.	Чистюнька с.	Бутырское с.	Баево с.	Жуланих. с.	Въ другихъ пунктахъ.	Бійскъ.	Ус.-Чарыш. Пристань.	Алтайское с.	Быстрый Истокъ.	Соколово с.	Черный Ануй с.	Смоленск. с.	Ус.-Камен. Истокъ.	Въ другихъ пунктахъ.
1	Лошади рабочія	5	—	4	7	4	—	7	31	9	6	13	1	1	—	2	1	—	3	—	—	1	20	18	—	2	—	—	—	3	3	11
2	Коровы дойныя	3	—	2	1	1	—	2	17	5	5	3	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	9	4	—	—	—	—	—	2	—	6
3	« остальныя	3	—	1	—	—	—	2	14	1	3	2	—	1	—	1	1	—	2	—	—	—	8	4	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Быки	3	—	2	1	1		2	12	1	4	3	—	1	—	1	1	—	2	—	—	—	14	3	—	—	—	—	—	—	—	4
5	Овцы	2	—	2	—	1	—	2	9	5	1	1	—	1	—	1	1	—	2	—	—	1	8	3	—	1	—	—	—	—	—	7
6	Мясо	9	4	7	2	2	—	6	11	9	7	9	2	2	4	1	—	1	—	1	—	1	3	18	1	3	1	—	1	2	3	7
7	Кожи	8	5	7	3	4		4	18	8	7	10	3	2	3	1	2	3	—	1	2	2	8	21	1	4	1	—	—	3	2	11
8	Сало	8	5	6	3	4	—	4	17	11	5	9	3	2	3	1	3	4	—	2	1	2	7	24	—	2	1	—	—	6	3	10
9	Масло топленое	10	6	6	9	5	—	3	23	13	7	6	3	3	3	3	1	4	1	1	5	2	9	31	1	4	1	—	—	5	2	14
10	Молоко	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—		—	—	—	—
11	Масло сливочное	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	1	13	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	26	1	—	—	—	—	—	—	—
12	Овчины	3	1	3	4	1	—	3	15	6	3	7	—	1	—	4	3	1	3	2	—	1	10	10	—	3	—	—	—	1	2	8
13	Шерсть весенняя	1	1	3	—	1	—	1	12	6	3	5	—	1	—	1	2	1	3	1	—	1	8	10	—	2	—	—	—	—	—	6
14	„ лѣтняя	1	1	3	—	1	—	2	15	7	4	5	1	1	—	2	2	1	—	—	—	1	12	9	—	2	—	—	—	—	—	5
15	Рожь	10	1	6	1	1	3	16	35	3	10	1	9	1	1	—	—	—	—	1	1	—	11	14	—	1	2	3	2	—	—	3
16	Овесъ	12	7	6	1	1	3	21	42	5	6	3	8	1	3	—	—	—	—	—	1	—	8	17	1	1	3	3	2	—	1	10
17	Ячмень	10	1	6	1	1	3	7	16	3	1	1	5	2	1	—	—	—	—	1	1	—	5	5	1	—	2	2	3	—	—	4
18	Просо	5	—	1	—	—	—	—	12	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—	1	1	—	3	7	—	—	2	2	—	—	—	—
19	Сѣмя конопли	2	2	1	—	1	2	—	21	2	4	2	3	2	—	—	—	1	—	1	—	—	2	9	—	1	2	3	2	—	1	4
20	Волокно конопли	3	1	2	—	1	2	—	23	3	4	3	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	6	—	—	2	3	2	—	1	3
21	Сѣмя льна	1	1	1	—	1	2	—	21	3	2	4	3	2	2	—	—	1	—	1	1	—	4	10	1	—	2	3	1	—	—	1
22	Волокно льна	1	1	1	—	1	2	—	19	2	6	3	2	1	2	—	—	1	—	1	—	—	2	8	1	1	2	2	2	—	—	3
23	Мука ржаная	14	4	6	1	1	4	12	37	3	11	2	4	2	2	—	—	—	—	1	—	—	9	13	1	2	3	2	2	—	—	3
24	« пшеничная	13	4	6	—	1	4	8	35	4	7	2	3	2	3	—	—	—	—	1	—	—	9	15	1	2	3	3	3	—	—	4
25	Пшеница	—	10	8	—	—	4	6	63	7	5	—	31	—	2	—	1	—	—	—	—	—	14	10	22	1	5	6	3	—	—	4

Таблица XLI. (окончан.) Условія продажи скота и сельско-хозяйств. продуктовъ въ 1903-1904 г. въ итогахъ по Алтайскому округу.

№№ по порядку	Предметы продажи.	Мѣсто продажи. Изъ общаго числа случаевъ продажи констатируется, что она производилась на: Рынкахъ Змѣиногорскаго уѣзда: Змѣиногорскъ	Усть-Каменогорскъ	Зыряновс. с.	Локтевск. с.	Маралиха с.	Покровск. с.	Въ другихъ пунктахъ	Рын. Семипал. обл.: Семипалатинскъ	Павлодаръ	Въ другихъ пунктахъ	Всего указан. рынковъ сбыта
1	Лошади рабочія	6	10	4	—	3	2	2	11	—	—	257
2	Коровы дойныя	3	3	4	1	—	2	2	6	—	—	141
3	« остальныя	1	3	1	—	—	2	1	6	—		101
4	Быки	1	3	3	—	—	2	1	6	—	—	116
5	Овцы	—	1	1	1	—	1	—	5	—	—	87
6	Мясо	10	3	3	1	—	—	1	4	—	—	234
7	Кожи	11	3	2	3	3	—	3	6	—	1	264
8	Сало	3	9	2	3	1	—	3	5	—	1	253
9	Масло топленое	10	4	4	4	3	—	3	6	—	1	312
10	Молоко	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	11
11	Масло сливочное	2		—	—	—	—	1	5	—	—	96
12	Овчины	1	2	1	1	3	1	1	5	—	1	159
13	Шерсть весенняя	—	1	1	—	1	—	—	5	—	—	108
14	« лѣтняя	—	1	1	2	1	—		5	—	1	117
15	Рожь	2	4	3	—	—	—	2	10	3	—	229
16	Овесъ	11	12	18				1	10	12	—	321
17	Ячмень	8	3	2	1	—		3	18	5	—	152
18	Просо	4	5	5	1	—	—	2	13	4	—	89
19	Сѣмя конопли	3	—	—		1	—	1	9	2	—	117
20	Волокно конопли	3	1	—	—	—	—	1	4	4	—	103
21	Сѣмя льна	2		—	—	1		1	7	3	—	94
22	Волокно льна	2	—	1	—	—	—	2	1	3	—	100
23	Мука ржаная	2	8	2	—	—		2	5	1	—	220
24	« пшеничная	8	9	2	—	—		3	19	13	—	232
25	Пшеница	3	1	3	—	—		3	19	14		305

№№ по порядку	Предметы продажи.	Разстоянія до рынковъ: Число сообщен. о разстояніи до рынковъ сбыта	Среднее разстояніе до рынковъ (въ верст.)	Minimum	Maximum	Изъ общаго числа корреспонденцій изъ округа (560) число показаній, что данный предметъ: Не продавали	Тоже въ %	Продавали	Тоже въ %
1	Лошади рабочія	249	63	1	255	78	14	482	86
2	Коровы дойныя	138	63	4	250	71	13	489	87
3	« остальныя	104	60	1	250	125	22	435	78
4	Быки	116	62	1	250	125	22	435	78
5	Овцы	85	50	4	250	189	34	371	66
6	Мясо	236	71	4	300	52	9	508	91
7	Кожи	258	63	4	300	87	16	473	84
8	Сало	245	69	3	300	122	22	438	78
9	Масло топленое	30	66	4	380	52	9	508	91
10	Молоко	11	33	2	100	241	43	319	57
11	Масло сливочное	86	110	12	350	386	69	174	31
12	Овчины	155	53	4	250	152	27	408	73
13	Шерсть весенняя	106	52	4	150	228	41	332	59
14	« лѣтняя	115	52	4	150	210	38	350	62
15	Рожь	229	69	3	200	239	43	321	57
16	Овесъ	221	110	1	400	79	14	481	86
17	Ячмень	153	82	5	400	299	53	261	47
18	Просо	86	76	5	250	410	73	150	27
19	Сѣмя конопли	116	74	3	250	333	59	227	41
20	Волокно конопли	96	76	6	200	393	70	167	30
21	Сѣмя льна	95	76	5	240	368	66	192	34
22	Волокно льна	100	70	1	200	377	67	183	33
23	Мука ржаная	215	71	1	200	195	35	365	65
24	« пшеничная	229	76	4	250	152	27	408	73
25	Пшеница	304	90	1	300	223	40	337	60

Таблица XLII. Главные рынки сбыта скота и сельскохозяйственныхъ продуктовъ въ 1904 году.

Число указаній даннаго города или села, какъ рынка сбыта, и среднее разстояніе каждаго рынка отъ обслуживаемыхъ имъ пунктовъ.

Уѣзды и районы.	Томскъ.		Ново-Николаевскъ.		Барнаулъ.		Бійскъ.		с. Бердское.		Семипалатинскъ.		Кузнецкъ.	
	Число показаній.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показаній.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показаній.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показаній.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показаній.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показаній.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показаній.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.
Томскій уѣздъ	317	99	280	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	120	19	1	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ южная ч.	3	300	—	—	—	—	56	104	—	—	—	—	116	27
Барнаульск. правобер.	2	250	147	73	372	75	1	80	113	49	—	—	7	130
„ лѣв. сѣв. ч	—	—	95	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	—	—	—	—	134	105	—	—	—	—	10	182	—	—
Бійскій степная ч.	—	—	—	—	13	110	152	32	—	—	—	—	—	—
„ горная ч	—	—	—	—	2	210	67	115	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	—	—	—	—	11	227	—	—	—	—	94	103	—	—
„ горная ч.	—	—	—	—	3	210	—	—	—	—	87	113	—	—
По Алтайскому округу	442	126	523	60	535	88	276	70	113	49	191	112	123	33

Уѣзды и районы.	Змѣиногорскъ.		Колывань.		с. Камень.		с. Сузунъ.		с. Тогулъ.		с. Сорокино.		Усть-Каменогорс.		с. Усть-Искитим.		с. Зыряновское.		Каинскъ.		Павлодаръ.	
	Число показаній.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показан.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показаній.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показан.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показаній.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показан.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показаній.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показаній.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показаній.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показаній.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.	Число показаній.	Разстоян. среднее изъ всѣхъ.
Томскій уѣздъ	—	—	81	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	27	—	—	—	—	—	—
„ южная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	42	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Барнаульск. правобер.	—	—	—	—	—	—	53	52	13	50	122	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч	—	—	—	—	26	150	3	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	130	21	235
„ „ юж. ч.	—	—	—	—	70	96	41	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	217
Бійскій степная ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	24	62	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	109	—	—	—	—
„ горная ч.	72	24	—	—	—		—	—	—	—	—	—	86	57	—	—	46	32	—	—	—	—
По Алтайскому округу	96	34	81	29	96	111	97	63	55	34	122	30	86	57	48	27	62	52	85	130	58	225

Таблица XLIII. Урожай травъ (сборъ съ 1 казенной десятины) въ 1904 г. Поволостныя данныя.

Волости.	Заливные луга.					Лога.				
	Число сообщеній.	Средній сборъ.		Средняя характерист.		Число сообщеній.	Средній сборъ.		Средняя характерист.	
		Копенъ.	Пудовъ.	Сбора.	Качества.		Копенъ.	Пудовъ.	Сбора.	Качества.
Уртамская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ояшинская	7	27	131	3,9	4,7	13	23	106	3,5	5,0
Чаусская	7	24	123	3,7	4,6	7	25	125	4,0	4,7
Спасская	5	25	125	4,0	5,0	3	27	133	3,7	5,0
Тутальская	9	23	116	3,8	5,0	18	22	115	3,2	4,9
Кайлинская	13	28	162	4,8	4,8	18	23	112	3,9	4,9
Кривощековская	12	29	143	4,1	4,7	18	28	145	3,9	4,4
Средняя изъ среднихъ по Томскому у.	6	26	133	4,0	4,8	6	25	123	3,7	4,8
В.-Томская съ Ячин. и. у.	12	24	120	3,6	4,6	12	24	120	3,5	4,8
Мунгатская съ Баянск.	14	29	121	3,2	4,8	18	24	138	3,8	4,7
Тарсминская	3	30	138	4,0	4,3	9	24	125	3,7	4,3
Касьминская	8	31	150	4,0	4,4	7	29	143	3,7	4,7
Средняя изъ среднихъ по сѣв. р. Кузн. у.	4	28	132	3,7	4,5	4	25	131	3,7	4,6
Салаирская	—	—	—	—	—	3	23	117	3,7	4,3
Бачатская съ Телеут. и. у.	4	27	155	4,0	5,0	5	28	138	3,5	5,0
Кузнецкая	18	26	121	3,9	4,4	20	22	107	3,6	4,2
Ильинская	18	24	117	3,6	4,8	19	25	114	3,7	5,0
Уксунайская	5	23	95	3,5	3,5	7	23	116	3,3	4,7
Яминская	5	28	172	3,6	5,0	10	16	106	3,3	5,0
Средняя изъ среднихъ по южн. р. Кузн. у.	5	26	132	3,7	4,5	6	23	116	3,5	4,7
Бердская	7	30	145	4,9	5,0	8	28	168	3,9	5,0
Легостаевская	5	25	117	4,2	5,0	6	22	100	3,6	5,0
Николаевская	—	—	—	—	—	9	31	152	4,6	5,0
Маріинская	7	25	147	4,0	5,0	10	22	123	3,7	4,4
В.-Чумышская	5	29	137	4,0	5,0	7	29	132	3,7	4,7
Чумышская	12	27	132	3,7	5,0	16	25	124	4,1	4,9
Залѣсовская	8	24	137	3,9	4,7	7	24	122	4,0	4,7
Косихинская	—	—	—	—	—	5	31	156	4,2	5,0
Бѣлоярская	4	33	140	4,5	5,0	8	35	106	4,0	5,0
Боровлянская	5	30	150	4,5	5,0	5	23	109	4,0	4,2

Волости.	Залежи.					Лѣсные покосы.					Болотные покосы.				
	Число сообщеній.	Средній сборъ.		Средняя характерист.		Число сообщеній.	Средній сборъ.		Средняя характерист.		Число сообщеній.	Средній сборъ.		Средняя характерист.	
		Копенъ.	Пудовъ.	Сбора.	Качества.		Копенъ.	Пудовъ.	Сбора.	Качества.		Копенъ.	Пудовъ.	Сбора.	Качества.
Уртамская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ояшинская	21	21	98	3,6	4,8	18	22	97	3,4	4,9	6	21	120	3,4	4,6
Чаусская	11	17	91	3,6	4,2	7	19	91	3,4	4,3	1	15	75	3,0	3,0
Спасская	3	18	95	[illegible]	5,0	3	18	88	3,3	4,3	—	—	—		—
Тутальская	17	19	88	3,1	5,0	12	22	107	3,6	4,5	1	20	100	3,0	5,0
Кайлинская	19	21	107	3,7	4,6	17	21	96	3,5	4,3	5	22	116	3,6	3,0
Кривощековская	18	27	130	3,9	4,7	11	28	140	4,0	4,8	5	25	125	4,2	4,8
Средняя изъ среднихъ по Томскому у.	6	20	101	[illegible]	4,7	6	21	105	3,5	4,5	5	21	107	3,4	4,1
В.-Томская съ Ячин. и. у.	13	22	105	3,7	4,6	10	20	98	3,4	4,1	3	25	125	3,3	3,0
Мунгатская съ Баянск.	15	20	101	3,7	4,7	8	21	102	3,6	5,0	3	23	110	3,0	4,3
Тарсминская	9	18	79	3,2	4,6	10	22	115	3,8	4,1	2	22	112	4,0	3,0
Касьминская	6	24	121	3,7	4,2	1	24	115	4,0	5,0	2	27	100	—	—
Средняя изъ среднихъ по сѣв. р. Кузн. у.	4	21	101	3,6	4,5	4	22	107	3,7	4,6	4	24	112	3,4	3,4
Салаирская	4	21	106	4,0	5,0	3	25	115	4,0	4,0	—	—		—	—
Бачатская съ Телеут. и. у.	4	27	129	[illegible]	5,0	3	34	168	4,3	5,0	1	—	—	5,0	5,0
Кузнецкая	17	19	100	3,5	4,2	9	26	128	4,2	4,8	4	19	96	2,0	3,0
Ильинская	10	23	124	3,9	5,0	4	27	139	4,0	5,0	3	23	120	2,5	5,0
Уксунайская	4	14	71	2,5	4,5	3	17	77	2,7	5,0	4	26	118	4,0	5,0
Яминская	6	18	92	[illegible]	5,0	5	22	110	[illegible]	5,0	5	27	112	3,0	5,0
Средняя изъ среднихъ по южн. р. Кузн. у.	6	20	104	3,6	4,8	6	25	123	3,8	4,8	5	28	126	3,3	4,6
Бердская	8	22	112	[illegible]	5,0	5	26	125	4,0	5,0	3	26	100	4,3	2,0
Легостаевская	7	21	99	3,5	4,7	5	23	114	3,4	5,0	2	20	100	3,0	4,0
Николаевская	8	31	145	4,6	5,0	11	31	147	4,4	4,5	1	30	157	5,0	4,0
Маріинская	7	17	88	3,3	4,4	5	22	103	3,8	4,2	2	23	117	3,0	4,0
В.-Чумышская	7	21	[illegible]	3,0	4,7	6	20	92	3,2	5,0	5	26	111	4,0	4,2
Чумышская	13	21	113	4,1	5,0	9	22	97	3,6	4,8	5	23	123	3,8	4,6
Залѣсовская	8	20	110	3,8	4,7	6	19	95	3,2	4,5	2	27	125	5,0	5,0
Косихинская	4	18	92	3,3	5,0	3	25	125	4,3	5,0	3	15	75	4,3	5,0
Бѣлоярская	6	17	78	3,0	4,7	4	17	76	2,7	3,4	1	15	75	3,0	5,0
Боровлянская	5	21	106	3,6	3,5	4	19	92	3,5	3,7	2	30	150	3,0	3,0

Таблица XLIII. (продолженіе). Урожай травъ (сборъ съ 1 казенной десятины) въ 1904 г. Поволостныя данныя.

Волости.	Заливные луга. Число сообщеній.	Среднiй сборъ. Копенъ.	Среднiй сборъ. Пудовъ.	Средняя характерист. Сборъ.	Средняя характерист. Качество.	Лога. Число сообщеній.	Среднiй сборъ. Копенъ.	Среднiй сборъ. Пудовъ.	Средняя характерист. Сборъ.	Средняя характерист. Качество.
Тальменская	17	28	148	3.8	4,6	12	21	104	3,5	5.0
Чингинская	4	23	117	3,7	5.0	6	17	78	3.7	4,3
Малышевская	6	36	162	4.3	4.4	4	25	67	3.5	4,7
Карасевская	—	—	—	—	—	3	17	87	3.0	4,3
Сузунская	3	37	175	5.0	2.3	—	—	—	—	—
Средняя изъ среднихъ по прав. р. Барн. у.	12	29	142	4.2	4.7	14	25	116	3.8	4.7
Ординская	5	20	107	3,4	4,3	8	28	136	3,7	4.1
Екатерининская	4	27	133	3,7	4.5	1	35	175	3,0	5,0
Бурлинская	1	30	150	5.0	5 0	2	15	75	3.0	4,0
Ярковская	3	22	112	3,3	5.0	10	24	200	3.5	4.7
Кочковская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чулымская	—	—	—	—	—	2	40	200	3,5	5.0
Н.-Каргатская	—	—	—	—	—	4	50	250	3,2	4.2
Ляпинская	5	22	105	3,0	2.8	6	22	120	3,5	4,3
Александровская	—	—	—	—	—	1	—	—	5,0	5,0
Кумышская и. у.	6	14	82	2,2	2.2	6	19	105	3,2	3,2
Карасукская	3	—	—	3,0	2,3	11	25	127	3,7	4,3
Ч.-Курьинская	5	32	151	4,0	4.6	7	27	177	4.0	4.3
Средняя изъ среднихъ по сѣв. ч. лѣв. р. Барн. у.	8	24	120	3.5	3,8	11	28	156	3.6	4.4
Кулундинская	3	16	73	2,3	1,7	4	14	64	2,0	2,3
Обская (Юдихинская)	4	27	133	3,7	3,0	3	35	165	3,3	5,0
Н.-Кулундинская	5	25	125	3,7	2,2	2	25	125	3,5	3.0
Леньковская	7	30	134	3,3	4.0	11	25	97	3,4	4,5
Шаховская	6	21	98	3,0	4.7	4	17	50	2,5	4,5
Завьяловская	8	20	105	2,9	3.8	6	19	97	2,8	4,7
Павловская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шадринская	7	27	139	3.6	4.7	7	13	66	1,9	3.9
Гил.-Логовская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ребрихинская	1	17	95	3.0	5,0	1	13	70	2.0	5,0

Волости.	Залежи. Число сообщеній.	Среднiй сборъ. Копенъ.	Среднiй сборъ. Пудовъ.	Средняя характерист. Сборъ.	Средняя характерист. Качество.	Лѣсные покосы. Число сообщеній.	Среднiй сборъ. Копенъ.	Среднiй сборъ. Пудовъ.	Средняя характерист. Сборъ.	Средняя характерист. Качество.	Болотные покосы. Число сообщеній.	Среднiй сборъ. Копенъ.	Среднiй сборъ. Пудовъ.	Средняя характерист. Сборъ.	Средняя характерист. Качество.
Тальменская	18	15	83	3,0	4.9	14	19	98	3,5	3,9	1	25	125	1.0	1,0
Чингинская	5	13	62	2.6	5.0	7	22	84	3,2	3,9	3	28	112	3,0	5,0
Малышевская	4	18	78	3,0	5,0	3	23	108	3,7	5,0	1	20	220	5,0	5,0
Карасевская	2	20	100	3,0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сузунская	2	30	-	5,0	5.0	1	20	113	3,7	4,0	-	-	—	—	—
Средняя изъ среднихъ по прав. р. Барн. у.	15	20	96	3.5	4.7	14	22	105	3.3	4,4	13	24	122	3.6	4,0
Ординская	3	12	75	3,7	4.3	7	17	78	3.2	4.0	1	18	80	2,0	—
Екатерининская	5	26	130	3,5	4.0	5	21	105	3.4	4.0	-	—	-	-	—
Бурлинская	1	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ярковская	4	18	158	4.0	4.0	4	19	117	3,5	5,0	2	15	75	4,0	5,0
Кочковская	1	—	—	3.0	3.0	2	30	120	4.0	4,0	-	—	—	—	—
Чулымская	1	25	125	3.0	5.0	1	—	—	3.0	5,0	—	—	—	—	—
Н.-Каргатская	4	30	150	3,0	4.3	3	20	100	3.5	4.3	—	—	—	—	—
Ляпинская	5	23	75	4.0	3.7	6	23	118	3.2	3.7	3	25	100	2,5	5,0
Александровская	—	—	—	—	—	5	10	50	2.0	4,6	—	—	—	—	—
Кумышская и. у.	7	17	79	2.7	3,0	6	15	73	2,8	3.0	1	20	100	3,0	3,0
Карасукская	10	20	88	3,2	4.6	1	32	126	3,7	3.0	1	15	—	3.0	5 0
Ч.-Курьинская	7	17	143	3,0	4.4	6	16	91	3.0	3.2	1	20	140	5.0	5,0
Средняя изъ среднихъ по сѣв. ч. лѣв. р. Барн. у.	11	21	114	3.3	4.1	11	20	86	3.2	4.0	6	19	95	3.2	4.6
Кулундинская	1	15	75	3,0	3,0	1	17	84	3,0	2.5	1	25	125	-	-
Обская (Юдихинская)	3	26	110	3.0	5.0	1	13	73	3.0	5.0	2	20	125	3,0	5,0
Н.-Кулундинская	2	15	75	3.0	3.0	3	15	68	2.7	3.2	—	-	—	—	—
Леньковская	9	20	70	3.0	4.1	6	19	91	3.3	4.3	3	20	106	5.0	5,0
Шаховская	4	15	58	2.5	4.5	5	16	70	2,6	4,0	—	-	—	-	—
Завьяловская	6	12	70	3,0	3,7	5	19	57	3.2	5.0	1	35	175	3.0	5.0
Павловская	—	-	-	—		1	27	135	4.0	5.0	1	27	135	3,0	5,0
Шадринская	3	12	63	2,3	4.3	3	12	60	2.3	4.3	1	25	135	3,0	3.0
Гил.-Логовская	1	—	65	3,0	3,0	—	—	—	—	—	-	—	-	—	—
Ребрихинская	—	-	-	-	-	3	12	75	2.7	5.0	1	15	75	3,0	5,0

Таблица XLIII. (продолженіе). Урожай травъ (сборъ съ 1 казенной десятины) въ 1904 г. Поволостныя данныя.

Волости.	Заливные луга.					Лога.					Залежи.					Лѣсные покосы.					Болотные покосы.				
	Число сообщеній.	Средній сборъ.		Средняя характерист.		Число сообщеній.	Средній сборъ.		Средняя характерист.		Число сообщеній.	Средній сборъ.		Средняя характерист.		Число сообщеній.	Средній сборъ.		Средняя характерист.		Число сообщеній.	Средній сборъ.		Средняя характерист.	
		Копенъ.	Пудовъ.	Сбора.	Качества.		Копенъ.	Пудовъ.	Сбора.	Качества.		Копенъ.	Пудовъ.	Сбора.	Качества.		Копенъ.	Пудовъ.	Сбора.	Качества.		Копенъ.	Пудовъ.	Сбора.	Качества.
Касмалинская	6	19	94	2,8	5.0	10	16	71	2.7	4.4	13	17	69	2,7	4,5	7	19	96	2.9	4,4	2	15	60	3,0	5,0
Боровская	3	19	—	2,3	3,0	4	17	50	3.0	5.0	4	-	—	—	5,0	3	20	88	3,3	5.0	2	31	190	4,0	3,0
Михайловская	—	—	—	—	—	6	11	57	2.5	4.7	—	—	—	—	—	4	18	87	3.2	5.0	1	20	120	3.0	—
Покровская	4	23	116	3,0	4.5	3	16	68	2.3	3,3	8	14	63	2,6	4,0	5	17	82	3,0	4.0	2	27	137	3,0	5,0
Вознесенская	—	—	—	—	—	3	7	52	2.0	5.0	4	9	78	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барнаульская	6	29	135	3,4	5,0	6	20	107	3.1	4,2	5	17	94	3,6	4.0	3	15	85	3,0	3,0	4	15	85	2,0	2,0
Средняя изъ среднихъ по юж. ч. лѣв. р. Барн. у.	12	23	113	3,1	3,9	14	18	81	2,6	4,2	13	15	69	2,9	4,0	14	17	82	3,0	4,3	12	23	122	3,2	4,3
Шубенская	4	20	104	3,0	5,0	4	19	95	2.7	5.0	5	13	74	2,5	5.0	2	19	81	2.5	5,0	1	15	75	—	—
Енисейская	7	19	92	2,5	5.0	7	15	94	2.8	5.0	7	12	64	2.0	5,0	3	8	37	1.7	5 0	2	35	175	3.0	3.5
Новиковская	3	24	114	3,5	5.0	7	15	101	2,7	4.1	7	8	43	2.0	3,4	3	10	49	2.0	4.3	3	14	71	3,0	3.0
Бійская	6	15	81	2,3	5,0	9	16	78	2.6	5.0	10	15	84	3,1	5.0	10	24	98	3.7	4.8	1	12	110	3,0	5.0
Смоленская	4	—	—	—	5,0	7	13	70	2.0	5.0	6	12	72	2.5	4.7	2	15	60	2,5	3.0	1	20	140	3.0	5.0
Пристаньская	3	—	—	3.3	4,3	3	23	125	4.0	4.0	2	9	55	2,0	4.0	2	—	—	—	4.0	1	—	—	3.0	3.9
Н.-Чарышская	4	25	125	3,0	4,0	6	14	76	2.0	4.3	3	20	101	1,0	4.3	1	—	—	—	5.0	1	10	—	1,0	5.0
Наутовская	6	31	127	3,4	4,5	6	18	110	3,2	4,3	5	13	79	3,5	4,6	4	21	124	3,7	5,0	2	32	125	3,0	4,0
Средняя изъ среднихъ по степн. р. Бійск. у.	8	22	107	3,0	4.7	8	17	94	2,8	4,6	8	13	71	2,3	4,5	8	16	75	2,7	4,5	8	19	116	2,7	4,1
Сростинская	—	—	—	-	—	3	16	80	3.0	4.0	3	10	50	1,7	4,3	—	—	—	—	—	—	—	...	—	—
Троицкая	8	26	130	4.0	5,0	9	21	92	3.7	4.7	8	18	88	3,6	4.5	6	24	100	3,5	5,0	8	23	106	4.1	3.3
Быстрянская н. у.	3	20	110	3.3	5,0	4	25	117	3,7	5.0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3,0	1	20	120	3,0	4,0
Уалинская н. у.	3	13	66	2,0	5.0	5	10	—	2.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Южская н. у.	—	-	—	—	—	2	25	107	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Алтайская	5	23	115	3.0	4.2	13	13	67	2.2	4.1	7	11	55	2,7	3,8	3	12	70	2,7	3,0	2	25	87	3.0	5,0
Сычевская	2	14	63	1.5	3,0	4	12	61	1,7	3.5	2	12	70	1,0	5.0	1	—	—	—	5,0	1	15	75	1,0	5.0
Михайловская	4	21	110	2.4	4,3	7	15	76	1.9	3.3	4	14	76	1.0	3,0	2	14	70	2,5	1,0	3	16	92	3,0	1,0
Солонешенская	3	12	80	1.7	3.0	3	11	65	1,7	4.3	2	12	96	2,0	3,0	1	15	75	3.0	5.0	—	—	—	—	—
Бащелакская	7	16	101	2,7	3.3	12	12	79	2,4	4,0	9	11	74	1,3	4,0	10	15	93	3,0	3,0	2	16	100	4,0	2,0

Таблица XLIII. (окончаніе): Урожай травъ (сборъ съ 1 казенной десятины) въ 1904 г. Поволостныя данныя.

Волости	Заливные луга. Число сообщеній	Средній сборъ. Копенъ	Средній сборъ. Пудовъ	Средняя характерист. Сбора	Средняя характерист. Качества	Лога. Число сообщеній	Средній сборъ. Копенъ	Средній сборъ. Пудовъ	Средняя характерист. Сбора	Средняя характерист. Качества	Залежи. Число сообщеній	Средній сборъ. Копенъ	Средній сборъ. Пудовъ	Средняя характерист. Сбора	Средняя характерист. Качества	Лѣсные покосы. Число сообщеній	Средній сборъ. Копенъ	Средній сборъ. Пудовъ	Средняя характерист. Сбора	Средняя характерист. Качества	Болотные покосы. Число сообщеній	Средній сборъ. Копенъ	Средній сборъ. Пудовъ	Средняя характерист. Сбора	Средняя характерист. Качества
Куяганская	4	17	85	2.5	5.0	3	15	75	2.5	3.5	3	14	75	1,3	4.3	5	17	59	2,0	3,6	2	15	75	1.0	3,5
Катандинская	—	—	—	—	—	3	13	73	1,7	1,3	3	13	73	1.0	3,5	2	16	97	3,0	1,5	2	16	85	1,0	1,5
Средняя изъ среднихъ по горн. р. Бійск. у.	9	18	96	2.6	4.2	12	16	81	2,6	3,8	9	13	73	1.7	3,9	9	16	80	2,8	3,3	8	18	92	2,5	3,2
Шелковниковская	—	—	—	—	—	3	8	50	1.0	4,2	4	12	65	2.7	4.9	11	17	87	3,1	3,7	1	20	60	—	—
З. ч. Н.-Шульбинской	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	150	3.0	5.0	3	22	108	3.7	5,0	—	—	—	—	—
Бель-Агачъ	3	14	75	2.0	5.0	1	7	40	1,0	5.0	1	7	40	1.0	5.0	2	23	115	3.5	5,0	—	—	—	—	—
Н.-Алейская	12	27	152	3.6	4.7	6	25	146	3.8	4,7	4	21	140	4.3	5.0	2	32	177	4.5	5,0	—	—	—	—	—
Чарышская	11	15	82	2.8	3.7	10	12	59	2.4	2,7	9	11	72	2,8	3.6	2	19	100	4,5	2,0	2	13	85	2.0	2.0
Курьинская	4	22	147	3,2	1.3	5	17	104	2.0	3.3	6	14	81	2.5	3.8	1	20	120	4.0	5.0	1	32	—	5,0	5.0
Локтевская	9	24	123	3.4	4.6	7	18	95	3.1	5,0	11	10	52	1.9	4.5	1	10	80	3,0	3,0	1	—	200	3,0	5,0
Средняя изъ среднихъ по степн. р. Змѣиног. у.	5	20	114	3,0	4,5	6	14	82	2.2	4.2	7	14	86	2.6	4.4	7	20	112	3.8	4,1	4	22	115	3,3	4,0
Алейская	3	28	145	3.0	5.0	4	24	127	3.7	5.0	3	28	163	3.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Покровская	4	17	78	2,7	4,0	6	14	72	3.0	3.5	6	16	110	3.8	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Змѣиногорская	—	—	—	—	—	14	15	75	2.3	3.4	11	11	43	2.2	3.2	8	16	87	3.1	3,0	—	—	—	—	—
Колыванская	9	17	97	3.5	4.7	13	16	107	[illegible]	3.9	14	14	79	2.9	4.0	4	18	70	3,0	3,0	4	15	115	3.0	4.3
Владимірская	7	25	113	3,2	4.7	12	20	117	2.6	4.7	8	13	69	2.3	[illegible]	3	25	127	3,5	4,5	2	18	100	3.0	4,0
Александровская	8	25	97	3.2	4.5	11	18	61	2.7	4.1	7	13	50	2.4	4,0	4	—		—	3,0	1	31	125	5,0	5,0
У.-Каменогорская	8	39	203	4.2	5,0	8	27	139	3.1	5.0	6	22	117	2,0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
В. ч. Н.-Шульбинской	4	32	99	3,2	5,0	5	27	105	3,0	5.3	5	17	56	2.7	5.0	2	22	67	2,5	5.0	—	—	—	—	—
Риддерская	2	17	115	3,0	5.0	8	25	136	3.0	4.8	4	18	140	3.0	4.0	7	29	95	3,6	4.7	—	—	—	—	—
Бобровская	—	—	—	—	—	7	24	144	3.0	4,9	2	12	67	2.5	5,0	4	32	165	2,2	5.0	1	10	—	3.0	3,0
Бухтарминская	4	39	189	3.7	4.3	4	25	133	3,0	4,0	5	16	101	1,5	4.5	3	—	—	—	3.7	1	29	160	3.0	5,0
В.-Бухтарминская	3	40	200	4.0	4.3	6	27	135	3.5	3.8	4	16	100	1.2	3.0	5	25	169	2,6	4.0	1	40	200	3.0	5,0
Зыряновская	3	28	130	3.7	4.0	6	19	100	3.5	4,3	5	18	75	1.7	5.0	1	—	—	—	3.0	1	25	175	3.0	—
Николаевская	7	21	105	3.0	4.1	8	21	95	2.4	4.0	3	14	54	2.0	3.7	1	—	—	—	5,0	1	40	—	2,0	5,0
Черновинская	1	30	90	3.0	5.0	4	25	90	3,0	3,5	2	22	90	3.0	4,0	3	20	70	2,7	4,0	—	—	—	—	—
Средняя изъ среднихъ по горн. р. Змѣиног. у.	13	28	128	3,3	4.3	15	22	109	3,0	4.3	15	17	87	2,9	4,1	12	24	106	2,9	4,0	8	26	146	3,1	4,5

Таблица XLIV. Урожай травъ въ 1904 году и характеристика сбора и качества собраннаго сѣна.

а) на заливныхъ лугахъ.

Уѣзды и районы.	Съ казенной десятины собрано. Копенъ. Число сообщеній.	Копенъ. Среднее.	Копенъ. Колебанія	Пудовъ. Число сообщеній.	Пудовъ. Среднее.	Пудовъ. Колебанія	Характеристика укоса. Число сообщеній; что укосъ былъ: Хорошій.	Лучше средняго.	Средній.	Хуже средняго.	Плохой.	Общая характеристика по 5 бальной системѣ.	На единицу балла приходится въ среднемъ. Копенъ.	Пудовъ.	Характеристика качества собраннаго сѣна. Число указаній, что качество сѣна было: Хорошее.	Лучше средняго.	Среднее.	Хуже средняго.	Плохое.	Общая характеристика по 5 бальной системѣ.
Томскій уѣздъ	43	26	10—50	43	136	50—250	21	11	13	1	—	4.1	6	33	42	3	4	—	—	4,8
Кузнецкій сѣверн. ч.	36	28	15—50	35	127	75—250	11	6	16	—	—	3.8	7	33	29	—	2	—	2	4,6
„ южная ч.	44	25	10—40	43	121	50—225	18	6	16	4	2	3.7	7	33	32	—	3	—	3	4,5
Барнаульск правобер.	76	28	15—45	71	143	50—240	34	15	29	—	—	4,1	7	35	69	1	7	—	1	4,8
„ лѣв. сѣв. ч	23	22	5—40	24	116	25—240	7	7	10	2	4	3,3	7	35	17	1	9	1	7	3.6
„ „ юж. ч.	36	24	8—45	46	118	50—230	4	4	37	5	1	3.1	8	38	37	—	17	—	8	3,9
Бійскій степная ч	25	21	8—40	25	107	40—210	2	3	15	6	2	2,9	7	37	33	—	3	1	—	4,8
„ горная ч.	36	18	10—40	35	102	40—200	4	6	13	7	6	2.9	6	35	29	—	6	1	5	4,1
Змѣиногор. степная ч.	36	21	10—40	36	117	40—222	6	2	24	2	3	3,1	7	38	29	—	8	2	2	4,3
„ горная ч.	58	27	8—50	50	130	30—270	12	11	20	10	1	3,4	8	38	48	—	7	2	1	4,6
По Алтайскому округу	413	25	5—50	408	124	25—270	119	71	193	37	19	3,5	7	35	365	5	66	7	29	4,4

в) по логамъ.

Уѣзды и районы.	Съ казенной десятины собрано. Копенъ. Число сообщеній.	Копенъ. Среднее.	Копенъ. Колебанія	Пудовъ. Число сообщеній.	Пудовъ. Среднее.	Пудовъ. Колебанія	Характеристика укоса. Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій.	Лучше средняго.	Средній.	Хуже средняго.	Плохой.	Общая характеристика по 5 бальной системѣ.	На единицу балла приходится въ среднемъ. Копенъ.	Пудовъ.	Характеристика качества собраннаго сѣна. Число указаній, что качество сѣна было: Хорошее.	Лучше средняго.	Среднее.	Хуже средняго.	Плохое.	Общая характеристика по 5 бальной системѣ.
Томскій уѣздъ	67	24	10—50	67	119	50—250	21	17	35	—	—	3.7	6	32	64	2	7	—	—	4.8
Кузнецкій сѣверная ч.	43	25	13—50	43	132	65—250	12	12	13	5	1	3.7	7	35	36	—	6	—	1	4.6
„ южная ч.	62	23	9—40	58	113	45—225	17	8	29	3	3	3.5	7	32	53	—	4	—	3	4.7
Барнаульск. правобер.	95	25	10—60	85	120	40—280	30	26	35	3	1	3.8	7	32	95	1	6	—	2	4.8
„ лѣв. сѣв. ч.	35	26	5—50	35	145	25—250	6	24	23	1	1	3.6	7	40	40	2	8	1	5	4.3
„ „ юж. ч.	61	18	5—40	56	84	25—180	5	3	32	12	12	2.7	7	31	46	—	14	1	3	4.3
Бійскій степная ч.	43	16	8—32	40	92	35—175	3	2	20	8	10	2.5	6	37	40	—	8	—	—	4.7
„ горная ч.	59	15	5—35	61	80	25—150	5	6	21	16	15	2.5	6	24	39	—	20	2	6	4.0
Змѣиногорск. степная ч.	28	16	7—32	28	90	24—192	1	5	14	3	7	2.7	6	33	20	—	8	1	2	4,1
„ горная ч.	100	20	5—40	92	109	8—225	4	26	42	9	17	2,9	7	37	76	1	33	2	6	4,2
По Алтайскому округу	593	21	5—60	565	108	8—280	104	129	264	60	67	3.2	7	34	509	6	114	7	28	4,4

Таблица XLIV. (продолженіе). Урожай травъ въ 1904 г. и характеристика сбора и качества собраннаго сѣна.

c. по залежамъ.

Уѣзды и районы.	Съ казенной десятины собрано. Копенъ. Число сообщеній.	Копенъ. Среднее.	Копенъ. Колебанія	Пудовъ. Число сообщеній.	Пудовъ. Среднее.	Пудовъ. Колебанія	Характеристика укоса. Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій.	Лучше средняго.	Средній.	Хуже средняго.	Плохой.	Общая характеристика по 5 бальной системѣ.	На единицу балла приходится въ среднемъ. Копенъ.	Пудовъ.	Характеристика качества собраннаго сѣна. Число указаній, что качество сѣна было: Хорошее.	Лучше средняго.	Среднее.	Хуже средняго.	Плохое.	Общая характеристика по 5 бальной системѣ.
Томскій уѣздъ	77	21	10—50	76	104	45—250	17	22	27	10	1	3,6	6	29	73	3	8	1	—	1,7
Кузнецкій сѣверн. ч.	43	20	8—35	39	100	40—175	5	18	12	5	—	3,6	6	28	30	—	4	—	2	4,6
„ южная ч.	43	20	10—40	46	106	45—200	12	8	15	3	2	3,6	6	29	36	—	3	—	2	4,7
Барнаульск. правобер	98	20	10—40	86	100	45—160	21	26	33	15	1	3,5	6	29	86	—	9	—	1	4,8
„ лѣв. сѣв. ч.	41	20	4—45	36	110	15—250	7	3	31	—	3	3,3	6	33	26	—	14	—	3	1,1
„ „ юж. ч.	54	16	8—30	50	74	20—125	6	—	39	3	7	2,9	5	25	39	—	15	2	3	4,2
Бійскій степная ч.	40	13	3—30	42	71	15—140	5	—	18	4	15	2,4	5	30	35	—	6	1	1	1,6
„ горная ч.	38	13	5—23	37	71	25—145	2		11	2	21	2,0	6	35	22	—	12	1	1	4,1
Змѣиногор. степная ч.	34	13	4—30	34	77	15—200	3	1	19	1	11	2,5	5	30	23	1	6	—	4	4,1
„ горная ч.	79	16	1—35	69	82	10—225	6	4	30	10	22	2,5	6	35	37	1	26	—	5	3,9
По Алтайскому округу	547	18	3—50	509	90	10—250	85	82	235	53	83	3,0	6	30	107	5	103	5	22	4,4

d) на лѣсныхъ покосахъ.

Уѣзды и районы.	Съ казенной десятины собрано. Копенъ. Число сообщеній.	Копенъ. Среднее.	Копенъ. Колебанія	Пудовъ. Число сообщеній.	Пудовъ. Среднее.	Пудовъ. Колебанія	Характеристика укоса. Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій.	Лучше средняго.	Средній.	Хуже средняго.	Плохой.	Общая характеристика по 5 бальной системѣ.	На единицу балла приходится въ среднемъ. Копенъ.	Пудовъ.	Характеристика качества собраннаго сѣна. Число указаній, что качество сѣна было: Хорошее.	Лучше средняго.	Среднее.	Хуже средняго.	Плохое.	Общая характеристика по 5 бальной системѣ.
Томскій уѣздъ	61	22	5—50	65	105	25—250	16	17	24	7	2	3,6	6	29	52	1	8	1	2	4,6
Кузнецкій сѣверная ч.	31	21	10—30	31	107	50—210	10	4	16	1	1	3,7	6	29	22	—	2	—	2	4,5
„ южная ч.	25	25	13—48	25	125	65—245	9	8	5	3	—	3,9	6	32	20	—	2	—	—	1,8
Барнаульск. правобер.	78	22	10—40	80	105	25—290	26	18	27	9	4	3,7	6	28	55	—	14	1	1	4,4
„ лѣв. сѣв. ч.	36	20	5—50	37	100	18—250	8	6	18	4	5	3,2	6	31	24	—	14	2	1	3,9
„ „ юж. ч.	52	17	5—30	53	80	25—180	6	12	19	10	8	3,0	5	27	32	—	14	1	1	4,3
Бійскій степная ч.	22	18	5—40	22	81	15—245	5	1	6	4	4	3,1	6	27	20	—	4	—	—	4,7
„ горная ч.	28	17	8—30	28	85	36—150	4	3	9	10	2	2,9	6	29	14	—	8	2	5	3,6
Змѣиногорск. степная ч.	21	20	5—36	21	103	25—180	3	8	7	1	2	3,5	5	29	14	—	3	—	4	4,0
„ горная ч.	39	25	8—45	29	109	20—240	8	3	20	3	7	3,0	8	36	27	—	11	1	4	4,0
По Алтайскому округу	396	21	5—50	401	100	15—250	95	83	151	52	35	3,4	6	29	280	1	80	8	26	4,3

Таблица XLIV. (окончаніе). Урожай травъ въ 1904 г. и характеристика сбора и качества собраннаго сѣна.

е) на болотныхъ покосахъ.

Уѣзды и районы.	Съ казенной десятины собрано. Копенъ. Число сообщеній	Копенъ. Среднее	Копенъ. Колебанія	Пудовъ. Число сообщеній	Пудовъ. Среднее	Пудовъ. Колебанія	Характеристика укоса. Число сообщеній, что укосъ былъ: Хорошій	Лучше средняго	Средній	Хуже средняго	Плохой	Общая характеристика по 5 бальной системѣ	На единицу балла приходится въ среднемъ: Копенъ	Пудовъ	Характеристика качества собраннаго сѣна. Число указаній, что качество сѣна было: Хорошее	Лучше средняго	Среднее	Хуже средняго	Плохое	Общая характ. по 5 бальн. системѣ
Томскій уѣздъ	13	23	15–30	5	91	75–150	5		10	–		3.7	6	25	10	1	3		1	4.3
Кузнецкій сѣверная ч.	9	21	15–35	7	113	70–150	1	1	6	—		3.4	7	20	3	—	2		2	3.2
„ южная ч.	15	19	13–40	14	126	60–210	4		8	—	3	3.1	6	40	14	—	1		1	4.6
Барнаульск. правобер.	32	25	15–40	29	123	75–220	16	–	12	–	3	3.8	7	32	25	—	3	1	3	4.3
„ лѣв. сѣв. ч.	7	20	15–30	5	99	75–140	3	—	3	1	2	3.1	6	32	7	—	1	—		4.7
„ „ юж. ч.	19	23	12–35	19	116	50–190	3	—	12	—	2	3,1	7	37	10		2	1	2	4.0
Бійскій степная ч.	11	21	10–40	9	113	60–200	2	–	5		3	2,8	7	40	6	—	2	1	1	3,9
„ горная ч.	20	20	10–35	18	97	50–140	6	1	8	—	5	3.1	6	31	7	1	2	2	5	3.2
Змѣиногорск. степная ч.	5	20	10–32	5	129	60–200	1		3	–	1	3.0	7	43	3	—	1	–	1	3.8
„ горная ч.	12	23	10–40	8	136	85–200	1	—	9	1	—	3.1	7	44	7	—	3	—	—	4.1
По Алтайскому округу	143	22	10–40	119	115	50–220	12	2	76	2	19	3.3	7	35	92	2	20	5	16	4.1

Таблица XLV. Сводъ данныхъ о болѣзняхъ на скотѣ въ теченіи осени 1903 г., зимы 1903-1904 г. и ранней весны 1904 г.

Уѣзды и районы.	Не было болѣзни ни на какомъ скотѣ.	Были болѣзни на рогатомъ скотѣ (число случаевъ). Видъ болѣзни. Воспаленіе легкихъ.	Ящуръ (язвенный)	Оспа.	Другія и неопредѣл. болѣз.	Уронъ отъ болѣзни. Не было урона	Былъ: Незначительный.	Значительный.	Большой.	Время существов. болѣзни. Только зимой	Осенью и зимой.	Зимой и весной.	Большую часть года	Всего случаевъ существ. болѣзни.	На лошадяхъ (всего случаевъ).
Томскій уѣздъ	18	4	31	11	—	19	24	1	2	27	2	9	1	46	1
Кузнецкій сѣверная ч.	9	2	38	2	1	14	23	6	—	16	1	21	—	43	3
„ южная ч.	—	—	52	—	1	8	31	13	1	21	-	27		53	4
Барнаульск. правобер.	25	2	51	14	4	9	49	13	-	47	3	19	1	71	
„ лѣв сѣв. ч.	32	5	15	—	2	10	8	3	1	13	3	5	1	22	-
„ „ юж. ч.	36	8	17	1	6	8	20	4		18	1	7	4	32	3
Бійскій степная ч.	8		17	3	5	1	20	4	—	11	1	13	-	25	
„ горная ч.	13	-	24	3	9	6	16	11	3	12	—	22	-	36	1
Змѣиногорск. степная ч.	8	1	12		8	11	9	1	—	12	1	4	1	21	1
„ горная ч.	8	1	32	1	14	36	12	—	-	33	2	9	-	18	—
По Алтайскому округу	157	23	289	35	50	122	212	56	7	213	14	136	8	397	13

Уѣзды и районы.	Были болѣзни на мелкомъ скотѣ (число случаевъ). Видъ болѣзни. Оспа.	Ящуръ.	Болѣзни ногъ.	Болѣзни горла.	Другія и неопредѣленныя.	Уронъ. Не было урона.	Былъ: Незначительный.	Значительный.	Большой.	Время существован. болѣзн. Только зимой	Осенью и зимой	Зимой и весной	Большую часть года.	Всего случаевъ существов. болѣзн.
Томскій уѣздъ	7	12	2	-	2	2	18	2	1	11	-	5	—	23
Кузнецкій сѣверная ч.	3	13	—	—	1	1	9	5	2	5	—	7	.	17
„ южная ч.	—	18	2	—	2	—	6	9	7	10	—	11	—	22
Барнаульск. правобер.	4	11	1		2	1	11	4	2	11	—	6	.	18
„ лѣв. сѣв. ч.	3	1	—	—	1	—	—	5	—	4	—	-	1	5
„ „ юж. ч.	2	2	2	—	1	2	4	—	1	3	—	—	—	7
Бійскій степная ч.	1	3	1	-	1	1	2	3	—	5	—	1	—	6
„ горная ч.	2	12	2	—	1	—	4	12	1	1	—	14	—	17
Змѣиногорск. степная ч.	—	2	4	1	1	6	2	—	—	3	—	3	—	8
„ горная ч.	1	6	2	—	2	6	1	1	3	6	1	3	-	11
По Алтайскому округу	23	80	16	1	14	19	57	41	17	59	1	50	1	134

Таблица XLVI. Сводъ данныхъ о болѣзняхъ на скотѣ весной и лѣтомъ 1904 года.

Уѣзды и районы.	Всего пунктовъ, давшихъ свѣдѣнія.	Изъ этого числа—такихъ пунктовъ, въ которыхъ болѣзни на скотѣ: Были. Число пунктовъ.	Были. Тоже въ $^0/_0$	Не было. Ни весной ни лѣтомъ. Число пунктовъ.	Тоже въ $^0/_0$	Весной. Число пунктовъ.	Тоже въ $^0/_0$	Лѣтомъ. Число пунктовъ.	Тоже въ $^0/_0$	Болѣзни на лошадяхъ. Были болѣзни. Общее чис. случаевъ (пункт.)	$^0/_0$ къ чис. пунктовъ. Вообще зарегистрир.	Отмѣт. болѣзни скот.	Время существованія болѣзни. Весной. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Лѣтомъ. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$
Томскій уѣздъ	59	17	28.8	12	71.2	7	11.8	8	13.6		—	-	-	-	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	42	16	38.1	26	61.9	2	4.8	11	26.2	1	2.4	6.2	1	100	--	-
„ южная ч.	38	16	42.1	22	57.9	4	10.5	9	23.7	4	10.5	25.0	—	—	4	100
Барнаульск. правобер.	84	35	41.7	49	58.3	11	13.1	21	25.0	10	12.0	28.5	2	20	8	80
„ лѣв. сѣв. ч.	51	21	41.4	30	58.6	15	29.4	3	5.9	6	11.7	28.6	—	--	6	100
„ „ юж. ч.	67	39	58.2	28	41.8	29	43.3	1	6.0	21	35.8	61.5	—		21	100
Бійскій степная ч.	29	15	51.7	14	48.3	3	10.3	10	37.6	2	6.9	13.8	1	50	1	50
„ горная ч.	49	33	67.4	16	32.6	6	12.3	26	53,0		-	-	—	—	-	--
Змѣиногорск. степная ч.	30	8	26.6	22	73.3	5	16.6	2	6.7	3	10.6	37.5	-	-	3	100
„ горная ч.	48	16	33.3	32	66.7	5	10.1	7	14.6	1	2.0	6.2	—		1	100
По Алтайскому округу	497	216	43,5	281	56.5	87	17.5	101	20,3	51	10,0	23,1	1	7.8	47	92.2

Уѣзды и районы.	Болѣзни на лошадяхъ. Видъ болѣзни. Сиб. язва. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Разн. бол. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Размѣры урона (падежа) отъ болѣзней. Большой. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Значител. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Совс. не было или незн. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Болѣзни на рогатомъ скотѣ. Были болѣзни. Общее число случ. (пункт.)	$^0/_0$ къ чис. пунк. Вообще зарегистрир.	Отмѣт. болѣзн. на скот.	Время существованія болѣзней. И весн. и лѣт. Число случаевъ.	$^0/_0$ къ общ. чис. случ. болѣзн. на рогат. скотѣ	Весной. Число случаевъ.	$^0/_0$ къ общ. чис. случ. болѣзн. на рогат. скотѣ	Лѣтомъ. Число случаевъ.	$^0/_0$ къ общ. чис. случ. болѣзн. на рогат. скотѣ
Томскій уѣздъ	—	-	—	—	-	—	—	—	—	-	15	25,4	88.2	1	7	9	60	5	33
Кузнецкій сѣверная ч.	-	-	1	100	--	—	—	-	1	100	16	38,1	100	3	19	11	69	2	12
„ южная ч.	--	-	4	100	—	-	2	50	2	50	13	34,2	81.2	2	15	10	77	1	8
Барнаульск. правобер.	6	60	4	40	2	20	3	30	5	50	25	29,8	71.4	2	8	19	76	4	16
„ лѣв. сѣв. ч.	3	50	3	50	--	—	3	50	3	50	14	27,5	66,7	2	15	3	21	9	64
„ „ юж. ч.	18	67	6	33	9	38	7	29	8	33	22	32.8	56,4	4	18	4	18	14	64
Бійскій степная ч.	—	—	2	100	1	50	--	—	1	50	14	48.3	93.3	2	14	10	72	2	14
„ горная ч.	--	—	—	—	-	—	—	—	—	—	33	67.3	100	—	—	27	82	6	18
Змѣиногорск. степная ч.	1	33	2	67	1	33	--	—	2	67	6	20,0	75,0	1	17	2	33	3	50
„ горная ч.	—	-	1	100	-	—	—	—	1	100	15	31,3	93.8	4	27	7	46	4	27
По Алтайскому округу	28	55	23	45	13	25.5	15	29.5	23	45	173	34.8	80	21	12	102	60	50	28

Уѣзды и районы.	Болѣзни на рогатомъ скотѣ. Видъ болѣзни. Воспаленіе легкихъ. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Ящуръ и язвочница. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Оспа. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Болѣзни ногъ. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Разныя болѣзни. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Размѣры урона (падежа) отъ болѣзни. Не было урона. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Уронъ былъ: Большой. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Значит. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Незначител. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$
Томскій уѣздъ	3	20	4	27	1	7	2	13	6	40	6	40	1	7	3	20	5	33
Кузнецкій сѣверная ч.	-		7	44	2	12	8	50	1	25	5	31	1	6	1	6	9	57
„ южная ч.	—	—	2	15	4	30	5	38	6	46	1	8	2	15	2	15	8	62
Барнаульск. правобер.	1	4	7	28	5	20	3	12	9	36	10	40	1	4	5	20	9	36
„ лѣв. сѣв. ч.	6	44	1	7	—	--	1	7	7	50	2	14	4	29	3	21	5	36
„ „ юж. ч.	7	32	7	32	—	-	1	5	7	32	5	23	3	11	6	27	8	36
Бійскій степная ч.	—		8	57	1	7	—	—	5	36	2	14	1	7	3	22	8	57
„ горная ч.	—	—	16	48	—	-	5	15	12	36	3	10	6	18	12	36	12	36
Змѣиногорск. степная ч.	--	—	4	66	—	-	--	—	2	33	4	66	-	—	1	17	1	17
„ горная ч.	1	7	6	40	—	—	4	26	6	40	6	40	2	13	2	13	5	34
По Алтайскому округу	18	10	62	36	13	7	29	17	64	37	44	25	21	12	38	22	70	41

Уѣзды и районы.	Болѣзни на мелкомъ скотѣ. Были болѣзни. Общее число случаевъ.	$^0/_0$ къ числу пунктовъ. Вообще зарегистрир.	Отмѣт. болѣзни на скот.	Время существов. болѣзни. Число сообщен., что болѣзнь была: И весной и лѣтомъ.	Весной.	Лѣтомъ.	Видъ болѣзни. Число случаевъ наличности данной болѣзни. Оспа.	Ящуръ.	Болѣзни ногъ.	Разныя болѣзни.	Размѣры урона. Не было урона. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Большой уронъ. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Значительн. уронъ. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$	Незначител. уронъ. Число случаевъ.	Тоже въ $^0/_0$
Томскій уѣздъ	2	3.4	11.8	—	1	1	—	1	—	1	--	—	—	--	1	50	1	50
Кузнецкій сѣверная ч.	3	7.1	18.8	1	2	—	--	2	1	1	—	--	1	33	—	--	2	67
„ южная ч.	2	5,3	12.5	1	1	—	1	-	1	—	—	—	--	—	—	—	2	100
Барнаульск. правобер.	2	2.4	5,7		2	—	1	—	1	—	—	--	2	100	—	—	-	–
„ лѣв. сѣв. ч.	4	7.8	19.0	-	1	3	3	—	1	—	1	25	—	—	2	50	1	25
„ „ юж. ч.	3	4,5	7,7	2	1	-	1	---	1	1	1	33	1	33	1	33	—	—
Бійскій степная ч.	1	3,4	6,7	--	-	1	1	—	-	—	-	—	—	—	1	100	—	-
„ горная ч.	4	8.2	12,1	—	3	1	-	—	1	3	—		1	25	3	75	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	1	3.3	12,5	--	--	1	-	—	—	1	—	--	—	–	—	—	1	100
„ горная ч.	3	6,3	18,8	1	1	1	—	-	1	3	--	—	1	33	2	67	—	--
По Алтайскому округу	25	5.0	11.5	5	12	8	7	3	7	10	2	8	6	32	10	32	7	28

Таблица XLVII. Время поставки скота на зиму 1903-1904 г. и выпуска его изъ стаекъ весной 1904 г.

а) лошади рабочія.

Уѣзды и районы.	Время поставки на зиму 1903-1904 года. Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія	Распредѣл. сообщ. по декадамъ. Новаго стиля. Сент. 11-20 (Стараго стиля 29 ав.-7 сн.)	Сент. 21-30 (8-17 сн.)	Октябрь. 1-10 (18-27 сн.)	Октябрь. 11-20 (28 сн.-7 ок.)	Октябрь. 21-31 (8-18 ок.)	Ноябрь. 1-10 (19-28 ок.)	Ноябрь. 11-20 (29 ок.-7 нб.)	Ноябрь. 21-30 (8-17 нб.)	1-10 дк. (18-27 нб.)	Время выпуска изъ зимнихъ стаекъ весною 1904 г. Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія	Распредѣл. сообщ. по декадамъ. Новаго стиля. Апрѣль. 1-10 (Стараго стиля 19-28 мр.)	Апрѣль. 11-20 (29 мр.-7 ап.)	Апрѣль. 21-30 (8-17 ап.)	Май. 1-10 (18-27 ап.)	Май. 11-20 (28 ап.-7 мая)	Май. 21-31 (8-18 мая)	1-10 ін. (19-28 м.)	Продолжительн. зимняго стойлового содержанія (число дней).
Томскій уѣздъ - -	68	1 ок	1с.—20о.	3	13	9	16	20	7		—	–	52	3 м.	апр. мая 10 — 20	– –	—	7	11	10	22	2	214
Кузнецкій сѣверная ч.	45	6	5 —28	2	3	1	13	15	8		—	-	33	2	15 - 15	—	—	3	10	7	13	—	208
„ южная ч. -	53	5	15 —28	- -	4	5	24	13	7			—	33	26ап.	5 - 21	—	2	12	5	5	7	2	203
Барнаульск. правобер.	98	29 с.	5 —20	2	25	12	35	22	2		—		55	30	10 — 16	—		8	14	12	21	—	213
„ лѣв. сѣв. ч.	54	12ок	1о.—1 н	—	—	—	12	16	21	5	—		55	20	5 — 15		2	24	16	10	3	-	190
„ „ юж. ч.	76	15	14с — 14	—	7	5	12	18	19	12	3		56	15	1 - 10	—	16	20	14	4	2		182
Бійскій степная ч. -	33	8	14 —27о.	-	4	4	8	5	12	—	—	—	17	18	1 — 16		3	8	3	1	2	—	192
„ горная ч. -	47	17	22 — 1н.	—	—	2	9	14	15	7	—	—	38	19	5 — 15	—	3	11	10	6	8	-	181
Змѣиногорск. степная ч.	26	29	15о.—14	-	—	—	—	2	7	12	4		21	22	10 - 20	—	—	9	8	1	2		154
„ горная ч.	52	22	28с.—15	-	—	—	7	15	15	10	5	—	51	26	3 - 25	—	2	14	18	8	6	3	186
По Алтайскому округу	552	9ок	1с.—15н.	7	56	41	136	141	113	46	12	—	411	24ап	1 — 25	—	28	116	109	64	86	8	197

б) лошади гулевыя.

Уѣзды и районы.	Время поставки на зиму 1903-1904 года. Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія	Распредѣл. сообщ. по декадамъ. Новаго стиля. Сент. 11-20 (Стараго стиля 29 ав.-7 сн.)	Сент. 21-30 (8-17 сн.)	Октябрь. 1-10 (18-27 сн.)	Октябрь. 11-20 (28 сн.-7 ок.)	Октябрь. 21-31 (8-18 ок.)	Ноябрь. 1-10 (19-28 ок.)	Ноябрь. 11-20 (29 ок.-7 нб.)	Ноябрь. 21-30 (8-17 нб.)	1-10 дк. (18-27 нб.)	Время выпуска изъ зимнихъ стаекъ весною 1904 г. Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія	Распредѣл. сообщ. по декадамъ. Новаго стиля. Апрѣль. 1-10 (Стараго стиля 19-28 мр.)	Апрѣль. 11-20 (29 мр.-7 ап.)	Апрѣль. 21-30 (8-17 ап.)	Май. 1-10 (18-27 ап.)	Май. 11-20 (28 ап.-7 мая)	Май. 21-31 (8-18 мая)	1-10 ін. (19-28 м.)	Продолжительн. зимняго стойлового содержанія (число дней).
Томскій уѣздъ - -	67	11ок	15с - 1нб	-	3	4	15	25	17	3	-	—	55	20ап	1а—10 м.	—	3	23	7	3	—	—	190
Кузнецкій сѣверная ч.	37	26	10о—10	—	- -	—	-	8	10	16	3	—	40	20	5 - 5	—	7	25	3	—	—	—	176
„ южная ч. -	50	23	1 —16	-	—	—	4	16	16	4	10	—	40	14	1 —28ап	—	7	15	1	—	-	-	173
Барнаульск. правобер.	97	9	10с — 1	- -	9	8	28	27	20	5	-	—	69	16	25м — 3 м.	2	13	24	10		—	—	189
„ лѣв. сѣв. ч.	53	25	5о —15	-	-	—	2	12	23	10	6	—	54	12	1а 25ап	—	17	12	—	—	—	—	169
„ „ юж. ч.	50	26	1 -15	—	-	—	8	8	11	12	11	—	54	11	25мр-30	3	22	9	2	-	—	—	167
Бійскій степная ч. -	30	18	1 - 10	—	-	—	9	5	9	5	2	—	22	13	1а -30	—	6	3	2	—	—	-	177
„ горная ч. -	38	25	15 — 6	—	-	—	—	7	17	14	—	—	38	12	20мр - 3 м.	3	12	11	2	—	—	—	169
Змѣиногорск. степная ч.	19	6нб	15 —18	-	-	—	—	1	2	6	9	1	23	16	30 — 3	—	2	5	2	-	—	—	161
„ горная ч.	37	30ок	15 —15		-	—	-	4	13	11	9	—	51	18	1а— 8	—	7	20	4	1	—	—	17[illegible]
По Алтайскому округу	478	20ок	10с. —18н.	—	12	12	66	113	138	86	50	1	446	15ап	20мр.- 8м.	8	90	147	33	4	-	—	177

Таблица XLVII. (продолж.). Время поставки скота на зиму 1903-1904 г. и выпуска его изъ стаекъ весной 1904 г.

в) коровы дойныя.

Уѣзды и районы.	Время поставки на зиму 1903-1904 года. Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія	Распредѣл. сообщ. по декадамъ. Новаго стиля. Сент. 11-20 (Стараго стиля: 29 ав.-7 сн.)	Сент. 21-30 (8-17 сн.)	Октябрь. 1-10 (18-27 сн.)	Октябрь. 11-20 (28 сн.-7 ок.)	Октябрь. 21-31 (8-18 ок.)	Ноябрь. 1-10 (19-28 ок.)	Ноябрь. 11-20 (29 ок.-7 нб.)	Ноябрь. 21-30 (8-17 нб.)	1-10 дк. (18-27 нб.)	Время выпуска изъ зимнихъ стаекъ весной 1904 г. Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія	Распредѣл. сообщ. по декадамъ. Новаго стиля. Апрѣль. 1-10 (Стараго стиля: 19-28 мр.)	Апрѣль. 11-20 (29 мр.-7 ап.)	Апрѣль. 21-30 (8-17 ап.)	Май. 1-10 (18-27 ап.)	Май. 11-20 (28 ап.-7 мая)	Май. 21-31 (8-18 мая)	1-10 ін. (19-28 м.)	Продолжительн. зимняго стойлового содержанія (число дней).
Томскій уѣздъ - -	68	6ок	14с—26ок	—	6	10	17	28	7	—	—	—	58	19ап	1а.—9м.	—	4	10	27	14	3	—	195
Кузнецкій сѣверн. ч. -	43	8	10—26	—	3	3	12	18	7	—	—	—	40	23	10—10	—	—	8	24	6	2	—	197
„ южная ч. -	49	7	25—22	—	—	5	20	18	6	—	—	—	42	17	5—1	—	5	16	18	3	—	—	192
Барнаульск. правобер.	96	3	10—24	—	16	16	31	23	10	—	—	—	73	18	25м.-10	2	9	20	26	14	2	—	197
„ лѣв. сѣв. ч.	54	19	1о—1нб	—	—	—	6	19	21	8	—	—	55	16	5а—30ап		4	31	17	3	—	—	179
„ „ юж. ч.	70	22	1—15	—	—	—	10	15	28	10	7	—	62	12	1—30	—	20	28	10	4	—	—	172
Бійскій степная ч. -	35	9	15с—30ок	—	2	5	9	8	10	1	—	—	23	16	1—3м	—	1	9	7	3	—	—	189
„ горная ч. -	47	17	1о—1нб	—	—	—	5	21	18	3	—	—	42	18	1—10	—	9	12	14	5	2	—	183
Змѣиногор. степная ч.	31	1нб	15—14	—	—	—	—	3	5	17	6	—	24	19	10—30ап	—	—	10	13	1			169
„ горная ч. -	46	21ок	1—10	—	—	—	6	12	16	11	1	—	54	19	1—5м.	—	3	22	21	8	—	—	180
По Алтайскому округу	539	13ок	10с—15нб	—	27	39	116	165	128	50	14	—	473	18ап	25м.-10м.	2	58	166	177	61	9	—	187

г) Быки и остальной рогатый скотъ.

Уѣзды и районы.	Время поставки на зиму 1903-1904 года. Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія	Распредѣл. сообщ. по декадамъ. Новаго стиля. Сент. 11-20 (Стараго стиля: 29 ав.-7 сн.)	Сент. 21-30 (8-17 сн.)	Октябрь. 1-10 (18-27 сн.)	Октябрь. 11-20 (28 сн.-7 ок.)	Октябрь. 21-31 (8-18 ок.)	Ноябрь. 1-10 (19-28 ок.)	Ноябрь. 11-20 (29 ок.-7 нб.)	Ноябрь. 21-30 (8-17 нб.)	1-10 дк. (18-27 нб.)	Время выпуска изъ зимнихъ стаекъ весной 1904 г. Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія	Распредѣл. сообщ. по декадамъ. Новаго стиля. Апрѣль. 1-10 (Стараго стиля: 19-28 мр.)	Апрѣль. 11-20 (29 мр.-7 ап.)	Апрѣль. 21-30 (8-17 ап.)	Май. 1-10 (18-27 ап.)	Май. 11-20 (28 ап.-7 мая)	Май. 21-31 (8-18 мая)	1-10 ін. (19-28 м.)	Продолжительн. зимняго стойлового содержанія (число дней).
Томскій уѣздъ - -	61	8ок	15сп-26ок	—	3	6	19	25	8	—	—	—	54	21ап	1ап.- 9м.	—	5	10	28	9	2	—	195
Кузнецкій сѣверн. ч. -	38	12	1ок-28	—	—	—	12	18	8	—	—	—	38	21	8 - 8	—	—	11	21	5	1	—	191
„ южная ч. -	52	14	25сп- 1нб	—	—	2	10	21	15	4	—	—	40	16	5 - 1	—	4	18	16	2	—	—	184
Барнаульск. правобер	92	6	10 -30ок	—	13	12	22	31	12	2	—	—	71	18	25мр-10	2	11	20	20	16	2	—	194
„ лѣв. сѣв. ч.	52	21	1ок-10нб	—	—	—	5	17	18	10	2	—	54	15	1ап.- 5	—	6	30	16	2	—	—	176
„ „ юж. ч.	69	26	1 -20	—	—	—	7	11	20	19	8	4	59	12	25мр-30ап	2	14	30	10	3	—	—	168
Бійскій степная ч. -	31	17	1 - 5	—	—	—	10	5	10	6	—	—	22	15	1ап.- 3м.	—	4	10	5	3	—		180
„ горная ч. -	45	20	1 - 5	—	—	—	4	13	18	10	—		41	16	30мр- 3	—	10	12	13	6	—	—	178
Змѣиногор. степная ч.	28	3нб	15 -18	—	—	—	—	2	3	15	8	—	23	18	10ап-30ап	—	—	12	10	1	—	—	166
„ горпая ч. -	43	25ок	5 -15	—	—	—	2	10	17	6	8	—	51	18	1 - 5м.	—	5	18	23	5	—	—	175
По Алтайскому округу	511	16ок	10сп-20нб	—	16	20	91	153	129	72	26	4	453	17ап	25мр-10м.	4	59	171	162	52	5	—	183

Таблица XLVII. (окончан.) Время поставки скота на зиму 1903-1904 г. и выпуска его изъ стаекъ весной 1904 г. д) овцы.

Уѣзды и районы.	Время поставки на зиму 1903-1904 года. Число сообщеній.	Среднее время	Колебанія	Распредѣл. сообщ. по декадамъ. Новаго стиля. Сент 11-20 (Стараго стиля: 29 ав.-7 сн.)	Сент 21-30 (8-17 сн)	Октябрь. 1-10 (18-27 сн.)	Октябрь. 11-20 (28 сн.-7 ок.)	Октябрь. 21-31 (8-18 ок.)	Ноябрь. 1-10 (19-28 ок.)	Ноябрь. 11-20 (29 ок.-7 нб)	Ноябрь. 21-30 (8-17 нб.)	1-10 дк. (18-27 нб)	Время выпуска изъ зимнихъ стаекъ весною 1904 г. Число сообщеній.	Среднее время	Колебанія	Распредѣл. сообщ. по декадамъ. Новаго стиля. Апрѣль. 1-10 (Стараго стиля: 19-28 мр)	Апрѣль. 11-20 (29 мр.-7 ап)	Апрѣль. 21-30 (8-17 ап.)	Май. 1-10 (18-27 ап.)	Май. 11-20 (28 ап.-7 мая.)	Май. 21-31 (8-18 мая.)	1-10 iн (19-28 м.)	Продолжительн. зимняго стойловаго содержанія (число дней)
Томскій уѣздъ - -	59	30 с.	13с. —20о.	—	11	14	19	12	3	—	—	—	55	29 а.	10а.—20м.	—	—	4	23	16	10	2	211
Кузнецкій сѣверн. ч. -	40	27	10 —12	—	8	6	22	4	—	—	—	—	41	1 м.	10 —20	—	—	2	13	16	9	1	216
„ южная ч. -	48	30	15 —15	—	2	9	28	9	—	—	—	—	43	24 а.	5 —25	—	2	8	21	9	1	2	206
Барнаульск. правобер.	90	28	10 —20	—	22	15	35	16	2	—	—	—	69	24	1 —15	—	5	12	25	19	8	—	208
„ лѣв. сѣв. ч	50	16 о.	10 — 8н.	—	3	1	6	16	15	8	1	—	55	18	1 —15	—	6	23	20	2	4	—	184
„ „ юж. ч.	64	21	1о.—10	—	—	—	10	12	23	16	3	-	61	12	25мр.- 5	1	18	28	11	3	—	—	179
Бійскій степная ч. -	35	7	15с.—30о.	—	3	3	12	8	8	1	—	—	23	16	1а.— 1	—	4	9	9	1	—	—	191
„ горная ч. -	36	15	1о.— 1н.	—	—	—	7	17	8	4	—	—	38	19	1 —13	—	4	16	10	6	2	—	186
Змѣиногор. степная ч.	28	7 н.	15 —25	—	—	—	—	2	2	11	8	5	25	20	1 — 3	—	1	9	12	3	—	—	164
„ горная ч. -	40	20 о.	1 —15	—	—	—	5	12	13	6	4	—	47	22	5 —15	—	1	15	22	7	2	—	184
По Алтайскому округу	490	10 о.	10с.—25н.	—	49	48	144	108	74	46	16	5	457	21 а.	25мр.-25м.	1	41	126	166	82	36	5	193

Таблица XLVIII. Время поставки на зиму 1904-1905 г.

а) лошадей рабочихъ.

Уѣзды и районы.	Время поставки.			Распредѣленіе сообщеній по декадамъ.									
				Новаго стиля.									
				Сентябрь		Октябрь.			Ноябрь.			Декабрь.	
	Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія.	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20
				Стараго стиля.									
				29 ав.-7 сн.	8-17 сн	18-27 сн.	28 сн.-7 ок.	8-18 ок.	19-28 ок.	29 ок.-7 нб.	8-17 нб.	18-27 нб.	28 нб.-7 дк.
Томскій уѣздъ	64	14 ок.	14 сн — 3нб.	—	7	2	8	19	23	5	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	38	12	15 —30ок.	—	3	3	7	7	16	2	—	—	—
„ южная ч.	45	14	14 — 5нб.	—	2	3	10	7	19	4	—	—	—
Барнаульск. правобер.	83	17	24 — 4	—	—	3	21	11	34	14	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	51	21	1 ок.— 6	—	—	—	5	11	28	7	—	—	—
„ „ юж. ч.	65	22	1 — 8	—	—	—	10	7	28	18	2	—	—
Бійскій степная ч.	25	15	20 сн.— 1	—	—	2	3	8	9	3	—	—	—
„ горная ч.	51	20	1 ок.—12	—	—	—	10	8	16	15	2	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	26	30	8 —15	—	—	—	—	6	4	9	7	—	—
„ горная ч.	51	28	1 —16	—	—	—	6	7	10	13	15	—	—
По Алтайскому округу	499	19 ок.	14сн.—16нб.	—	12	13	80	91	187	90	26	—	—

в) лошадей гулевыхъ.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія.	29 ав.-7 сн.	8-17 сн	18-27 сн.	28 сн.-7 ок.	8-18 ок.	19-28 ок.	29 ок.-7 нб.	8-17 нб.	18-27 нб.	28 нб.-7 дк.
Томскій уѣздъ	66	29 ок.	10 ок.—15нб.	—	—	—	—	5	31	23	7	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	31	3 нб.	26 —15	—	—	—	—	—	7	15	9	—	—
„ южная ч.	44	3	15 — 20	—	—	—	—	4	8	17	13	2	—
Барнаульск. правобер.	85	30 ок	15 —15	—	—	—	—	7	29	37	12	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	51	6 нб.	20 —27	—	—	—	—	—	16	10	18	7	—
„ „ юж. ч.	49	8	15 — 1дк.	—	—	—	—	1	10	13	15	6	4
Бійскій степная ч.	27	3	20 —25нб.	—	—	—	—	—	8	11	6	2	—
„ горная ч.	41	6	25 —22	—	—	—	—	—	8	13	16	4	—
Змѣиногорск. степная ч.	23	11	15 —25	—	—	—	—	1	3	2	12	5	—
„ горная ч.	50	14	24 — 1дк.	—	—	—	—	—	5	4	24	14	3
По Алтайскому округу	467	4 нб.	10ок.— 1дк.	—	—	—	—	18	125	145	132	40	7

Таблица XLVIII. (окончаніе). Время поставки на зиму 1904-1905 года.

c) коровъ дойныхъ.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія.	Сентябрь 11-20 (29 ав.-7 сн.)	Сентябрь 21-30 (8-17 сн.)	Октябрь 1-10 (18-27 сн.)	Октябрь 11-20 (28 сн.-7 ок.)	Октябрь 21-31 (8-18 ок.)	Ноябрь 1-10 (19-28 ок.)	Ноябрь 11-20 (29 ок.-7 нб.)	Ноябрь 21-30 (8-17 нб.)	Декабрь 1-10 (18-27 нб.)	Декабрь 11-20 (28 нб.-7 дк.)
Томскій уѣздъ	65	21 ок.	1 о.— 5 н.	—	—	—	4	15	40	6	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	40	15	20 с. — 5 н.	—	—	3	8	8	19	2	—	—	—
„ южная ч.	46	17	20 — 2	—	—	2	10	6	24	4	—	—	—
Барнаульск. правобер.	85	21	1 о.—10	—	—	—	8	14	58	3	2	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	52	27	1 —15	—	—	—	1	3	37	6	5	—	—
„ „ юж ч	67	27	1 —15	—	—	—	3	5	36	18	5	—	—
Бійскій степная ч.	27	22	1 — 10	—	—	—	3	2	17	4	1	—	—
„ горная ч.	48	29	10 —20	—	—	—	—	7	14	20	6	1	—
Змѣиногорск. степная ч.	27	31	15 —15	—	—	—	—	4	8	6	9	—	—
„ горная ч	50	5 н.	15 —27	—	—	—	—	5	10	13	15	7	—
По Алтайскому округу	507	24 ок.	20 с.—27 н.	—	—	5	37	69	263	82	43	8	—

d) быковъ и остального рогатаго скота.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія.	Сентябрь 11-20 (29 ав.-7 сн.)	Сентябрь 21-30 (8-17 сн.)	Октябрь 1-10 (18-27 сн.)	Октябрь 11-20 (28 сн.-7 ок.)	Октябрь 21-31 (8-18 ок.)	Ноябрь 1-10 (19-28 ок.)	Ноябрь 11-20 (29 ок.-7 нб.)	Ноябрь 21-30 (8-17 нб.)	Декабрь 1-10 (18-27 нб.)	Декабрь 11-20 (28 нб.-7 дк.)
Томскій уѣздъ	62	22 ок.	1 ок.— 3 нб.	—	—	—	5	7	36	14	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	31	21	1 — 5	—	—	—	2	4	23	2	—	—	—
„ южная ч.	42	25	1 —10	—	—	—	3	2	20	16	1	—	—
Барнаульск. правобер.	83	24	1 —10	—	—	—	4	10	48	18	3	—	—
„ лѣв. сѣв. ч	51	29	1 —15	—	—	—	1	1	32	5	12	—	—
„ „ юж. ч.	69	30	1 —23	—	—	—	3	3	26	22	12	3	—
Бійскій степная ч.	24	30	20 —15	—	—	—	—	—	13	6	5	—	—
„ горная ч.	44	4 нб.	15 — 1 дк.	—	—	—	—	5	9	15	9	4	2
Змѣиногорск. степная ч.	25	4	15 —20 нб.	—	—	—	—	2	8	3	11	1	—
„ горная ч.	45	10	17 —25	—	—	—	—	2	6	6	20	11	—
По Алтайскому округу	476	29 ок.	1 ок.— 1 дк.	—	—	—	18	36	221	107	73	19	2

e) овецъ.

Уѣзды и районы.	Число сообщеній.	Среднее время.	Колебанія.	Сентябрь 11-20 (29 ав.-7 сн.)	Сентябрь 21-30 (8-17 сн.)	Октябрь 1-10 (18-27 сн.)	Октябрь 11-20 (28 сн.-7 ок.)	Октябрь 21-31 (8-18 ок.)	Ноябрь 1-10 (19-28 ок.)	Ноябрь 11-20 (29 ок.-7 нб.)	Ноябрь 21-30 (8-17 нб.)	Декабрь 1-10 (18-27 нб.)	Декабрь 11-20 (28 нб.-7 дк.)
Томскій уѣздъ	65	9 ок.	1 с.— 1 н.	4	3	1	25	13	13	6	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	38	4	10 —26 о.	—	4	1	19	9	5	—	—	—	—
„ южная ч.	42	12	20 —28	—	—	2	13	12	15	—	—	—	—
Барнаульск. правобер.	84	14	13 —10 н.	—	3	2	20	21	33	3	2	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	50	26	1 о.—15	—	—	—	3	6	29	5	7	—	—
„ „ юж. ч.	62	27	1 —15	—	—	—	5	5	25	19	8	—	—
Бійскій степная ч.	25	21	1 — 30 о.	—	—	—	1	5	18	1	—	—	—
„ горная ч.	44	23	1 —14 н.	—	—	—	5	6	21	9	3	—	—
Змѣиногорск. степная ч.	21	31	15 —15	—	—	—	—	4	6	8	6	—	—
„ горная ч.	45	2 н.	15 —25	—	—	—	—	6	10	12	11	6	—
По Алтайскому округу	479	19 ок.	1 с.—25 н.	4	10	6	91	87	175	63	37	6	–

Общая продолжительность пребыванія внѣ зимнихъ стоекъ (число дней весен., лѣтн. и осенней пастьбы скота въ 1904 году). Зимой на подножномъ кормѣ скотъ:

Уѣзды и районы.	Лошадей рабочихъ.	Лошадей гулевыхъ.	Коровъ дойныхъ.	Быковъ и остального рогатаго скота.	Овецъ.	Не ходилъ никакой (число сообщ.)	Ходилъ: Лошад. гульн. Всю зиму.	Ходилъ: Лошад. гульн. Часть зимы.	Ходилъ: Ост. рогат. ск Всю зиму.	Ходилъ: Ост. рогат. ск Часть зимы.	Ходилъ: Овцы. Всю зиму.	Ходилъ: Овцы. Часть зимы.
Томскій уѣздъ	164	192	185	184	163	59	—	—	—	—	—	—
Кузнецкій сѣверная ч.	163	197	185	183	156	35	1	1	—	—	—	—
„ южная ч.	171	203	183	192	171	41	—	3	—	—	—	—
Барнаульск. правобер.	170	197	186	189	173	71	—	1	—	—	—	—
„ лѣв. сѣв. ч.	184	208	194	197	191	46	3	2	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	190	211	198	201	198	45	9	11	—	—	—	—
Бійскій степная ч.	180	204	189	198	188	20	—	2	—	—	—	—
„ горная ч.	184	208	194	202	187	32	4	2	1	1	1	1
Змѣиногорск. степная ч.	201	209	195	200	194	22	1	1	—	—	—	1
„ горная ч.	195	210	200	206	194	45	2	3	—	—	1	1
По Алтайскому округу	178	203	189	195	181	357	20	26	1	1	2	3

Таблица XLIX. Условія пчеловодства: а) осенью и зимой 1903-1904 г.

Уѣзды и районы.	Время уборки пчелъ на зиму.			Погода для уборки пчелъ была:		Чис. сооб.. что погода для зимов. пчелъ была:		Рѣзкихъ переход. отъ холода къ оттепели:		Пчелъ осенью:		Мыши пчелъ въ омшанникахъ:		Пчелы изъ летковъ:		Гдѣ продавали медъ и воскъ:		
	Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Благопріятная.	Неблагопріятная.	Благопріятная.	Неблагопріятная.	Не было.	Были.	Подкармливали.	Не подкармливали	Не тревожили.	Тревожили.	Выбивались.	Не выбивались.	Дома.	На сторонѣ.	Дома и на сторонѣ
			сен. окт.															
Томскій уѣздъ - -	51	29 сн.	10—15	9	38	33	5	8	5	16	36	37	6	1	38	6	21	2
Кузнецкій сѣверная ч.	40	26	15—20	10	30	26	2	4	—	6	34	29	—	5	26	15	8	—
„ южная ч. -	46	21	1—10	9	37	33	2	6	2	3	43	34	2	5	29	14	11	3
Барнаульск. правобер.	82	26	5—20	12	70	52	5	13	2	20	66	56	4	4	57	24	8	3
„ лѣв. сѣв. ч.	9	1 ок.	15—20	3	5	6	2	—	—	1	8	5	1	—	6	2	1	1
„ „ юж. ч.	15	3	14—20	—	17	6	2	—	1	5	11	4	2	—	6	1	1	1
Бійскій степная ч. -	24	28 сн.	14—15	4	24	12	3	3	1	6	23	12	4	—	16	—	4	2
„ горная ч. -	40	4 ок.	14—20	12	32	31	4	6	1	6	39	31	7	4	35	9	4	—
Змѣиногорск. степная ч.	13	1	15—15	3	9	8	—	1	—	1	12	5	3	—	6	1	—	1
„ горная ч.	49	30 сн.	15—15	22	28	44	2	—	1	3	48	37	8	3	43	14	20	7
По Алтайскому округу	369	28 сн.	1 сн.—20 ок.	84	290	254	27	41	13	67	320	250	37	22	262	86	78	20

Уѣзды и районы.	Продажная цѣна пуда (въ руб.) зимой 1903-1904 г.						Названія рынковъ сбыта.
	Меда.			Воска.			
	Число показаній.	Средняя цѣна (въ рубляхъ)	Колебанія.	Число показаній.	Средняя цѣна (въ рубляхъ)	Колебанія.	
Томскій уѣздъ - -	21	6,92	5,00—8,00	22	22,90	20,00—25,00	Томскъ, Н.-Николаевскъ, Колывань, Боровлян.
Кузнецкій сѣверная ч.	16	7.32	5,50—8,25	21	22.77	20.00—25.00	Томскъ, Усть-Искитимъ, Борисово, Брюханово
„ южная ч. -	25	6.67	5,00—8,00	31	22,92	20,00—26.00	Барнаулъ, Бійскъ, Кузнецкъ, Тогулъ, Бачатс.
Барнаульск. правобер.	16	7,78	6,00—8,00	16	22.03	20,00—25.00	Барнаулъ, Бердское, Маслянино и др.
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	—	—	—	—	—	—	—
Бійскій степная ч. -	4	6.31	6,00—6,50	4	21,44	20,00—22,00	Бійскъ, Смоленское.
„ горная ч. -	13	7,46	6.00—9.00	13	21.61	20,00—24,00	Бійскъ, Солонешенское, Сибирячиха и др.
Змѣиногорск. степная ч.	—	—	—	—	—	—	—
„ горная ч.	34	5,26	4,50—7,00	35	22.50	20,00—25,00	Змѣиногорскъ, У.-Каменогор., Зырянов. и др.
По Алтайскому округу	129	6,63	4,50—9,00	142	22.54	20,00—26,00	—

Таблица XLIX. (окончаніе). Условія пчеловодства: б) зимой, весной и лѣтомъ 1904 г.

Уѣзды и районы.	Время выставки пчелъ изъ омшаника.			За зиму уронъ былъ:			Когда понесли пчелы первую обножку (поноску).			Уронъ весной на колышкахъ.	Былъ:			Какова была для пчелъ весна.		
	Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Большой.	Средній.	Незначительный.	Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Не былъ.	Незначительный.	Значительный.	Большой.	Хорошая.	Средняя.	Плохая.
Томскій уѣздъ	55	24 апр.	10 апр.—15 мая.	14	15	14	47	3 м.	15ап.—20мая	22	21	10	1	48	4	3
Кузнецкій сѣверная ч.	37	25	17 — 5	6	9	15	34	3	20 —15	20	10	5	3	35	4	1
„ южная ч.	37	23	16 —10	8	10	10	28	29 ап.	19 —10	12	18	7	—	32	5	1
Барнаульск. правобер.	59	20	5 — 1	10	15	15	47	1 м.	15 —15	33	20	4	—	55	8	—
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	1	2	—	—	—	5	1	—	—	7	—	1
„ „ юж. ч	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	3	1	—	4	4	—
Бійскій степная ч.	16	18	8 апр.—25 апр.	11	1	4	15	3	15 —15	6	5	1	3	13	—	2
„ горная ч.	34	20	6 —10 мая.	4	3	14	35	12	15 -25 іи	19	14	3	1	32	4	1
Змѣиногорск. степная ч.	7	25	20 —28 апр.	1	—	4	8	13	1мая—15	2	4	2		6	2	—
„ горная ч.	50	20	5 — 1 мая.	1	4	28	49	9	15 ап.—15	22	22	3	3	34	11	9
По Алтайскому округу	295	22 апр	5 апр.—15 мая.	55	58	108	263	4 м.	15 ап —25 іи	144	118	36	11	266	42	18

Уѣзды и районы.	Когда началось роеніе.			Когда окончилось роеніе.			Для роенія погода		Погода роенію мѣшала		Роенія не было.
	Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Благопріятствовала.	Неблагопріятствовала.	Ненастьемъ.	Вѣтромъ и холодомъ.	
Томскій уѣздъ	43	9 ін.	25м. -20ін.	45	11 іл	25ін.—20іл.	44	2	—	2	—
Кузнецкій сѣверная ч.	34	9	19 —25	31	9	25 —20	31	—	—	—	—
„ южная ч.	27	12	25 —26	29	6	20 —28	29	3	1	2	—
Барнаульск. правобер.	61	11	10 — 2іл.	62	9	20 —31	50	9	2	5	—
„ лѣв. сѣв. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ юж. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бійскій степная ч.	21	10	18 —26ін.	20	11	15 —25	21	—	—	—	—
„ горная ч.	39	1	14 — 1іл.	40	8	20 —29	31	10	2	6	—
Змѣиногорск. степная ч.	7	12	6 —25ін.	7	10	1іл.—15	5	2	—	2	—
„ горная ч.	37	7	15 —28	35	8	21ін.—20	23	11	—	8	—
По Алтайскому округу	269	8 ін.	10м.— 2іл.	269	9 іл.	15ін.—31іл.	234	37	—	—	—

Уѣзды и районы.	Когда пчелы понесли главный взятокъ.			Когда окончили главный взятокъ			Погода для медосбора.		По сравненію съ прошлымъ годомъ 1904 годъ былъ: По роенію.			По медосбору.		
	Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Число показаній.	Среднее время.	Колебанія.	Благопріятствовала.	Неблагопріятствовала.	Хорошій.	Средній.	Плохой.	Хорошій.	Средній.	Плохой.
Томскій уѣздъ	40	20 ін.	15м.—15іл.	44	5 ав	15іл.—31ав	42	6	36	9	—	31	15	1
Кузнецкій сѣверная ч.	32	20	15 —20	31	1	12 —20	28	5	16	11	2	27	4	1
„ южная ч.	29	24	15 —18	26	2	15 —30	31	2	13	16	4	31	1	—
Барнаульск. правобер.	60	13	1 —15	56	26 іл.	29ін.—30	47	18	35	21	7	18	13	7
„ лѣв. сѣв. ч.	—		—	—	—	—			—	—	—	—		
„ „ юж. ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
Бійскій степная ч.	22	9	1 —12	22	1 ав.	15іл.—31	22	—	14	7	1	18	1	—
„ горная ч.	37	17	15 —20	38	4	3 —31	27	11	18	20	3	28	12	1
Змѣиногорск. степная ч.	7	7 іл.	21ін.—25	7	1	27 —10	5	2	2	5	—	1	1	2
„ горная ч.	36	21 ін.	15м.—20	36	6	10 —31	22	15	14	15	10	24	11	4
По Алтайскому округу	263	18 ін.	1м.—20іл.	260	2 ав.	29ін.—31ав.	224	62	148	110	27	208	64	16

Таблица L.

Данныя о распространеніи болѣзней у населенія Алтайскаго округа въ 1904 г.

а) у взрослыхъ.

Уѣзды и районы.	Не было болѣзней: Число селеній	Не было болѣзней: Тоже въ %	Были болѣзни: Число селеній	Были болѣзни: Тоже въ %	Горячка, тифъ и т. п.: Чис. селен. съ налич. этихъ болѣзн.	% къ общ. чис. сел. въ кот. были болѣзн.	Число селеній давшихъ смерти отъ этихъ болѣзн.	% къ общ. чис. сел. констат. эту болѣзн.	Лихорадки: Чис. селен. съ налич. этихъ болѣзн.	% къ общ. чис. сел. въ кот. были болѣзн.	Число селеній давшихъ смерти отъ этихъ болѣзн.	% къ общ. чис. сел. констат. эти болѣзн.	Поносы, холерина и т. п.: Чис. селен. съ налич. этихъ болѣзн.	% къ общ. чис. сел. въ кот. были болѣзн.	Число селеній давшихъ смерти отъ этихъ болѣзн.	% къ общ. чис. сел. констат. эти болѣзн.	Горловыя болѣзни: Чис. селен. съ налич. этихъ болѣзн.	% къ общ. чис. сел. въ кот. были болѣзн.	Число селеній давшихъ смерти отъ этихъ болѣзн.	% къ общ. чис. сел. констат. эти болѣзн.	Глазныя болѣзни: Чис. селен. съ налич. этихъ болѣзн.	% къ общ. чис. сел. въ кот. были болѣзн.	Число селеній давшихъ смерти отъ этихъ болѣзн.	% къ общ. чис. сел. констат. эти болѣзн.	Неопредѣленныя болѣзни: Чис. селен. съ налич. этихъ болѣзн.	% къ общ. чис. сел. въ кот. были болѣзн.	Число селеній давшихъ смерти отъ этихъ болѣзн.	% къ общ. чис. сел. констат. эти болѣзн.	Сибирская язва: Чис. селен. съ налич. этихъ болѣзн.	% къ общ. чис. сел. въ кот. были болѣзн.	Число селеній давшихъ смерти отъ этихъ болѣзн.	% къ общ. чис. сел. констат. эти болѣзн.	Число селен., въ котор. констатиров. наличность: Одной болѣзни	Двухъ болѣзней	Трехъ болѣзней
Томскій уѣздъ	35	66	18	31	10	56	2	20	6	33	0	0	2	11	0	0	4	22	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	4	—
Кузнецкій сѣверная ч.	14	40	21	60	19	91	11	58	0	0	0	0	1	19	1	25	2	10	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	—	—
„ южная ч.	18	55	15	15	6	40	2	33	2	13	0	0	3	20	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	15	—	—
Барнаульск. правобер.	44	60	29	40	13	47	5	38	8	28	0	0	1	3	1	100	7	24	2	29	4	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3	—
„ лѣв. сѣв. ч.	39	81	9	19	1	11	2	50	3	33	0	0	2	22	0	0	1	11	0	0	2	22	0	0	1	11	1	100	0	0	0	0	6	2	1
„ „ юж. ч.	37	67	17	33	7	41	2	29	3	18	0	0	9	53	1	11	0	0	0	0	3	18	0	0	0	0	0	0	1	6	1	100	13	4	—
Бійскій степная ч.	19	68	9	32	3	33	3	100	1	11	0	0	2	22	0	0	2	22	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	—
„ горная ч.	37	90	4	10	1	25	1	100	1	25	0	0	2	50	1	50	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	—	1
Змѣиногорск. степная ч.	18	64	10	36	7	70	3	43	4	10	0	0	2	20	2	100	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	—
„ горная ч.	30	67	15	33	8	53	7	87	4	27	0	0	1	27	0	0	2	13	1	50	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	—
По Алтайскому округу	291	66%	147	34%	78	53	38	19	35	21	0	0	31	21	6	19	18	12	4	22	16	11	0	0	3	2	1	33	1	0.7	1	100	123	22	2

б) у дѣтей.

Уѣзды и районы.	Не было болѣзней		Были болѣзни		Поносы, холерина и т. п.				Скарлатина, дифтеритъ и горловыя болѣзни				Корь				Оспа				Коклюшъ				Горячка, тифъ и т. п.				Глазныя болѣзни						
Томскій уѣздъ	26	19	27	51	16	59	14	87	7	26	3	43	6	22	3	50	2	7	0	0	7	26	3	43	0	0	0	0	1	4	0	0	19	6	2
Кузнецкій сѣверн. ч.	13	35	24	65	8	33	7	87	5	21	3	60	3	12	1	33	7	29	3	43	0	0	0	0	3	12	1	33	0	0	0	0	17	7	—
„ южная ч.	19	66	10	34	8	80	4	50	6	60	5	83	4	40	3	75	3	30	2	67	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	5	4	1
Барнаульск. правобер.	36	51	35	49	12	34	3	25	21	60	16	76	11	31	4	36	10	29	3	30	0	0	0	0	2	6	0	0	1	3	0	0	14	20	1
„ лѣв. сѣв. ч.	28	60	19	40	2	11	1	50	8	42	5	62	3	16	2	67	7	37	5	71	3	16	2	67	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	—
„ „ юж. ч.	19	35	35	65	19	54	14	71	7	20	3	43	9	26	5	56	11	31	7	64	3	9	2	67	1	3	0	0	2	6	0	0	21	7	4
Бійскій степная ч.	20	71	8	29	3	37	1	33	1	12	1	100	4	50	2	50	2	25	2	100	0	0	0	0	2	25	1	50	1	12	0	0	4	8	1
„ горная ч.	25	61	16	39	6	37	3	50	2	12	2	100	5	31	3	60	5	31	4	80	1	6	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	1
Змѣиногор. степная ч.	11	50	14	50	5	36	1	80	3	21	2	67	5	36	2	60	2	14	2	100	5	36	1	20	1	7	1	100	1	7	0	0	7	6	1
„ горная ч.	19	43	25	57	12	48	10	83	5	20	4	80	10	40	6	60	4	16	2	50	9	36	8	89	2	8	2	100	2	8	0	0	10	14	1
По Алтайскому округу	219	51%	213	49%	91	43	61	67	65	31	41	68	60	28	31	52	53	25	30	57	28	13	17	61	11	5	5	45	9	4	0	0	126	75	12

Таблица LI.

Арендныя цѣны и площадь (десятинъ) земли, сданной Главнымъ Управленіемъ Алтайскаго округа въ аренду въ 1903-1904 годахъ.

Названія уѣздовъ.	1903 годъ. Пашни. Сдано въ аренду дес.	1903 годъ. Пашни. Аренд. плата за дес. коп.	1903 годъ. Сѣнокоса. Сдано въ аренду дес.	1903 годъ. Сѣнокоса. Аренд. плата за дес. коп.	1903 годъ. Выгона. Сдано въ аренду дес.	1903 годъ. Выгона. Аренд. плата за дес. коп.	1903 годъ. Хутор. хозяйства. Сдано въ аренду дес.	1903 годъ. Хутор. хозяйства. Аренд. плата за дес. коп.	1904 годъ. Пашни. Сдано въ аренду дес.	1904 годъ. Пашни. Аренд. плата за дес. коп.	1904 годъ. Сѣнокоса. Сдано въ аренду дес.	1904 годъ. Сѣнокоса. Аренд. плата за дес. коп.	1904 годъ. Выгона. Сдано въ аренду дес.	1904 годъ. Выгона. Аренд. плата за дес. коп.	1904 годъ. Хутор. хозяйства. Сдано въ аренду дес.	1904 годъ. Хутор. хозяйства. Аренд. плата за дес. коп.
Томскій - -	546,5	67	1783,3	77	854,5	49	7717,9	43	618	68	1841	69	958	37	7654	47
Кузнецкій - -	359,5	55	4553	48	817	24	16263	42	337	55	4200	56	1222	24	16029	42
Бійскій - -	12227	61	10584	64	6647	29	18302	44	10822	62	5763	68	2969	31	23618	78
Змѣиногорскій - -	23257	56	16574	77	62486	16	196695	50	21897	54	16291	76	63989	17	168613	56
Барнаульскій - -	41113	57	34871	77	10237	29	28417	87	42081	65	37347	81	27335	26	5839	104
По Алтайскому округу	77503	59	68365,3	69	81041,5	29	267394,9	53	75755	61	65442	70	96473	27	221753	65

Таблица LII. Время замерзанія рѣкъ въ 1903 г. и вскрытія ихъ въ 1904 г. стараго стиля.

Рѣки. Уѣзды и районы.	Когда рѣки стали. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія	Когда рѣки вскрылись. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія	Полая вода была. Высокая.	Средняя.	Низкая.	Когда рѣки вошли въ берега. Число показаній.	Среднее время.	Колебанія	Число показ., что рѣки совс. не выход. изъ берег.
Томь - - -	29	27 ок.	11ок.-10 н.	17	апр. 22	12а.- 1мая	1	14	2	13	мая 13	28 а.-15ін.	3
Обь - - -	25	4 нб.	28 -15	12	20	16 -24ап	3	11	1	8	26	25 -17	1
Бія - - -	3	27 ок.	24 - 2	2	16	15 -17	1	1	—	2	11	1 м.-20 м	--
Катунь - - -	5	10 нб.	5нб.-22	6	11	28м.-23	1	2	—	5	11	30 а.-15ін	1
Иня - - -	10	19 ок.	10ок.-27	13	15	5а.-25	11	1	—	10	7	20 -20 м.	1
Чумышъ - -	24	26	10 -15	13	14	28м.-23	5	8	—	12	13	1 м.-25 м.	—
Алей - - -	14	31	10 -30	18	18	10а.-24	13	—		13	16	20 а.-15ін.	—
Чарышъ - -	11	5 нб	20 - 1 д	10	15	10 -23	2	6	1	7	13	20 -10	1
Иртышъ - -	3	17	28 -30 н.	5	17	10 19	3	2	—	5	6	20 - 1	—
Бухтарма - -	6	15	6нб.-30	3	15	10 -19	3	—	—	2	25	5 м.-16	--
По Алтайскому округу	130	3 нб.	10ок.- 1 д.	94	апр. 16	28м.- 1мая	46	45	4	77	мая 13	20 а.-17ів.	7

Тѣ-же данныя о мелкихъ рѣчкахъ.

Томскій уѣздъ - -	43	15 ок	2 о.- 2 н	44	17 ап.	5 а.-28 а	24	23	—	37	1мая	18 а.-20 м.	1
Кузнецкій сѣверн. ч. -	27	21	7 - 3	30	16	7 -25	17	7	—	27	25 ап.	15 -15	2
„ южная ч. -	34	21	4 - 8	26	17	3 - 1 м.	16	12	1	27	29	14 -15	3
Барнаульск. правобер	75	18	5 - 2	54	15	1 - 1	35	24	1	48	27	10 -20	2
„ лѣв. сѣв. ч.	35	19	7 - 5	30	18	5 - 5	28	2	1	31	12 м.	15 -30ін.	—
„ „ юж ч	26	17	6 - 1	20	12	4 -22 а.	8	13	1	17	2	10 -15	—
Бійскій степная ч. -	21	23	5 - 8	15	10	26мр-23	6	8	4	9	23 ап.	15 - 1 м.	5
„ горная ч. -	40	30	10 -15	26	12	26 -30	11	20	2	24	29	10 -18	3
Змѣиногор. степная ч.	8	26	15 - 3	8	17	8 а.-21	5	2	—	8	5 м.	23 -15	—
„ горная ч. -	28	6 нб.	12 -25	35	16	2 - 1 м	8	26	3	25	5	15 -20	6
По Алтайскому округу	337	22 ок.	2 о.-25 н.	288	15 ап.	26мр- 5 м	158	137	13	253	1мая	10 а.-30ін.	22

Таблица LIII. Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію. 7 часовъ утра.	1 часъ дня.	9 часовъ вечера.	Средняя.	Maximum.	Въ какой день.	По Maxim. термом. Средняя.	Абсолютная.	Въ какой день.	По Minim. термом. Средняя.	Абсолютная.	Въ какой день.	По декадамъ 1—10.	Maximum.	Minimum.	11—20.	Maximum.	Minimum.	21—31.	Maximum.	Minimum.	Число дней съ: Осадками.	Снѣгомъ.	Градомъ.	Грозой.	Сильнымъ вѣтромъ.	Ясно.	Пасмурно.	Без оттепели.	Съ морозомъ.
Бель-Агачъ.																														
Январь	-16,8	-12,1	-15,8	-14,9	-2.2	2	-9.5	-1.1	2	-21,1	-31,0	12	-13.6	-1.1	-25.5	-18,1	-3.9	-31.0	13.7	-5.1	-26.5	11	11	0	0	1	5	5	31	31
Февраль	-11,9	6,8	-10.1	-9.6	2.0	27	-3.6	3.1	27	-16.1	-37.7	5	-15,9	1.7	-37.7	-8,4	-1.2	-19.6	-4.0	3.1	-15.1	8	8	0	0	0	3	5	25	29
Мартъ	-15,6	-7,0	-13.4	-12.0	1,3	18	-4.3	1.6	18	-18.5	-28.7	12	-13.1	-2.4	-24.2	-13,5	1.6	-28.7	9,1	0.8	-23.5	4	1	0	0	0	9	3	30	31
Апрѣль	-9.0	-1,1	-6.6	-5.6	15,2	30	0,8	15.4	30	-12.8	-24.6	9	-12.1	-2.3	-21.6	-7,2	2,5	-22.3	2.6	15.4	-6.5	5	5	0	0	0	7	4	18	28
Май	12,6	20,3	11.9	14,9	29,1	29	23.4	30,6	25	6,1	-1,4	14	12.9	25.6	-0.6	12.3	26.2	-1.4	19.1	30,6	7.7	6	1	0	1	0	10	1	0	4
Іюнь	19.9	25,8	17.7	21.1	37.6	18	28.2	38,0	18	11.2	4.6	30	19,3	34.0	6.8	22,4	38.0	7.7	21.5	32.6	4.6	10	0	0	0	0	5	0	0	0
Іюль	19.2	25,8	18.2	21.1	35.9	13	28.0	37,2	13	11.5	5,3	1	19.2	27.6	5.3	23.2	37.2	7.2	20.8	34.3	7.5	3	0	0	0	0	14	0	0	0
Августъ	16,2	21,8	16.9	18,3	32,8	13	25.0	33,3	13	11.1	4.8	31	18.7	31.8	6.1	19.9	33,3	8.4	16,4	28.4	1.8	15	0	0	2	0	2	14	0	0
Сентябрь	9.6	16,3	11.5	12,5	31.1	10	17,5	31,4	10	4.1	-2.9	27	15.9	31.1	0.1	14.4	26.0	1.4	7.1	20,5	-2.9	1	0	0	0	1	10	6	0	1
Октябрь	-0.2	5,8	1.7	2.4	16.7	10	6,1	16,9	10	-2.2	-7,7	31	7,1	16.9	-4.2	2,1	11.0	-5,6	-1.5	6.4	-7.7	3	3	0	0	0	5	7	7	21
Ноябрь	-5,5	-0,7	-4,6	-3.6	14,4	6	-0,6	14,5	6	-9.4	-19,6	19	1.6	14.5	-8.1	-7.6	2.1	-19.6	-4.8	2.1	-16.2	7	7	0	0	0	10	7	16	28
Декабрь	-9,0	-6,4	-8,2	-7.9	2.1	3	-5,8	2,2	3	-12.2	-30,0	19	-2.5	2.2	-10.4	-12.9	-0.2	-30.0	-8.1	-2.3	-23.0	5	5	0	0	0	5	12	27	31
Годъ	0.8	6.8	1.6	3.1	37.6	18 VI	8.8	38.0	18 VI	-4.0	-37.7	5 II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	44	0	3	2	85	58	154	207
Боровыя озера.																														
Январь	-14,8	-11,3	-13,9	-13,3	-1,0	1	-10,0	-1,0	1	-20,3	-37,5	11	-11.5	-1.0	-36.0	-15,3	-8.0	-37.5	-13.0	-1,2	-25.0	10	10	0	0	1	2	12	31	31
Февраль	-11,6	-6,2	-9,2	-9,0	3,7	23	-3,4	4,0	23	-14,3	-34,6	4	-14.0	-2.5	-34.6	-7.2	0,3	-18.6	-5.4	4.0	-19.0	6	6	0	0	1	1	13	26	29
Мартъ	-15,8	-7,7	-12,4	-12,0	1,8	28	-6,3	3,0	28	-18,0	-27,5	12	-13.6	-5.7	-26.0	-13.9	1.5	-27.5	-8.8	3.0	-26.0	1	3	0	0	0	8	7	29	31
Апрѣль	-8,2	0,4	-4,3	-4,0	16,9	29	2,0	18,0	29	-10,8	-25,7	7	-12.1	-0.5	-25.7	-5.1	5.9	-23.5	5.0	18,0	-1.2	4	4	0	0	0	12	7	15	26
Май	12,4	19,7	15,0	15,7	29,8	26	22,1	31,1	29	8.1	-3,5	7	13.9	26.3	-3.5	13.8	25,7	0.9	19.1	31.1	8.8	3	0	0	3	1	10	5	0	2
Іюнь	19,1	25,5	20,6	21,7	38,4	18	27.6	39.1	18	14.6	9,6	29	20.9	33.1	11.3	23.0	39.1	11.4	21.6	32.6	9.6	—	—	0	4	0	10	5	0	0
Іюль	19.1	25,3	21,4	21,9	36,3	13	27.2	37.8	13	14.7	10,7	6	20.0	29.7	10.7	24.1	37.8	12.6	21.7	29.6	12.0	2	0	0	0	0	11	2	0	0
Августъ	16.4	22,6	18.8	19.3	31.6	13	25.1	33.6	13	14,0	7,1	31	19.2	30,5	9.7	20.6	33.6	12.4	18.1	28.3	7.1	10	0	0	1	1	3	9	0	0
Сентябрь	9.9	16.6	11.5	12.1	28.8	5	19.1	29,1	7	6.1	-1,0	30	17.2	29.1	6,0	12.7	27.1	-0.5	6.6	21.1	-1.0	3	1	0	0	4	9	10	0	4
Октябрь	0,5	5,8	3,1	3.1	14.9	9	7.2	15.5	9	-0.5	-5,1	27	7.1	15.5	-4.8	3,0	11.6	-4.5	-0.7	9.6	-5.1	4	1	0	0	—	4	13	5	18
Ноябрь	-5,2	-0,5	-3.4	-3.0	15.9	6	1,0	16,0	6	-7.5	-17,5	12	2.0	16.0	-11.0	-8.2	2.5	-17,5	-2.9	4.6	-13.4	7	4	0	0	1	4	14	14	28

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію: 7 часовъ утра.	1 часъ дня.	9 часовъ вечера.	Средняя.	Maximum.	Въ какой день.	По Maxim. термом.: Средняя.	Абсолютная.	Въ какой день.	По Minim. термом.: Средняя.	Абсолютная.	Въ какой день.	По декадамъ: 1—10.	Maximum.	Minimum.	11—20.	Maximum.	Minimum.	21—31.	Maximum	Minimum.	Число дней съ: Осадками.	Снѣгомъ.	Градомъ.	Грозой.	Сильнымъ вѣтромъ.	Ясно.	Пасмурно.	Безъ оттепели.	Съ морозомъ.
г. Барнаулъ.																														
Январь	-15.4	-12,6	-14,6	-14,2	0,4	2	-10.4	0.8	3	-19,0	-34.6	10	-13,9	0.8	-34.6	-15.8	-9.1	-30.1	-13.0	6.7	-24.2	18	18	0	0	1	0	20	30	31
Февраль	-12.1	-7,6	-9.8	-9.8	3.0	24	-4.8	4,6	24	-15,3	-35,6	9	-15,3	-3,4	-35.6	-8,3	-0.2	-23.1	-5.4	4.6	-21.0	17	17	0	0	3	1	16	26	29
Мартъ	-14.6	-5,8	-10.5	-10,3	0.6	20	-4.7	0,8	20	-16.6	26,3	12	-11.0	-3.2	-23.2	-11,7	0.8	-26.3	-8.4	0.5	-21.0	10	10	0	0	1	7	7	29	31
Апрѣль	-4,0	2,9	-1.7	-0.9	16.3	29	3.9	16,6	29	-6.9	-21.3	2	-8,6	1.8	-21.3	1.6	11.1	-10.7	4 2	11.6	-5.5	8	6	0	0	0	12	6	15	24
Май	12.0	18.8	13,2	14,7	28.5	24	20.7	29,8	24	5,3	-4.5	14	12.7	25.6	-0.3	11.5	23.8	-4.5	19.3	29,8	5.5	11	1	0	3	1	5	3	0	4
Іюнь	18.0	22,9	18.0	19.6	33,3	18	25,3	35,3	18	11.6	6.0	8	18.3	33,2	6.0	20.9	35.3	6,9	19.7	29,3	7.1	11	0	1	1	0	4	4	0	0
Іюль	18.2	25,2	18.4	20,6	34.8	13	26,3	35,3	13	11.7	6,2	1	18,6	26,7	6.2	22.5	35.3	10.7	20.6	31,2	6.9	7	0	0	2	1	7	1	0	0
Августъ	15.3	21,5	16,1	17.6	31.0	2	23,1	31,2	2	11,8	5.6	6	18,1	31.2	5.6	19,5	30.3	10,8	15,6	23,5	5.8	21	0	0	10	1	0	10	0	0
Сентябрь	7,2	14,1	8,9	10.1	26,8	11	15,5	27,2	11	4.6	-1.9	30	13,4	23.6	3.7	11.6	27.2	-0.9	5,2	16,7	-1.9	11	3	0	1	3	4	11	0	3
Октябрь	-0,7	5,2	1.1	1.9	13.7	10	6,0	14.2	10	-2.1	-9.1	28	5.2	14,2	-4.7	2.2	11.4	-7.9	-1.4	7.7	-9.1	8	2	0	0	0	1	15	2	22
Ноябрь	-6.4	-2,6	-5,7	-4.9	8.5	7	-0,6	10,1	7	-9,5	-22.7	12	—	10,4	-5,7	—	1.6	22.7	—	2,6	-19.7	17	16	0	0	0	2	13	20	29
Декабрь	-9.4	-6.5	-8.6	-8.1	2,4	4	-3,6	2,6	4	-13.2	-28.1	15	—	2,6	-13,1	—	0,7	-28,1	—	1,5	-23,9	19	16	0	0	2	2	15	25	31
Годъ	0.7	6,3	2,1	3.0	34.8	13 VII	8.1	35.3	18 VI и 13 VII	-3,1	-35,6	9 II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158	89	1	20	13	45	121	144	204
г. Бійскъ.																														
													Тем	перату	ра Ma	ximum	по су	хому	сроч	ному	термо	мет	ру							
Январь	-15,4	-12,3	-15,0	-14,2	-2,1	2	—	—	—	-19,3	-33,5	12	-12,3	-2,1	-23.0	-17,6	-8,9	-33,5	-12,9	-2,5	-25,8	12	12	0	0	0	3	13	31	31
Февраль	-12,0	-6,5	-10,2	-9,6	4,4	24	—	—	—	-14,8	-34,6	5	-13,4	0,1	-34,6	-8,4	1,4	-23,4	-6.6	4,4	-19.7	13	13	0	0	1	3	16	24	29
Мартъ	-14,1	-6,5	-11,7	-10,8	3,3	28	—	—	—	-17,0	-23,3	13	-12.6	-5,4	-22.6	-10,6	3.3	-23,3	-9,2	3.3	-22.0	12	12	0	0	1		—	28	31
Апрѣль	-5,6	-1,1	-2.9	-2,5	13,8	29	—	—	—	-8,6	-19,9	1	-9.4	2,4	-19.9	-2.1	5.6	-17,9	1.1	13.8	-5,0	8	7	0	0	1	.	—	14	21
Май	10,9	18,7	12,7	14,1	28,4	24	—	—	—	6,0	-0.2	1	12,0	24,0	-0.2	11-,2	23.2	0,3	18.6	28.4	6.9	13	0	0	2	2	—		0	2
Іюнь	16,5	24,5	17,2	19,2	33,5	18	—	—	—	11,2	6,5	12	17,7	33,3	7.0	20.2	33.5	6,5	19.7	28,4	8.0	11	0	0	2	0	—	—	0	0
Іюль	17,2	25,3	19,0	20,5	34,1	13	—	—	—	11,2	6.3	28	18,2	26,7	7.2	23.5	34.1	9.2	19.9	29.6	6.3	7	0	0	2	0	—	—	0	0
Августъ	14,2	21,0	16,3	17,2	28,4	2	—	—	—	11,5	4.4	31	17.5	28,4	6.3	19,1	28.0	10.5	15.0	24.1	4.4	17	0	1	3	0	—	—	0	0
Сентябрь	7,2	14,8	10,1	10,7	25,8	11	—	—	—	5,4	0.1	30	13.1	23,2	2.0	11.9	25.8	0,6	7.1	15.4	0.4	12	1	0	0	5	—	—	0	0
Октябрь	-0,7	5,8	1,7	2,3	15,4	10	—	—	—	-1,8	-7.8	28	5.3	15,4	-4.0	2.4	10.1	-6.0	-0.5	8.5	-8,0	10	3	0	0	0	—	—	2	21
Ноябрь	-6,0	-1,1	-4.3	-3,8	10,9	7	—	—	—	-8,3	-19,0	12	1.3	10,9	-8.6	-8,1	0.3	-19,0	-4.6	4.8	-16.9	14	12	0	0	2	—	—	17	29
Декабрь	-9,2	-6,6	-9,0	-8,3	1,6	5	—	—	—	-13,1	-27,8	20	-3,3	1,6	-10.2	-13,4	0,0	-27.8	-8.1	-0.1	-22.4	10	10	0	0	2	—	—	26	31
Годъ	0,3	6,5	2,0	2,9	34,1	13 VII	—	—	—	-3,1	-34,6	5 I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139	70	1	9	11	—	—	142	198

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи	Температура воздуха по Цельсію: 7 часовъ утра	1 часъ дня	9 часовъ вечера	Средняя	Maximum	Въ какой день	По Maxim. термом.: Средняя	Абсолютная	Въ какой день	По Minim. термом.: Средняя	Абсолютная	Въ какой день
г. Кузнецкъ.												
Январь	-14.3	-12.1	13,9	-13.5	-2.4	3	-9.8	-1,7	3	-17.5	-23.4	25
Февраль	12.0	-7,2	-11.1	-10.1	4.0	24	-4.0	6.3	24	-17.1	-39.3	5
Мартъ	-13.1	-6.6	-12,2	-10.6	2,1	28	-3.9	4.0	28	-18.8	-28,9	31
Апрѣль	-5.7	1,4	-3,2	-2.5	11.9	26	3.5	12.9	26	-9.8	-27.6	1
Май	9.5	18,1	12,1	13.2	28.4	21	20.6	30,1	24	4.5	-3.1	11
Іюнь	16.3	23.5	17,8	19.1	33.7	17	26.4	35,1	18	11.1	1.6	12
Іюль	17.7	25.8	18,9	20.8	35,5	13	29.7	38,1	14	11.2	5.9	5
Августъ	14.8	21.2	15,2	17.0	29,5	14	25.7	33,6	2	11.1	2.5	31
Сентябрь	6.8	13.3	8,8	9.6	25,2	18	17.8	29.5	11	4,3	-2.1	16
Октябрь	0.0	5,1	1,4	2.2	11,1	10	7.0	11,6	5	-1,8	-9.9	29
Ноябрь	-5.7	-2.4	-4,7	-1.2	7.8	3	0.1	10.5	7	-8.1	-20.2	13
Декабрь	-9.6	-7.4	-8,6	-8.5	2,7	4	-3.5	4,2	1	-13,7	-30.3	15
Годъ	0,4	6.1	1.7	2.7	35.5	13 VII	9.1	38.1	14 VII	-3.7	-39,3	5 II
Бурлинскія озера.												
Январь	-18.6	-15.7	-16.7	-17.0	-2.6	2	-14.5	-0.1	2	-22.5	-32.4	10
Февраль	-13.8	-9.9	-11.1	-11,6	0,5	23	-8.2	0.5	23	-18.0	-36.9	8
Мартъ	-16.8	-10.9	-13.9	-13.6	-0.8	22	-8.9	-0,5	22 и 28	-19.4	-29.6	30
Апрѣль	-8.8	-1.0	-5.1	-5.0	16.5	30	0.0	18.0	29	-11,1	-25,1	1
Май	11.7	19,6	13,1	14,8	29.8	29	20.7	30.5	29	6.3	-1.0	1
Іюнь	18.9	25,3	17,8	20.6	36,3	18	26.3	37.0	16	11.9	6,1	30
Іюль	20.3	26.1	18.2	21.5	38,7	13	27.1	39.5	13	11.5	5,8	[illegible]
Августъ	17.6	22,7	15.8	18.7	35.1	2	23.8	36.0	2	12.0	6.5	31
Сентябрь	7.4	14.5	8.1	10,0	26,2	18	15.1	26.8	18	3.2	-3,2	16
Октябрь	-0,2	5.7	1.6	2.4	15,8	9	6.3	15,9	9	-1.9	-9.4	20
Ноябрь	-5.7	-1.7	-4,9	-4.1	9,8	6	-0.3	9.9	6	-5.2	-18.1	11
Декабрь	-9.4	-7.5	-9.4	-8.8	0,8	2	-6.0	1.2	1	-12.3	-25.5	25
Годъ	0.2	5.7	1.1	2.3	38,7	13 VII	6.8	39.5	13 VII	-4.0	-36,9	8 II

Станціи	По декадамъ: 1—10	Maximum	Minimum	11—20	Maximum	Minimum	21—31	Maximum	Minimum	Число дней съ: Осадками	Снѣгомъ	Градомъ	Грозой	Сильнымъ вѣтромъ	Ясно	Пасмурно	Безъ оттепели	Съ морозомъ
г. Кузнецкъ.																		
Январь	-13.4	-1,7	-22.2	-14,6	-9.6	22,7	-12,5	-1,7	-23,4	16	16	0	0	1	3	19	31	31
Февраль	-13,6	-0,3	-39,3	-8,9	1.3	-34,2	-7,5	6,3	-24.2	13	13	0	0	0	5	15	25	29
Мартъ	-11.0	-1,5	-21,6	-11,7	2.0	-28,0	-9,3	4,0	-28,9	9	10	0	0	1	15	8	29	31
Апрѣль	-10,0	7.2	-27.6	-1.0	8,5	-17,3	3.5	12,9	-5,2	9	3	0	0	0	13	8	10	23
Май	11,2	24.3	-2,6	10.0	23.0	-3,1	18.0	20,1	6,0	11	1	0	1	1	7	5	0	5
Іюнь	17,5	32.1	7,2	20,4	35.1	4.6	19.5	32,0	9,6	14	0	0	4	1	8	7	0	0
Іюль	18,4	30,3	5,9	23,5	38.1	9,4	20.6	33,4	9,7	8	0	0	1	1	11	4	0	0
Августъ	17,8	33.6	8,8	18,6	33.0	8.9	14,9	26,1	2,5	25	0	1	9	1	1	13	0	0
Сентябрь	12,0	26,0	2,3	11,6	29.5	-2,1	5.4	25,2	-0,4	15	3	0	2	2	4	15	0	3
Октябрь	4.7	14.6	-4,3	2.3	12,2	-8,5	-0,2	7,4	-9,9	10	2	0	0	0	3	11	2	20
Ноябрь	1,1	10,5	-7.6	-10,2	-0.9	-20,2	-3,6	3,9	-15.6	16	11	0	0	0	5	17	17	28
Декабрь	-4,5	4.2	-18,9	-13,4	0.7	-30.3	-7.7	0.7	-21.0	14	14	0	0	0	3	17	26	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	73	1	17	8	78	139	140	201
Бурлинскія озера.																		
Январь	-17,4	-0,1	-32,4	-17.7	-7,6	-31,4	-16.1	-6.0	-26.5	9	9	0	0	1	2	14	31	31
Февраль	-17,2	-5,5	-36,9	-9,8	-0,5	-21,4	-7,5	0,5	-21.6	6	6	0	0	5	2	14	28	29
Мартъ	-11,4	-5,0	-24,6	-15,3	-5,5	-25,6	-11,3	-0.5	-29.6	0	0	0	0	1	14	8	31	31
Апрѣль	-13,6	-3,0	-25.1	-6,0	1,8	-20,6	4,5	18,0	-6.0	5	2	0	0	1	15	6	16	26
Май	13,6	26.5	-1,0	11.9	28,0	-0.8	18,6	30.5	7.4	9	0	0	2	1	7	7	0	1
Іюнь	18,9	30,9	8,0	22.4	37,0	7,8	20.8	32.0	6,1	9	0	0	1	0	8	3	0	0
Іюль	19,9	33,0	5,8	23,5	39.5	10,0	21.2	32.5	8.1	4	0	0	1	1	10	0	0	0
Августъ	19,4	36,0	6.6	20,4	29.2	10,2	16,5	25.5	6.5	13	0	0	3	2	3	8	0	0
Сентябрь	14,1	26,5	1,2	10.7	26.8	-3,2	5,2	14.5	-2,2	12	1	0	0	2	8	10	0	6
Октябрь	6,8	15,9	-4,0	2.1	11,0	-9,4	-1,3	7,0	-7.3	5	0	0	0	0	6	13	5	21
Ноябрь	0,9	9,9	-12,8	-8.7	0,9	-18.1	-4,5	2.2	16,8	11	1	0	0	2	5	13	18	30
Декабрь	-4,2	1,2	-12,5	-12,1	0.4	-25,5	-9,9	-1,2	-25.5	13	13	0	0	8	2	16	27	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	35	0	7	24	82	112	156	209

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію.																					Число дней съ:								
							По Maxim. термом.			По Minim термом.			По декадамъ.																	
	7 часовъ утра.	1 часъ дня.	9 часовъ вечера.	Средняя.	Maximum.	Въ какой день.	Средняя.	Абсолютная.	Въ какой день.	Средняя.	Абсолютная.	Въ какой день	1—10.	Maximum.	Minimum.	11—20.	Maximum.	Minimum.	21—31.	Maximum.	Minimum.	Осадками.	Снѣгомъ.	Градомъ.	Грозой.	Сильнымъ вѣтромъ.	Ясно.	Пасмурно.	Безъ оттепели.	Съ морозомъ.
с. Локтевское.													Maximum и Minimum по сухому термометру																	
Январь	-14,6	-10,9	-13,5	-13,0	0,5	2	—	—	—		—	—	-11,3	0,5	-26,2	-16,2	-8,6	-28,3	-11,7	-5,2	-21,2	9	9	0	0	—	2	20	30	31
Февраль	-10,2	-5,4	-9,1	-8,2	5,8	27	—	—	—	—	—	—	-14,3	-4,5	-29,3	-6,2	-0,5	-12,2	-3,6	5,8	-10,7	6	6	0	0	—	1	18	26	29
Мартъ	-15,4	-6,1	-12,0	-11,2	3,5	20	—	—	—	—	—	—	-12,6	-2,5	-23,2	-12,2	3,5	-23,2	-8,9	2,0	-21,9	2	2	0	0	—	11	9	26	31
Апрѣль	-8,4	1,3	-6,3	-4,5	14,3	30	—	—	—	—	—	—	-11,9	4,0	-22,7	-5,2	7,0	-18,2	3,7	14,3	-4,0	5	4	0	0	—	6	7	10	?
Май	12,1	21,3	12,7	15,4	30,7	23	—	—	—	—	—	—	13,2	25,7	3,5	12,9	26,4	2,6	19,5	30,7	12,4	3	0	0	3	—	12	6	0	—
Іюнь	16,6	26,3	17.3	20,1	37,7	15	—	—	—	—	—	—	19,1	35,4	12,9	21,2	37,7	12,5	20,0	30,0	9,9	5	0	0	2	—	8	5	0	0
Іюль	17,6	27,6	18,3	21,1	35,9	14 и 24	—	—	—	—	—	—	18,8	32,4	4,0	23,1	35,9	13,9	21,5	35,9	12,9	3	0	0	1	—	17	4	0	0
Августъ	15,4	22,3	15,8	17,8	30,4	13 и 17	—	—	—	—	—	—	18,3	30,1	11,9	19,4	30,4	13,9	16,0	26,4	5,9	15	0	0	4	—	3	15	0	0
Сентябрь	8.9	17,2	9,5	11,9	29,9	10	—	—	—	—	—	—	14,9	29,9	3,5	13.5	28,4	1,0	7,1	19,9	-1,3	5	2	0	0	—	8	8	0	
Октябрь	0,3	7,6	1,8	3,3	15,9	5	—	—	—	—	—	—	7,4	15,9	1,0	3,2	10,9	-7,1	-0,5	8,9	-5,6	6	1	0	0	1	3	16	2	—
Ноябрь	-4.6	0,1	-4.1	-2,8	15,2	6	—	—	—	—	—	—	3,3	15,2	-6,1	-8,6	1,0	-19,2	-3,3	2,0	-10,7	5	5	0	0	—	6	11	—	—
Декабрь	8.3	-5,0	-7,4	-6,9	4,0	4	—	—	—	—	—	—	-1,1	4,0	-7,1	-11,6	2,0	-25,2	-7,9	-1,0	-21,3	7	6	0	0	—	6	14	24	—
Годъ	0,8	8,0	1,9	3,6	37,7	15 VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	35	0	10	—	83	133	—	—
г. Томскъ.													Температура Maximum и Minimum по срочному *) термометру																	
Январь	-18.6	-16,0	-17.4	-17,3	-2,0	2	—	—	—	—	—	—	-20.2	-2,0	-30,0	-16,5	-8,2	-26,6	-15,5	-7,5	-27,0	17	17	0	0	—	—	—	31	31
Февраль	-14,9	-11,8	-13.7	-13,5	2,2	24	—	—	—	—	—	—	-19.8	3,8	-37,4	-12,8	-3,0	-32,7	-7,2	2,2	-21,6	17	17	0	0	—	—	—	28	29
Мартъ	-16,0	-5,6	-11,5	-11.0	2,6	23	—	—	—	—	—	—	-11,7	-4,0	-27,2	-11,7	2,5	-30,7	-9,8	2,6	-28,0	6	6	0	0	—	—	—	26	31
Апрѣль	-7,8	3,4	-3,0	-2,5	11,2	29	—	—	—	—	—	—	-10.3	5,1	-26,4	0,4	10,5	-13,7	2,4	11,2	-6,8	6	5	0	0	—	—	—	8	28
Май	9,1	16,6	11,3	12,3	27,1	26	—	—	—	—	—	—	10,6	22,4	0,4	7,9	19,0	-1,2	17,8	27,1	11.0	8	1	0	2	—	—	—	0	5
Іюнь	15,1	22.4	16,0	17,8	32,3	17	—	—	—	—	—	—	15.7	26,9	9,9	19,8	32,3	10,2	18.0	28,1	9,2	11	0	0	8	—	—	—	0	0
Іюль	15,2	24,1	17.0	18,4	33,1	12	—	—	—	—	—	—	16.8	24,0	10,1	19,6	33,1	11,2	18.8	27.9	13,1	6	0	0	4	—	—	—	0	0
Августъ	13,5	21,1	15.1	16,6	29.4	2 и 22	—	—	—	—	—	—	17.7	29,4	8.9	17,9	28,9	11.0	14,3	29.4	2.9	15	0	0	6	—	—	—	0	0
Сентябрь	4,8	12,4	7.2	8,1	23,5	19	—	—	—	—	—	—	10.8	21.5	1,9	9.1	23.5	-4,4	4.4	13.2	-4,2	14	2	0	1	—	—	—	0	5
Октябрь	-0,8	4,1	1,2	1,5	13,5	10	—	—	—	—	—	—	4.2	13,5	-1.0	1.1	9.2	-10.9	-0,6	5.2	-7,2	9	3	0	0	—	—	—	3	18
Ноябрь	-6,4	-3,6	-5.2	-5,1	8,2	7	—	—	—	—	—	—	-0.1	8.2	-7.8	-9.9	-2.0	-20,2	-5,2	1,3	-18,2	13	12	0	0	—	—	—	21	30
Декабрь	-12,7	-11,3	-11,7	-11,9	0,8	12	—	—	—	—	—	—	-11.5	-2.7	-28,1	-13,0	-0.8	-21,6	-11.0	-1,6	-26,3	16	16	0	0	—	—	—	31	31
Годъ	-1,6	4,6	0.4	1.1	33.1	12 VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138	79	0	21	—	—	—	148	208

Примѣчаніе. *) Въ число дней съ осадками вошли такіе дни, когда въ дождемѣръ попадало 0.5 и болѣе миллиметровъ осадковъ въ день.

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Температура воздуха по Цельсію.

Станціи.	7 часовъ утра.	1 часъ дня.	9 часовъ вечера.	Средняя.	Maximum.	Въ какой день.	По Maxim. термом.: Средняя.	Абсолютная.	Въ какой день.	По Minim. термом.: Средняя.	Абсолютная.	Въ какой день.
стан. Правая Обь Сибирской жел. дор.												
Январь	-17,9	-15,5	-16,4	-16,6	-1,2	2	—	—	—	-20,8	-31,2	9
Февраль	-14.0	-10.7	-12.2	-12.2	1,2	24	—	—	—	-17.6	-38,9	8
Мартъ	-16,2	-7,8	-12.8	-12.2	-0,3	21	—	—	—	-18,1	-30,0	30
Апрѣль	-7,0	0.6	-3,3	-3.2	9,3	28	—	—	—	-8,8	-21.4	1 и 2
Май	10,3	16.8	12,1	13,1	27,6	24	—	—	—	6,1	-2,0	12
Іюнь	16,5	21.9	17,1	18,5	30.1	17	—	—	—	11.7	5,1	12
Іюль	17,1	22,9	17,4	19.1	34,6	13	—	—	—	12.0	5,2	6
Августъ	14,6	19,9	15.9	16,8	29,9	2	—	—	—	12.2	3,4	31
Сентябрь	6,6	13.0	7,8	9,1	22.4	17	—	—	—	4.5	-4,5	15
Октябрь	-0,3	5,2	1.7	2.2	15.0	10	—	—	—	-1,4	-8,2	20
Ноябрь	-6,1	-3,4	-5,6	-5.1	9.5	7	—	—	—	-8.9	-19,6	11
Декабрь	-11,2	-8,9	-10,8	-10.3	-0,0	1	—	—	—	-15,1	-28,6	15
Годъ	-0,6	4.5	0.9	1,6	34.6	13 VII	—	—	—	-3.7	-38.9	8 п
с. Кольчугинское Кузнецкаго уѣз.												
Январь	-15,2	-13,8	-15.0	-14,6	-2,0	2	-11,5	-1.8	2	-19,1	-27,0	5 и 1[illegible]
Февраль	-12,5	-9,5	-10,9	-11.0	3.0	24	-5,9	3,7	24	-16.2	-35.2	[illegible]
Мартъ	-16,3	-8,9	-12,4	-12,5	0.2	25	-7,1	0.4	25	-18,8	-30,0	30
Апрѣль	-7,8	-0,1	-3,6	-3,8	9,4	26	1,2	10,4	28	-9,6	-25,0	[illegible]
Май	8,4	16,8	12,0	12.4	26,6	24	18,7	28,0	24	4.6	-5,2	1[illegible]
Іюнь	14.4	21,5	16.1	17,3	31.6	18	23,3	33,3	18	10,3	3,7	1[illegible]
Іюль	14.6	22.8	17.5	18.3	32,8	13	24,7	31,6	13	10,3	3,8	[illegible]
Августъ	13,2	20,3	15,1	16,2	29,6	2	22,0	29,6	2	10,7	6,5	2[illegible]
Сентябрь	5,8	12.5	8,0	8,7	24,0	19	14.0	30,5	19	4.2	-2,8	1[illegible]
Октябрь	-1,3	4,7	1,3	1.5	11,8	10	5.5	12.5	10	-2,3	-10,8	2[illegible]
Ноябрь	-5,8	-2,9	-4,4	-4,4	10,8	7	-1,4	11,2	7	-9,2	-25,1	1[illegible]
Декабрь	-9,4	-7.2	-8,7	8.4	0,0	3	-1,6	2,0	1	-12.9	-25.5	1[illegible]
Годъ	-1.0	4.7	1.2	1.6	32,8	13 VII	6.6	34,6	13 VII	-4.0	-35,2	8 [illegible]

Станціи.	По декадамъ: 1–10.	Maximum.	Minimum.	11–20.	Maximum.	Minimum.	21–31.	Maximum.	Minimum.	Число дней съ: Осадками.	Снѣгомъ.	Градомъ.	Грозой.	Сильнымъ вѣтромъ.	Ясно.	Пасмурно.	Безъ оттепели.	Съ морозомъ.
стан. Правая Обь Сибирской жел. дор.	Температура Maximum по сухому срочному термометру																	
Январь	-18,3	-1.2	-31,2	-16,2	-8,4	-27,7	-15,4	-6,2	-27,8	12	12	0	0	—	—		31	31
Февраль	-18,5	-5.6	-38,9	-11,1	-1,8	-33,6	-6,8	1,2	-22,4	8	8	0	0	2	—	-	27	29
Мартъ	-12.5	-4.2	-25,8	-14,0	-2.3	-29,0	10,5	-0,3	-30.0	2	2	0	0	0	—	-	31	31
Апрѣль	-16.8	-1.9	-24.4	•1,5	7,0	-12,7	2.6	9.3	-7.1	6	3	0	0	—	—	—	15	24
Май	11.0	21.8	-1,7	9.3	18.9	-2,0	18,4	27,6	6,9	10	1	0	1	1	—	—	0	3
Іюнь	17,0	28.5	8.1	19,7	30,1	5,1	18.8	26.3	7.3	7	0	0	1	-	—	—	0	0
Іюль	17.8	24.5	5.2	20.6	34.6	11,5	19.0	27.4	7,5	9	0	0	3	1	—	—	0	0
Августъ	17,7	29.9	6,4	18.2	27,9	11,2	14,7	21.4	3.4	12	0	0	1	—	-	—	0	0
Сентябрь	11.9	20.4	2,6	10.5	22.4	-4,5	5,0	19,1	-2,0	10	2	0	0	-	—	—	0	4
Октябрь	5,7	15.0	-2.5	2.0	8.2	-8,2	-0,8	6,1	-7.1	5	2	0	0	—		-	2	19
Ноябрь	-0.4	9.5	-8,8	-9,9	-2.7	-19.6	-4.8	2.2	-19.2	13	13	0	0	—	-	—	22	30
Декабрь	-6.6	0.0	-16,4	-13.6	-1.3	-28.6	-10,7	-0.8	-26.5	10	10	0	0	4	—	—	31	31
Годъ	—	-	—	—	-	—	—		-	104	53	0	12	8	—	—	159	202
с. Кольчугинское Кузнецкаго уѣз.																		
Январь	-15.0	-1.8	-27.0	-15,7	-10.0	-26,3	-13.3	-1,4	-24.5	24	21	0	0	1	3	12	31	31
Февраль	-16.6	-1.8	-35.2	-9,5	-2,0	-28,5	-6.5	3.7	-21,5	23	23	0	0	0	4	16	27	29
Мартъ	-13.2	-5.4	-24,0	-13.9	-3,2	-26,0	-10,7	0.4	-30,0	12	12	0	0	0	14	3	30	31
Апрѣль	-11.9	0.2	-25.0	-1.7	7.7	-15.0	2,2	10,4	-8.2	9	4	0	0	0	19	6	15	26
Май	11.3	23.5	3.3	7.9	20,5	5.2	17,5	28.0	3,9	16*)	2	0	2	0	6	2	0	6
Іюнь	15,8	25.5	7.4	18.9	33,3	3.7	17,4	28.5	7,2	14*)	0	1	3	0	9	4	0	0
Іюль	15.6	25.8	3,8	20.4	34,6	8.2	19,0	29.7	7.7	11*)	0	1	2	2	7	0	0	0
Августъ	17,3	29,6	6,9	17.7	29.5	8,3	13,7	22.5	6,5	27*)	0	0	4	0	0	6	0	0
Сентябрь	11.3	21.0	1,8	10.5	30.5	-2.8	4.4	17.4	-2.8	18*)	2	0	1	2	7	14	1	4
Октябрь	4.2	12.5	-4,5	1.1	10.0	-10.8	-0,5	6.7	-7,5	11	3	0	0	0	5	12	3	21
Ноябрь	1.3	11.2	-6.5	-9,5	-1.2	-25.1	-4,9	2.3	-20.1	15	2	0	0	2	4	14	20	29
Декабрь	-5.9	2.0	-18.3	-11.9	-1.2	-25,5	-7.6	-0.2	-23.6	15	15	0	0	0	4	15	31	31
Годъ	—	-	—	—	—	—	—	-	—	195	84	2	12	7	82	104	158	208

Примѣчаніе. *) Въ томъ числѣ и дни съ росами давшими осадки.

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію: 7 часовъ утра.	1 часъ дня.	9 часовъ вечера.	Средняя.	Maximum.	Въ какой день.	По Maxim. термом.: Средняя.	Абсолютная.	Въ какой день.	По Minim. термом.: Средняя.	Абсолютная.	Въ какой день.
зас. Яновой Чумыш. в., Барнаул. у.												
Январь	-13,6	-11,7	-13,4	-12,9	-0,5	2	—	—	—	—	—	—
Февраль	-12,4	-9,3	-11,3	-11,0	1,0	23и24	—	—	—	—	—	—
Мартъ	-14,8	-6,4	-11,1	-10,8	0,0	28	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	-6,3	2,3	-2,7	-2,2	11,6	30	—	—	—	—	—	—
Май	10,1	18,4	13,7	14,0	27,0	24	—	—	—	—	—	—
Іюнь	16,1	22,5	18,7	19,1	32,6	18	—	—	—	—	—	—
Іюль	15,1	24,3	18,9	19,5	33,7	13	—	—	—	—	—	—
Августъ	15,0	20,6	15,2	16,9	29,4	13	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	6,7	13,1	8,3	8,2	22,3	19	—	—	—	—	—	—
Октябрь	2,3	5,5	3,9	3,9	10,0	5	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	-5,8	-1,9	-4,1	-3,9	9,2	7	—	—	—	—	—	—
Декабрь	-8,6	-6,6	-9,0	-8,1	-0,5	29	—	—	—	—	—	—
Годъ	0,3	5,9	2,3	2,7	33,7	13 VII	—	—	—	—	—	—
с. Камень Бурлин. в., Барнаул. у.												
Январь	-18,3	-14,7	-16,8	-16,6	-1,8	2	—	—	—	—	—	—
Февраль	-13,2	-10,3	-10,7	-11,4	1,2	23	—	—	—	—	—	—
Мартъ	-15,5	-8,0	-12,7	-12,1	-2,0	18	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	-5,3	2.4	-3.2	-2,0	14,8	29	—	—	—	—	—	—
Май	10,9	19,2	13,5	14,5	27,8	26	—	—	—	—	—	—
Іюнь	17,0	22,7	17,5	19,1	29,7	18	—	—	—	—	—	—
Іюль	17,2	24,2	18,5	19,9	34,4	14	—	—	—	—	—	—
Августъ	15,3	21.7	16,8	17,9	32,2	2	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	6,3	13.5	8,5	9,4	24,6	18	—	—	—	—	—	—
Октябрь	0.0	6,4	2,9	3,1	12,8	3	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	-5.9	-3,5	-5.0	-4,8	6,0	8	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Станціи.	По декадамъ: 1—10.	Maximum.	Minimum.	11—20.	Maximum.	Minimum.	21—31.	Maximum.	Minimum.	Число дней съ: Осадками.	Снѣгомъ	Градомъ.	Грозой.	Сильнымъ вѣтромъ.	Ясно.	Пасмурно.	Безъ оттепели.	Съ морозомъ.
зас. Яновой	Maximum и Minimum по сухому термометру																	
Январь	-12.4	-0,5	-27,4	-14,7	-8,7	-25,0	-11,7	-6,7	-19,6	19	19	0	0	2	3	19	31	31
Февраль	-14,9	-3,7	-28,6	-11,1	-2,0	-25,2	-6,5	1,0	-19,6	15	15	0	0	2	7	16	27	29
Мартъ	-10,7	5,5	-16,6	-12,3	-1.0	-25,5	-9,5	-0,0	-23,5	6	6	0	0	1	12	9	31	31
Апрѣль	-10,0	2,0	-22,4	0,7	9,1	-8,5	2.7	11,6	-4.0	2	1	0	0	—	18	5	9	—
Май	12,3	24,2	1,5	10,6	22,0	1,7	18,7	27,0	10,0	9	3	0	3	—	14	4	0	—
Іюнь	17,1	25,8	11,3	20.6	32,6	12,6	19,6	27,3	10,3	12	0	0	8	0	10	5	0	0
Іюль	16,7	26.4	9,0	21.3	33,7	10,0	20,3	29,6	11,0	5	0	0	1	2	16	0	0	0
Августъ	18,0	28,9	11,5	18,3	29,4	11,0	14,7	21,2	4,0	14	0	0	—	—	—	—	0	0
Сентябрь	12,0	20,2	4,6	7,9	22,3	2,6	4,8	13,2	-2.1	7	3	0	—	—	—	—	0	—
Октябрь	4,9	16,0	-4,2	4,4	7,8	1,0	2,4	6,7	-3,0	5	4	0	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	-0,2	9,2	-7,3	-9,1	-0,0	-17,6	-3,4	3,0	-10,0	4	3	0	0	—	—	—	—	—
Декабрь	-4,2	-1,0	-13,0	-12,8	-1,1	-27,3	-7,3	-0,5	-18,2	11	11	0	0	—	—	—	31	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109	65	0	12	—	—	—	—	—
с. Камень	Maximum и Minimum по сухому термометру																	
Январь	-18,2	-1.8	-34,8	-15,7	-8,0	-28,2	-16,0	-7,8	-23.8	15	15	0	0	—	—	—	31	31
Февраль	-16,6	-6,0	-37,0	-10,8	-1,9	-23,0	-6,2	1,2	-19.3	17	17	0	0	—	—	—	27	29
Мартъ	-12,1	-5.4	-22,2	-13,9	-2,0	-24,0	-10,5	-2,4	-25.2	8	8	0	0	—	—	—	31	31
Апрѣль	-11,1	0,5	-20,4	-0,0	8,0	-8,0	5,0	14.8	-3,4	7	1	0	0	—	—	—	9	—
Май	13,8	24,0	2,4	10,6	22,6	0,9	18.8	27.8	10.9	8	0	0	—	—	—	—	0	—
Іюнь	17,5	27,8	10,7	20,5	29,7	14,6	19.3	28,2	10,0	10	0	1	—	—	—	—	0	0
Іюль	17,1	26,4	11,4	22,7	31,4	13,4	19.4	29.2	13.2	6	0	0	—	—	—	—	0	0
Августъ	18,0	32,2	8.3	19.9	28,6	14,2	16.1	22.2	7.2	14	0	0	—	—	—	—	0	0
Сентябрь	12,8	24.0	3,0	10,2	24,6	-4,0	5.3	13,2	-0,5	9	2	0	—	—	—	—	0	—
Октябрь	5,9	12,8	-2,4	2,9	10,0	-6,0	0,9	7.4	-6,2	9	3	0	—	—	—	—	0	—
Ноябрь	1,0	6,0	-5,2	-10,3	-3,4	-18,0	-5,0	3,0	-16.0	11	10	0	—	—	—	—	18	—
Декабрь	-6,3	2,0	-16,4	-13,6	-0,8	-27,8	—	—	—	16	16	0	—	—	—	—	—	31

Таблица LIII. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію: 7 часовъ утра.	1 часъ дня.	9 часовъ вечера.	Средняя.	Maximum.	Въ какой день.	По Maxim. термом.: Средняя.	Абсолютная.	Въ какой день.	По Minim. термом.: Средняя.	Абсолютная.	Въ какой день.	По декадамъ: 1—10.	Maximum.	Minimum.	11—20.	Maximum.	Minimum.	21—31.	Maximum	Minimum.	Число дней съ: Осадками.	Снѣгомъ.	Градомъ.	Грозой.	Сильнымъ вѣтромъ.	Ясно.	Пасмурно.	Безъ оттепели.	Съ морозомъ.
с. Тоуракское.													Maxi	mum	по су	хому	термо	метру												
Январь	-13,8	-10,6	-14,1	-12,8	2,2	2	—		—	-18,4	-28,5	11	-10,3	2,2	-24,3	-16,4	-6,8	-28,5	-11,9	-1,6	-26,0	9	9	0	0	1	4	11	30	31
Февраль	-8,6	-2,8	-9,3	-7,2	5,2	24	—	—	-	-14,7	-33,0	5	-9,8	-0,0	-33,0	-5,9	4,8	-18,8	-5.8	5.2	-20.8	10	10	0	0	3	3	14	25	29
Мартъ	-13.0	-5.0	-11,5	-9,8	6,4	28		—	-	-15.9	22.3	6	-12,0	-1.4	-22,3	-10.0	2,4	-21,8	-7,8	6,4	-20,0	11	11	0	0	1	11	4	27	31
Апрѣль	-5.5	1.1	-4,2	-2,9	13,3	30	—	-	—	-9.1	20.5	7	-9,4	-1.2	-20,5	-2,1	7,6	-17,0	3,0	13,3	-6,6	9	7	0	0	1	7	10	14	28
Май	9.7	17.8	10,4	12,6	22.6	21	- -	—	—	5.2	-4,2	14	11,4	23.0	1,0	9.6	21,2	-4,2	16,6	26,6	5.0	13	3	0	1	4	6	2	0	3
Іюнь	—	—		—	- -	- -	—	—	- -	—	—	—	15,9	30,2	6,3	—	-	—	17,2	26,2	6,0	11	0	0	4	3	—	—	0	—
Іюль	—	—	-	—	—	- -	—	—		- -	- -	—	15,2	22,0	3.0	—	-	—	—	- -	—	7	0	0	1	—	—	—	- -	—
Августъ	.		—	.	—	.	—	—	—	-	-	—	-	—	- -	17,3	29,2	7.0	12,4	20,2	0,8	23	1	—	6	—	2	9	0	0
Сентябрь	6.9	15,2	8.4	10.1	29,4	11	—	- -		3.6	-5,8	27	12.3	28.2	-3.0	11.8	29.4	0.2	6,4	19,4	5.8	11	3	1	0	1	6	11	0	6
Октябрь	-1,5	5.4	-0.5	1.1	13,0	10	—			3.6	8.5	2	4.0	13,0	-8.5	0.9	9,8	-8.1	-1,2	8.6	-8.4	9	4	1	0	2	8	11	0	25
Ноябрь	-3.0	3.3	-0,5	-0,1	16.3	7		- -	—	-6.4	-17,8	26	3,4	16,3	-9,3	-3,6	7,3	-16,0	-0.1	10.8	-17,8	8	6	0	0	4	5	14	9	27
Декабрь	-6,8	-2,5	-6,0	-5,1	10.4	4	- -	- -	.	-10.9	-21.5	19	-1.1	10.0	-15.7	-10.6	-0,8	-24,5	-3.6	6.6	-21,5	11	11	0	0	1	2	14	21	31
с. Зыряновскій рудн. Змѣиногорскаго уѣз.													Maxi	mum и	Minim	um по	казан	ы по	сроч	ному	термо	мет	ру							
Январь	-21,7	-16,1	-20,5	-19,5	-5,1	28	—	-	--	--	--	- -	-14,6	-7,7	-22,5	-26,2	-13,4	-38,2	-18,1	-5,1	-29,2	11	11	—	—		—	—	31	31
Февраль	-19.0	-11,3	-17.6	-16,0	3,2	28	--	-	—	—	.		-22.4	-9,6	-37.0	-17,1	-2,6	-30,2	-7.6	3.2	-28.8	10	10	-	—	—	—	—	26	29
Мартъ	-22,3	-10,3	-20.4	-18.9	-0,8	1		--	—			--	-20.2	-0,8	-32.0	-19,6	-5,2	-28,0	-13,6	-1.6	-22,6	1	2	—	—	—	—	—	31	31
Апрѣль	-7,6	-0,0	-7.1	-1.9	7,0	30	—	—	-	-	.	- -	-8.6	5,7	-20,2	-6,8	3.2	-14.8	0,7	7.0	-5,0	3	3	—	—	—	-	-	17	—
Май	10,9	19.9	11.2	14.0	31,4	31	—	- -	—	—	---	--	7,5	23.5	1,0	13,5	25,8	1,4	20,3	31,4	12.4	4	1	—	1	1	–		0	—
Іюнь	16,5	26.5	16.6	19.9	33,8	17	- -	--	- -	—	—	—	19.6	33,2	10,4	20,8	33,8	14,0	19,2	29,2	10.0	3	0	0	–	2	—	—	0	0
Іюль	16.4	28.5	18,1	21,0	34,2	14	-	—	-	—	-	--	19,3	28.4	11,2	23,2	34,2	12,1	17.4	33.2	8,8	2	0	0	1	2	—	—	0	0
Августъ	14.6	23,2	15.0	17,6	31.2	3		—	—	--	—		18,9	31.2	6,5	18,3	31,1	10,6	15.7	23.6	5.6	12	0	1	1	5	—	—	0	0
Сентябрь	4,3	18,7	8.7	10,6	27,8	11		—	—		—	-	12,9	27,2	0.6	12,5	27,8	0,2	6.4	21,2	-4,4	1	0	0	0	2	-	—	0	—
Октябрь	-2,6	6,6	0,0	1,3	15,5	4	—	—	—	—	—	—	3,8	15,5	-12,9	2,2	9,5	-9.4	-1.7	7.3	-12.9	5	0	0	0	0	—	—	3	28
Ноябрь	-11,5	-1,7	-8,7	-7,3	10,6	6	—	—	—	—	—	—	-0.8	10,6	-11,2	-8,6	2,0	-22,4	-12.5	-1,6	-25,0	7	7	0	0	—	—	-	—	—
Декабрь	-19,0	-13,5	-18,2	-16,9	3,8	5	—	--	—	—	—	--	-8,4	3,8	-19,6	-23,0	-5,0	-37.0	-19.0	-4,0	-31,2	11	11	0	0	—	—	-	30	31
Годъ	-3,4	5,8	-1,9	0,1	34,2	14 VII	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- -	70	45	1	6	12	—	—	-	—

Таблица LIII. (окончаніе). Данныя метеорологическихъ станцій о температурѣ.

Станціи.	Температура воздуха по Цельсію.																				Число дней съ:								
							По Maxim. термом.			По Minim. термом.			По декадамъ.																
	7 часовъ утра.	1 часъ дня	9 часовъ вечера.	Средняя.	Maximum.	Въ какой день.	Средняя.	Абсолютная.	Въ какой день.	Средняя.	Абсолютная.	Въ какой день.	1–10.	Maximum.	Minimum.	11–20.	Maximum.	Minimum.	21–31.	Maximum.	Minimum.	Осадками.	Снѣгомъ.	Градомъ.	Грозой.	Сильнымъ вѣтромъ.	Ясно.	Пасмурно.	Безъ оттепели.	Съ морозомъ.
Абаканскій заводъ.													Maxi	mum и	Minim	um по	казан	ы по с	рочно	му те	рмом	етру								
Январь - -	-16,3	-11,0	-14,4	-13,9	-5,9	20	—	—	—	—	—	—	-13,5	-7,4	-22,3	-15,4	-5.9	-25,9	-12,9	-6,7	-19,1	14	14	0	0	3	—	—	31	31
Февраль - -	-10,5	-3,6	-9,0	-7,7	5,6	23	—	—	—	—	—	—	-11,3	1,5	-27,8	-6,9	3,0	-22,6	-4,6	5,6	-12,9	9	9	0	0	7	4	14	20	29
Мартъ - -	-12.1	-1.8	-8,9	-7,6	8,6	29	—	—	—	—	—	—	-8.7	0,5	-18,1	-9.7	1.3	-20,0	-4.6	8,6	-18.5	4	4	0	0	4	10	8	21	30
Апрѣль - -	-2,4	4,6	-1.9	0.1	13.3	27	—	—	—	—	—	—	-6.6	5,1	-14.7	1.7	10.5	-8.9	5.2	13.3	-1.1	8	7	0	0	2	7	11	6	—
Май - - -	8.8	18,7	9,3	12.3	28,1	27	—	—	—	—	—	—	10,6	22.8	2.5	9.2	21 6	1.0	16.6	28,1	10.0	12	3	1	4	3	8	8	0	—
Іюнь - - -	15,5	22,8	15,1	17,8	32,0	19	—	—	—	—	—	—	15,9	31.1	9.9	18.4	32.0	8.2	19,1	28.2	11,4	15	0	0	5	0	6	8	0	0
Іюль - - -	14.4	23.8	16,1	18,1	34,5	15	—	—	—	—	—	—	15.7	24.4	9.1	21.5	34.5	12,4	17.1	28,1	11.5	13	0	0	4	1	5	6	0	0
Августъ - -	13.1	19.9	13,0	15.3	26.2	15	—	—	—	—	—	—	15.0	24.4	8.9	16.0	26.2	10,9	15.0	22.4	8.5	21	0	2	7	3	1	16	0	0
Сентябрь - -	5,3	13.3	6,7	8.4	23.3	11	—	—	—	—	—	—	10.6	17.4	3,5	8.7	23.3	-1,1	5.9	16.8	-0.5	14	0	0	1	3	2	11	0	—
Октябрь - -	-1.8	5,4	0,3	1.3	12.2	7	—	—	—	—	—	—	3,1	12.2	-4.2	1.0	11.1	-11.7	-0,1	7.7	-10.4	11	5	0	0	1	3	8	1	0
Ноябрь - -	-7,5	-0,8	-5.4	-4.6	6.1	6		—	—	—	—	—	0 5	6,1	-7.7	-8.0	-0.8	-15.2	-6.3	2.4	-16.7	8	8	0	0	3	3	13	17	29
Декабрь - -	-13,0	-8,3	-11.6	-11.0	5,4	5	—	—	—	—	—	—	-5.1	5.4	-16,0	-14.0	1.0	-25,4	-13,7	-3.6	-23,0	11	11	0	0	2	3	11	26	31
Годъ - - -	-0.5	6,9	0,8	2.4	34.5	15 vii	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	61	3	21	32	—	—	—	—

Таблица LIV. Данныя метеорологическихъ станцій о снѣжномъ покровѣ.

Число дней со сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій за зиму 1903-1904 года по новому стилю.

Станціи.	Октябрь 1-10.	Октябрь 11-20.	Октябрь 21-31.	Ноябрь 1-10.	Ноябрь 11-20.	Ноябрь 21-30.	Декабрь 1-31	Январь 1-31	Февраль 1-29	Мартъ 1-10.	Мартъ 11-20.	Мартъ 21-31.	Апрѣль 1-10.	Апрѣль 11-20.	Апрѣль 21-30.	Май 1-10.	Май 11-20.	За все время.
с. Карпысакское	7	9	11	10	10	10	31	31	29	10	10	11	10	10	10	1	1	..
д. Кругликова	0	0	0	7	10	10	31	31	29	10	10	11	10	0	0	0	0	—
ст. Правая Обь с. ж. д	2	0	0	6	4	10	31	31	29	10	10	11	10	10	0	0	0	—
г. Томскъ	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Усть-Сосновское	5	1	0	10	10	10	31	31	29	10	10	11	10	10	8	0	0	—
с. Кольчугино	5	4	10	10	10	10	31	31	29	10	10	11	10	5	0	0	0	—
с. Коуракское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Кузнецкъ	6	1	11	10	10	10	31	31	29	10	10	11	10	10	3	0	0	
с. Овсянниково	9	7	11	10	10	10	31	31	-	—	—	-	10	0	0	—	-	—
с. Бачатское	8	10	7	10	10	10	31	31	29	10	10	11	10	1	0	0	0	—
г. Барнаулъ	-	—	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
зас. Яновскій Чумыш. в.	6	9	10	10	10	10	31	31	29	10	10	11	10	7	1	0	0	
с. Камень	2	2	10	10	10	10	31	31	20	10	10	11	10	7	0	0	0	—
д. Рѣшетова	8	2	1	10	10	10	31	31	29	10	10	11	10	10	7	0	0	—
оз. Бурлинское	0	1	0	10	10	10	31	31	29	10	10	11	10	10	6	0	0	—
с. Лянинское	7	0	0	10	10	10	32	31	29	10	10	11	10	10	5	0	0	—
зас. Ново-Песчаный	6	0	1	10	10	10	31	31	29	10	10	11	10	10	3	0	0	—
с. Баевское	—	—	—	-	—	-		—	—	—	—	—	—	—	—		-	—
д. Прослоуха	0	0	0	10	10	10	31	31	29	10	10	11	10	10	6	0	0	-

Толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія въ 1903-1904 году въ сантиметрахъ въ среднемъ за 1 день со сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ по новому стилю.

Станціи.	Октябрь 1-10.	Октябрь 11-20.	Октябрь 21-31.	Ноябрь 1-10.	Ноябрь 11-20.	Ноябрь 21-30.	Декабрь 1-31	Январь 1-31	Февраль 1-29	Мартъ 1-10.	Мартъ 11-20.	Мартъ 21-31.	Апрѣль 1-10.	Апрѣль 11-20.	Апрѣль 21-30.	Май 1-10.	Май 11-20.	Май 21-31.	Наибольшая глубина и когда	Какая рейка и гдѣ производятся измѣренія.
с. Карпысакское	5	4	7	15	21	20	31	57	102	101	98	97	93	77	48	6	5	0	111 11 ф	Постоянная въ огородѣ.
д. Кругликова	0	0	0	2	3	7	14	33	58	65	61	58	15	0	0	0	0	0	75 26 ф	Постоянная на ровн. мѣстѣ.
ст. Правая Обь с. ж. д	2	0	0	1	1	2	6	15	18	22	21	20	13	0	0	0	0	0	23 фев.	Постоянная въ огородѣ.
г. Томскъ	—	-	—	-	—	-	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	-	—
с. Усть-Сосновское	6	2	0	1	4	6	11	28	51	53	52	50	47	28	8	0	0	0	58 23 ф	Постоянная въ саду.
с. Кольчугино	4	1	1	7	10	14	16	19	18	26	22	24	20	8	0	0	0	0	32 21 ф	Постоянная на откр. мѣстѣ.
с. Коуракское	-	—	—	-	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
г. Кузнецкъ	10	2	2	3	2	9	52	13	51	37	32	35	30	10	0	0	0	0	96 17 дк	Постоянная въ огородѣ.
с. Овсянниково	5	4	8	14	26	20	25	32	—	—	-	-	5	0	0	—	—	—	—	Постоянная въ оградѣ.
с. Бачатское	3	5	3	7	8	8	7	12	8	5	4	4	3	2	0	-	—	—	21 25 ян.	Постоянная въ оградѣ.
г. Барнаулъ	.	—	-	-	—	-	—	—	—	—	—	—	.	.	.	—	—	—	-	—
зас. Яновскій Чумыш. в.	6	9	6	12	17	26	31	51	59	68	64	64	53	16	24	0	0	0	70 25 ф.	Передвижная на полѣ.
с. Камень	1	1	1	2	3	6	12	34	51	46	45	36	29	9	0	0	0	0	51 18 ф.	--
д. Рѣшетова	5	3	2	5	6	7	9	11	27	28	28	26	25	15	8	0	0	0	31 19 ф	Передвижная во дворѣ или огор.
оз. Бурлинское	0	0	0	6	7	10	13	26	58	71	69	68	68	63	13	0	0	0	74 1 мр	Постоянная въ оградѣ.
с. Лянинское	4	0	0	7	8	10	13	35	54	53	52	49	17	37	10	0	0	0	62 6 ф	Постоянная въ оградѣ.
зас. Ново-Песчаный	5	0	1	1	5	7	8	7	6	6	28	29	28	23	9	0	0	0	30 30 мр	Постоянная.
с. Баевское	--	—	-	—	--	—	—	—	--	—	-	—	--	--	—	—	—	-		—
д. Прослоуха	0	0	0	6	6	7	12	15	21	20	20	20	19	13	6	0	0	0	23 18 ф.	Передвижная на полянѣ.

Таблица LIV. (окончаніе) Данныя метеорологическихъ станцій о снѣжномъ покровѣ.

Число дней со сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій за зиму 1903-1904 года по новому стилю.

Станціи.	Октябрь 1—10.	Октябрь 11—20.	Октябрь 21—30.	Ноябрь 1—10.	Ноябрь 11—20.	Ноябрь 21—31.	Декабрь 1—31	Январь 1—31	Февраль 1—29	Мартъ 1—10.	Мартъ 11—20.	Мартъ 21—31.	Апрѣль 1—10.	Апрѣль 11—20.	Апрѣль 21—30.	Май 1—10.	Май 11—20.	За все время.
с. Чистюнька	4	1	6	10	10	10	31	31	29	10	10	11	10	7	4	0	0	–
оз. Боровыя	2	2	1	10	10	10	31	31	29	10	10	11	10	10	6	0	0	–
с. Павловское	7	3	0	9	7	10	31	31	29	10	10	11	10	3	0	0	0	—
с. Больше-Угреневское	3	3	11	10	10	10	31	31	—	—		—	—	—			—	
г. Бійскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Карагужинское	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Сибирячиха	3	2	7	3	10	10	31	31	29	10	10	11	10	10	8	0	0	—
с. Тоуракское	3	2	7	8	10	10	31	31	29	10	10	11	10	10	7	0	3	–
пос. Казанда	6	3	9	10	10	10	31	31	29	10	10	11	10	10	10	4	3	
с. Алтайское	2	2	7	7	10	10	31	31	29	10	10	11	10	10	6	0	0	
с. Локтевское	0	0	0	7	6	10	31	31	29	10	10	11	10	10	2	0	0	—
Бель-Агачъ	0	0	1	10	10	10	31	31	29	10	10	11	10	10	7	0	0	—
с. Жерновское	0	3	1	5	10	10	31	31	29	—			—	—	—	—	—	
с. Краснояpс. на р. Алеѣ	0	0	0	1	7	10	31	31	29	10	10	11	10	10	2	0	0	—
с. Шемонаиха	0	1	4	10	10	10	31	31	29	10	10	11	10	10	7	0	0	—
с. Зыряновское	—		—	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
с. Змѣиногорское	2	2	1	–	10	10	31	31	—	—	—	—		—		—	—	
Среднее по Алтайск. окр.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
зав. Абаканскій	4	3	0	10	10	10	31	31	29	10	10	5	7	0	0	0	0	—

Толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія въ 1903-1904 году въ сантиметрахъ въ среднемъ за 1 день со сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ по новому стилю.

Станціи.	Октябрь 1—10.	Октябрь 11—20.	Октябрь 21—30.	Ноябрь 1—10.	Ноябрь 11—20.	Ноябрь 21—31.	Декабрь 1—31	Январь 1—31	Февраль 1—29	Мартъ 1—10.	Мартъ 11—20.	Мартъ 21—31.	Апрѣль 1—10.	Апрѣль 11—20.	Апрѣль 21—30.	Май 1—10.	Май 11—20.	Май 21—31.	Наибольшая глубина и когда.	Какая рейка и гдѣ производятся измѣренія.
с. Чистюнька	2	1	0	2	5	11	21	38	60	57	51	42	34	15	2	0	0	0	66 12 ф.	Постоянная въ саду.
оз. Боровыя	1	1	1	2	4	7	16	36	70	67	64	63	67	62	38	0	0	0	82 11 ф.	Постоянная въ оградѣ.
с. Павловское	12	3	0	5	1	7	11	24	29	24	25	15	7	3	0	0	0	0	39 5 ф	Постоянная въ саду
с. Больше-Угреневское	2	7	2	5	8	16	23	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–	—
г. Бійскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
с. Карагужинское	—	—	—	—	—				—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
с. Сибирячиха	2	4	1	0	6	8	7	14	4	5	0	0	25	11	0	0	0	0	35 4 ап	Постоянная въ саду.
с. Тоуракское	4	0	3	3	6	4	13	15	17	20	16	7	5	1	0	0	0	0	24 28 ф	Постоянная въ саду на полянѣ
пос. Казанда	5	3	4	7	14	15	26	–	33	40	38	40	48	48	40	13	2	0	53 4 ап.	Постоянная на полянѣ.
с. Алтайское	2	4	3	3	9	9	14	18	23	28	26	26	43	—	5	0	0	0	53 4 ап.	Передвижная въ саду.
с. Локтевское	0	0	0	2	1	1	2	9	15	19	18	12	15	12	8	0	0	0	20 28 ф.	Постоянная въ саду.
Бель-Агачъ	0	0	1	3	6	7	25	42	47	63	60	60	56	33	12	0	0	0	67 5 мр.	Постоянная.
с. Жерновское	0	2	3	3	5	12	–	32	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Постоянная.
с. Краснояpс. на р. Алеѣ	0	0	0	0	0	4	6	7	4	4	4	0	16	19	5	0	0	0	23 5 ап	Передвижная на полянѣ.
с. Шемонаиха	0	1	1	1	2	4	9	16	27	44	44	38	41	37	11	0	0	0	44 3 мр	Передвижная на улицѣ.
с. Зыряновское	—	—		—				—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	
с. Змѣиногорское	0	6	8	–	12	21	19	12	—		—	—		—	—	—	—	—	—	Передвижная въ оградѣ.
Среднее по Алтайск. окр.	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
зав. Абаканскій	5	2	0	1	5	7	12	18	14	13	12	6	5	0	0	0	0	0	21 11 ян	Постоянная въ саду.

Таблица LV. Данныя метеорологиче

скихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.
Томскій уѣздъ.												
с. Карпысакское Кайлинской вол.												
Январь	16,2	1,6	13 и 29	2.8	6	0	6.0	9	0	7,7	10	0
Февраль	24.8	4,4	11	12.3	9	2	7.1	6	1	5,4	7	1
Мартъ	3,3	0,8	26	1.6	7	0	0.0	0	0	1,7	1	0
Апрѣль	19,5	5,8	29	0.0	0	0	5.8	2	1	13,7	8	2
Май	47.6	22.3	10	37.6	6	4	8.3	3	2	1,7	2	0
Іюнь	50.4	20.8	28	23.3	5	1	0.2	1	0	26,9	3	2
Іюль	45,4	13.3	18	0,0	0	0	31.9	5	4	13.5	1	3
Августъ	48,0	14.5	8	23,7	5	3	11.6	6	2	12.7	9	2
Сентябрь	60.1	11.2	28	19.5	5	2	7.1	3	2	33.5	9	5
Октябрь	17.5	7.6	7	9.8	4	1	7.7	4	1	0.0	0	0
Ноябрь	31.0	6.2	9	20.1	5	4	3.3	4	0	7,6	9	0
Декабрь	28.1	7.2	4	14.5	7	2	2.1	3	0	11.5	7	2
Годъ	391.9	22.3	10 v	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Томскъ.												
Январь	33,0	6.0	27	3,0	3	0	12.0	8	3	18,0	6	1
Февраль	48,0	9.0	11	23.0	7	6	18.0	7	2	7.0	3	2
Мартъ	14,0	7.0	8	7.0	1	1	2.0	2	0	5,0	3	2
Апрѣль	14.0	5.0	20	0.0	0	0	7,0	2	2	7.0	4	3
Май	30,0	12.0	20	8.0	4	2	19.0	3	2	3.0	1	1
Іюнь	41,0	7.0	3 и 17	24.0	6	5	8.0	2	1	9.0	3	2
Іюль	42,0	26.0	14	1.0	1	0	36.0	4	4	5.0	1	1
Августъ	64.0	13.0	15	13.0	4	3	20,0	4	3	31.3	6	3
Сентябрь	70.0	15,0	3	32.0	5	4	5,0	2	1	33,0	7	6
Октябрь	21,0	5,0	12	7.0	4	2	17,0	5	4	0,0	0	0
Ноябрь	22,0	4.0	17	5.0	3	1	7,0	3	2	10,0	7	3
Декабрь	47,0	9.0	26	14.0	6	4	9.0	5	1	24,0	6	3
Годъ	449,0	26,0	14 vii	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.
стан. Правая Обь Сибирской жел. дор.												
Январь	12,7	5.8	13	0.9	1	0	8.8	7	1	3.0	4	0
Февраль	17.0	6.1	9	9,0	5	1	3.0	2	0	5,0	1	1
Мартъ	0.6	0.3	21	0.3	1	0	0,0	0	0	0,3	1	0
Апрѣль	12.6	7.5	29	0,0	0	0	3,0	1	1	9.6	5	1
Май	31.0	8.9	10	18.9	5	2	8,6	3	1	3,5	2	1
Іюнь	48.9	13.9	25	19.9	4	2	0.0	0	0	29.0	3	3
Іюль	27.4	10.3	27	0.2	1	0	10.2	4	2	17,0	3	3
Августъ	62.2	21.6	9	21,6	1	1	26.0	5	3	14.6	6	2
Сентябрь	19.1	3,7	25	1.6	2	0	3.6	2	1	13.9	6	3
Октябрь	10.8	6,7	12	0.3	1	0	10.5	4	2	0,0	0	0
Ноябрь	27.4	5.9	22	9.6	4	3	1 7	3	0	16,1	6	4
Декабрь	22.1	5.1	10	14.0	6	2	4.5	1	1	3,6	3	1
Годъ	291.8	21.6	9 viii	—	—	—	—	—	—		—	—
Кузнецкій уѣздъ.												
с. Усть-Сосновское. Тарсминской вол.												
Январь	25.7	4.9	13	8.1	5	1	8.5	4	2	9,1	7	1
Февраль	40,0	6.8	22	24.0	8	4	5.9	3	2	10,1	4	1
Мартъ	6.9	2.1	21	3,7	5	0	0.0	0	0	3,2	2	1
Апрѣль	21.4	6.6	26	0.0	0	0	8.9	2	2	12.5	4	3
Май	41.1	5,9	4	25.6	6	5	9.6	3	2	5,9	3	1
Іюнь	54.9	20,3	28	28.9	5	5	0.8	1	0	25,2	2	2
Іюль	28,6	7.0	27	3.2	2	1	13,7	4	3	11,7	3	2
Августъ	90,5	31.2	[illegible]	48.4	5	1	21.5	2	2	20,6	4	4
Сентябрь	60.1	16,5	4	32.6	3	3	7.2	3	2	20.6	7	5
Октябрь	12.6	2.9	7	5,9	3	1	6.7	4	2	0.0	0	0
Ноябрь	20.7	1,1	24	4.6	2	1	4.1	5	0	12,0	5	3
Декабрь	41.9	9,7	1	18.4	5	3	3.6	2	1	19.9	6	2
Годъ	444.7	31,2	7 viii	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LV. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.
с. Кольчугинское.												
Январь	33,2	5,1	13	6,9	4	1	16,2	10	3	10,1	10	2
Февраль	35,6	7,0	11	10,1	9	2	18.9	9	3	6,6	5	1
Мартъ	10,4	2,8	8	5.9	7	1	1.0	2	0	3.5	3	1
Апрѣль	18,0	4,5	29	0.3	1	0	2.2	2	1	15.5	6	3
Май	40.9	7,1	27	15.2	7	3	15.2	5	3	10.5	3	2
Іюнь	64,5	10,0	1	30.5	6	5	12.5	3	2	21.5	5	3
Іюль	18,6	7,1	28	3.3	2	1	6.4	1	2	8,9	1	1
Августъ	87,2	14,0	19	20.1	9	3	36.0	7	4	31.1	11	6
Сентябрь	88.2	25.5	3	46,4	6	2	6.5	3	2	35.3	7	4
Октябрь	23.2	4,8	6	12,6	6	3	10.6	5	3	0.0	0	0
Ноябрь	23,3	8,2	10	15,9	5	3	4.2	5	0	3,2	5	0
Декабрь	33,2	12,3	4	23.0	7	4	5.0	5	1	5.2	3	1
Годъ	476,3	25.5	3 ıx	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Коуракское.												
Январь	20.3	3.0	3 и 10	12.0	5	5	4.3	3	1	4.0	3	0
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	15,8	7,5	29	0,0	0	0	2.5	2	0	13,3	2	2
Май	49,1	9,5	15	10,1	4	4	25,0	5	4	14.0	3	3
Іюнь	34,5	8,5	11 и 28	12.5	4	4	8.5	1	1	13,5	2	2
Іюль	42,0	20.0	2	20,0	1	1	12,0	2	2	10,0	2	2
Августъ	51,5	10,5	6	24,5	3	3	22,0	3	3	5.0	2	2
Сентябрь	70,0	10,0	1	40,0	8	7	19,0	5	5	11,0	4	4
Октябрь	27,0	4,0	7	19,0	7	6	5,0	3	2	3,0	1	1
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Бачатское.												
Январь	12.6	1.2	11 и 21	1.5	3	0	5.2	5	0	5.9	9	0
Февраль	8.9	1.5	7	6.1	7	0	2.8	4	0	0,0	0	0
Мартъ	1.5	0.7	7	1.3	3	0	0,0	0	0	0,2	1	0
Апрѣль	7.0	3.5	29	0,8	1	0	0,0	0	0	6,2	3	2
Май	7.9	4.2	20	2.9	2	0	4.8	2	1	0,2	1	0
Іюнь	16,7	4.5	28	6.5	2	2	0,0	0	0	10,2	3	3
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	24,9	4.5	10	8.3	3	2	1.8	1	0	14,8	5	5
Октябрь	22.4	5,2	12	7.4	4	2	15.0	5	3	0,0	0	0
Ноябрь	9.4	2,4	29	3.7	2	1	1,7	2	0	4,0	3	1
Декабрь	7.3	1.8	1	5,1	4	0	1.1	3	0	1.1	2	0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д. Овсянникова.												
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	14.6	3.0	29	4.5	4	0	2.6	2	0	7,5	5	1
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	7.0	2.4	4	4.1	2	1	0.0	0	0	2,9	3	0
Ноябрь	23,9	5.2	21	2.7	3	0	8.4	4	1	12.8	6	3
Декабрь	25.2	2.1	4 и 21	8.0	5	1	5.2	5	0	12.0	9	1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LV. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ.								
				1—10.	Число дней съ осадками.		11—20.	Число дней съ осадками.		21—31.	Число дней съ осадками.	
					Всѣхъ	Значительн.		Всѣхъ	Значительн.		Всѣхъ	Значительн.
с. Сузунское.												
Январь	23,3	3.2	20	5,0	5	0	8.6	9	2	9.7	7	2
Февраль	32,5	5.6	11	16,8	9	3	9.3	5	1	6.4	7	0
Мартъ	2.5	0.7	26	0,4	1	0	0.5	2	0	1,6	3	0
Апрѣль	54,5	22,5	21	0.0	0	0	6,3	2	2	48.2	5	[illegible]
Май	114.8	56,5	6	99,2	4	1	6,4	4	1	9,2	2	[illegible]
Іюнь	44,3	25.2	27	11,1	6	3	0,0	0	0	33,2	6	[illegible]
Іюль	18,4	3.9	19	0,7	1	0	13.2	5	4	4,5	3	[illegible]
Августъ	103,2	23,5	18	39,6	6	3	42,7	6	6	20,9	5	[illegible]
Сентябрь	49,9	16,3	28	6,1	2	1	10,0	3	2	33,8	9	[illegible]
Октябрь	34,6	8.8	11	19.3	4	4	14,6	5	3	0,7	1	[illegible]
Ноябрь	52,3	16,8	9	34,7	6	3	4,8	3	1	12.7	9	[illegible]
Декабрь	48,1	10,2	4	30,4	8	5	7.2	6	2	10,5	8	[illegible]
Годъ	578.4	56.5	6 v	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
с. Тулинское.												
Январь	8,0	1.2	20	1.7	5	0	4.2	5	0	2.1	3	[illegible]
Февраль	23.2	6.2	5	14,1	8	2	6.0	5	1	3.1	6	[illegible]
Мартъ	1.9	0.6	3	0.7	2	0	0.0	0	0	1.2	3	[illegible]
Апрѣль	12,1	6.1	26	0.0	6	0	3.9	1	1	8.2	5	[illegible]
Май	45.6	18.9	10	31,9	4	4	9.1	5	3	1.6	1	[illegible]
Іюнь	42.6	11.7	2	37,7	5	5	0,0	0	0	4.9	1	[illegible]
Іюль	39,1	13.5	14	1.9	1	0	28.1	1	3	9.1	2	[illegible]
Августъ	72.2	26.5	19	18.2	3	3	43.5	3	3	10.5	1	[illegible]
Сентябрь	29.5	6.8	28	4.9	2	1	4.4	2	1	20.2	7	[illegible]
Октябрь	10.1	4.0	12	2.4	3	0	7 7	4	2	0.0	0	[illegible]
Ноябрь	20.6	4.7	9	14.9	5	3	1,3	1	0	4.4	5	[illegible]
Декабрь	33.7	9,7	4	17,7	8	2	6,2	5	1	9.8	7	[illegible]
Годъ	338.6	26,5	19 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ.								
				1—10.	Число дней съ осадками.		11—20.	Число дней съ осадками.		21—31.	Число дней съ осадками.	
					Всѣхъ	Значительн.		Всѣхъ	Значительн.		Всѣхъ	Значительн.
с. Тальменское.												
Январь	19,2	3,0	20	1.8	5	0	7.5	8	1	6.9	7	0
Февраль	17.9	2,2	10	10,1	9	2	1.5	1	1	3.3	1	0
Мартъ	2.9	0.8	21	0.6	2	0	0.5	1	0	1.8	5	0
Апрѣль	17.2	5.9	27	0.0	0	0	2.9	1	1	14.3	5	2
Май	23,6	1.8	5	9.9	5	2	8.2	4	2	5.5	4	1
Іюнь	36.6	10.3	2	20,7	6	3	0,3	1	0	15,6	5	2
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	54.4	13.0	9	33,6	6	4	6.1	5	1	14.7	8	2
Декабрь	35.9	17.3	4	27.8	5	3	1.1	3	1	4.0	4	1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Маслянинское.												
Январь	17.3	5.0	14	1.5	2	1	8,1	5	1	4.7	5	1
Февраль	27.1	4.3	12	11.7	8	3	10.5	5	3	4.9	3	1
Мартъ	1,6	0.6	22	0.6	3	0	0.0	0	0	1.0	3	0
Апрѣль	14.6	9.5	27	0.0	0	0	1.0	1	0	13.6	3	2
Май	35.8	7.9	16	8,9	2	2	18.4	4	4	8.5	3	3
Іюнь	56,8	13,2	9	43.0	5	5	3.2	1	1	10.6	2	2
Іюль	21.9	6.1	20	0.0	0	0	11.5	3	3	7.4	2	2
Августъ	153,7	40,0	19	22,5	3	2	61.2	4	3	67.0	6	5
Сентябрь	60.4	15.0	28	14.8	2	2	10.6	6	3	35.0	7	7
Октябрь	31.9	6.8	11	17.0	5	4	14.9	1	2	0.0	0	0
Ноябрь	23,7	6.1	8	15.0	1	3	1.2	2	1	4.5	6	0
Декабрь	23,3	7,2	5	15.5	5	3	6.3	2	1	1,5	2	0
Годъ	468.1	40.0	19 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LV. (продолженіе). Данныя метеорологиче-

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.
с. Анисимовское.												
Январь	36,9	8.9	26	3,4	1	1	6.6	2	1	26,9	5	5
Февраль	49,9	8,9	2	38,2	7	7	11,7	2	2	0,0	0	0
Мартъ	1,0	0,4	14	0,2	1	0	0.6	2	0	0,2	1	0
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	33,8	6,3	7	20,0	4	4	3,1	1	1	10,7	3	3
Декабрь	79,0	26,0	29	42,3	3	3	0.0	0	0	36,7	3	2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
зас. Яновской Чумышской вол.												
Январь	23.3	3.1	13	7,0	5	1	10,1	9	1	5,9	5	1
Февраль	21,1	4.3	22	7,5	7	1	8.1	4	2	8,5	4	2
Мартъ	4.8	2.2	12	0,7	2	0	0.8	1	0	3,3	3	1
Апрѣль	9,1	6.7	27	0,0	0	0	0.0	0	0	9,1	2	2
Май	22,7	6.0	7	7,4	2	1	8.9	5	2	6.4	2	2
Іюнь	69,5	13.2	29	25,3	5	5	12.1	2	1	32.1	5	3
Іюль	25,9	9,3	29	10,2	2	1	2.8	1	1	12.9	2	2
Августъ	123.4	31.0	20	25,3	6	4	31.0	1	1	67.1	7	7
Сентябрь	75.9	20,0	26	18.0	2	2	4.6	1	1	53,3	4	3
Октябрь	18.3	5.6	19	0.0	0	0	5.6	1	1	12.7	1	3
Ноябрь	24.3	10,0	30	0,0	0	0	3,0	1	1	21,4	3	3
Декабрь	20,3	5.6	2	11,9	5	1	6.7	3	1	1,7	3	0
Годъ	441.6	31.0	20 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

скихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.
г. Барнаулъ.												
Январь	31,3	7,8	27	6,5	5	1	9,2	7	1	15,6	6	3
Февраль	38.6	6,3	11	25,9	9	5	8,5	4	1	4,2	4	0
Мартъ	5,7	1,0	13	2,1	5	0	1,6	2	0	2.0	3	0
Апрѣль	20.8	6,8	27	0,1	1	0	2,4	1	1	18,3	6	3
Май	20,3	4,5	30	10,7	4	3	4,9	5	1	4,7	2	1
Іюнь	67,9	21,5	28	19,2	5	3	0,8	2	0	47,9	4	4
Іюль	19,3	9,6	28	4.8	3	1	4,3	2	1	10,2	2	1
Августъ	113,1	22.2	8	39,1	6	2	22,7	6	3	51,3	9	3
Сентябрь	86,5	29,4	29	10.8	3	2	4,9	2	1	70,8	7	5
Октябрь	49,1	14,5	11	21,7	4	3	27,4	4	3	0,0	0	0
Ноябрь	42,0	15,2	9	30,6	6	4	4.2	4	1	7,2	7	0
Декабрь	37,2	12,8	1	28,3	8	4	3.0	5	0	5,9	6	1
Годъ	531,8	29,4	29 IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—
г. Кузнецкъ.												
Январь	37.5	7,2	27	9,7	5	2	16,1	5	3	11,7	6	2
Февраль	25.3	6,3	7	13.3	6	2	9.3	4	2	2.7	3	0
Мартъ	11,7	4.0	21	3,0	4	0	0.6	1	0	8,1	4	2
Апрѣль	13,9	5,6	27	0,3	1	0	0.9	1	0	12,7	7	2
Май	21,8	5.4	12	7,6	5	2	6.7	3	1	7,5	3	2
Іюнь	64,8	19.3	9	42.7	6	6	9.6	2	1	12,5	6	4
Іюль	18,3	9.5	15	0.5	1	0	12.9	3	2	4,9	4	1
Августъ	147,7	19,2	27	51.7	9	7	16,2	5	2	79,8	11	9
Сентябрь	98,4	22,2	4	54.2	3	3	12,0	4	3	32,2	8	5
Октябрь	41,8	10,7	11	15.9	5	3	25.9	5	3	0,0	0	0
Ноябрь	31,4	7.8	10	19.2	5	3	3,0	4	1	9.2	7	1
Декабрь	38,8	6.7	5	24.4	7	4	4.4	4	1	10,0	3	2
Годъ	551.4	22,2	4 IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LV. (продолженіе). Данныя метеорологиче-

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.
с. Камень.												
Январь	27.9	8.2	30	3.1	4	0	4,2	5	0	20,6	6	3
Февраль	46.8	9.2	6	32.5	8	4	7.9	5	1	6,4	4	1
Мартъ	1.9	0,4	4	1.0	4	0	0,2	1	0	0,7	3	0
Апрѣль	15,2	8.7	27	0,0	0	0	0.5	1	0	14,7	6	2
Май	31.0	12,9	5	22,0	8	3	9,0	5	2	0,0	0	0
Іюнь	39.0	12,2	28	13.5	5	2	5.5	1	1	20.0	4	3
Іюль	19,9	8,7	15	0,4	1	0	13,4	2	2	6,1	3	1
Августъ	48,6	9,8	9	19,7	5	3	16,1	4	4	12,8	5	2
Сентябрь	15.1	3.1	20	3.4	2	1	4.2	2	1	7,5	5	2
Октябрь	25,4	8,8	8	16.6	4	2	8,8	5	2	0,0	0	0
Ноябрь	31,5	8,4	11	16.3	5	4	8,4	1	1	6,6	5	1
Декабрь	66.6	16.8	27	9.6	6	1	19.6	3	2	37.4	7	5
Годъ	368,7	16,8	27 XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Рѣшетовское.												
Январь	14,3	2,5	28	3,7	5	0	3,0	5	0	7,6	6	2
Февраль	23,3	2,5	6	13.8	9	4	3.8	4	0	5.7	5	1
Мартъ	5,4	1,0	27	2.1	5	0	0.9	2	0	2,4	5	0
Апрѣль	11,4	3,1	27	0.0	0	0	0,7	1	0	10.7	3	2
Май	39.5	13,4	11	16.3	4	2	15.9	5	1	7.3	2	2
Іюнь	58,2	28,0	26	21.1	6	3	3.6	1	1	33,5	4	3
Іюль	47,7	17,5	20	7.8	2	1	33.0	5	3	6.9	2	1
Августъ	107.0	23,6	10	30.4	3	2	34.6	6	3	42.0	7	6
Сентябрь	38.4	12,6	26	4.9	3	1	2.9	4	0	30.6	9	5
Октябрь	33,7	5,9	14	14.4	7	4	16.9	7	4	2,4	3	0
Ноябрь	21,0	3,4	8	6.9	5	1	8,7	5	0	10,4	10	2
Декабрь	26,4	4,7	4	11,3	6	3	6.4	6	1	8.7	10	0
Годъ	426.3	28,0	26 VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—

скихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.
с. Волчья Притыка.												
Январь	13,1	2.4	7	5,6	7	1	3,0	5	0	4.5	8	0
Февраль	10.5	2,0	24	3,8	9	0	3.5	7	0	3,2	6	1
Мартъ	0,7	0,3	27	0,1	1	0	0,0	0	0	0,6	3	0
Апрѣль	7,7	4,5	26	0,0	0	0	1,7	2	0	6,0	4	1
Май	29.5	15,4	10	25,5	5	3	2,0	2	0	2,0	2	0
Іюнь	49,7	13,2	6	29,2	7	3	4,6	1	1	15,9	4	2
Іюль	28,6	14,8	27	3,0	1	1	8,3	4	1	17,3	3	1
Августъ	113.3	29.8	9	45,5	3	3	38,9	2	2	28,9	6	2
Сентябрь	26,7	8,9	24	0,0	0	0	0,0	0	0	26,7	6	4
Октябрь	21,8	7.0	11	5,8	3	1	15,3	3	2	0,7	1	0
Ноябрь	13.3	3,6	29	5,5	5	2	2.8	4	1	5,0	4	1
Декабрь	11,1	2,8	18	4.2	6	0	4.0	4	1	2,9	8	0
Годъ	326.0	29,8	9 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Карасукское.												
Январь	15,3	2,5	27	3,2	2	1	6.2	5	1	5,9	6	1
Февраль	14,0	2,8	16	4,4	5	0	5,7	4	1	3,9	4	1
Мартъ	0,6	0,3	26	0,3	1	0	0.0	0	0	0,3	1	0
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LV. (продолженіе). Данныя метеорологиче-

скихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма	Maximum	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Значительн.
с. Ярковское.												
Январь	17,8	6,5	19	4,1	2	2	10,0	2	2	3,7	2	1
Февраль	13,3	5,0	16	1,4	1	0	8,5	3	2	3,4	2	1
Мартъ	0,0	0	0	0,0	0	0	0.0	0	0	0,0	0	0
Апрѣль	4,2	4,2	27	0,0	0	0	0.0	0	0	4.2	1	1
Май	16,3	5,5	30	9,3	2	2	1,5	1	0	5,5	1	1
Іюнь	20,2	10,0	17	1,2	1	0	19,0	2	2	0.0	0	0
Іюль	24,8	8.0	27	3.9	1	1	0.0	0	0	20.9	3	3
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	37,1	14.0	25	5,2	1	1	10,4	2	2	21,5	2	2
Октябрь	19,0	12,5	11	6,5	1	1	12.5	1	1	0.0	0	0
Ноябрь	16,9	4,0	16	6,5	2	2	8.8	3	3	1.6	1	0
Декабрь	18.9	4.0	7	7.0	2	2	6.5	2	2	5.4	3	1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Лянинское.												
Январь	18.2	3,7	7	8.6	5	2	3,8	4	0	5.8	6	1
Февраль	14,1	3,5	6	7,4	6	1	3,1	3	0	3,6	2	1
Мартъ	0,9	0,7	27	0,2	2	0	0.0	0	0	0,7	1	0
Апрѣль	7,8	3,5	27	0,0	0	0	2,6	2	0	5,2	3	1
Май	26,0	10,9	10	18,8	5	3	4,2	3	0	3,0	3	1
Іюнь	30,6	10,2	7	23,1	5	3	0.2	1	0	7.3	3	2
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма	Maximum	Въ какой день	По декадамъ: 1—10	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Значительн.	11—20	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Значительн.	21—31	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Число дней съ осадками: Значительн.
Бурлинскія озера.												
Январь	4.9	1.2	2	2,3	2	0	1,4	3	0	1,2	4	0
Февраль	2.8	0.9	17	0,8	3	0	2,0	3	0	0,0	0	0
Мартъ	0,0	0	—	0,0	0	0	0.0	0	0	0,0	0	0
Апрѣль	6,7	2,7	27	0,0	0	0	0,5	1	0	6,2	4	2
Май	31.3	10,4	10	19,3	4	2	9,8	3	1	2,2	2	0
Іюнь	14,8	6,9	1	11,1	4	2	1,0	1	0	2,7	4	0
Іюль	13.4	5.1	27	3,1	1	1	5,2	2	2	5,1	1	1
Августъ	73,0	21.9	17	19,2	6	4	31,4	3	2	22,4	4	2
Сентябрь	24.1	8,5	25	0,7	2	0	10,8	3	2	12,6	7	1
Октябрь	8,9	5,4	11	3,5	4	0	5.4	1	1	0,0	0	0
Ноябрь	7.8	2,5	29	3,3	5	0	1,0	1	0	3,5	5	1
Декабрь	9,1	2,5	4 и 9	6,0	5	2	1,6	5	0	1,5	3	0
Годъ	196.8	21.9	17 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Родина.												
Январь	5,2	1.5	22	2,9	3	0	1,9	3	0	0,4	2	0
Февраль	6.2	1,0	13	1,0	2	0	3.6	6	0	1,6	2	0
Мартъ	2,8	0.8	27	0,5	1	0	0,3	1	0	2,0	5	0
Апрѣль	15.2	10,0	28	0,7	2	0	0.8	1	1	13,7	4	2
Май	29,2	10,0	30	8,1	3	2	6,3	2	1	14,8	4	2
Іюнь	58.2	20,0	30	16,0	2	2	0.0	0	0	42,2	4	4
Іюль	13,8	5.5	31	0,0	0	0	5.3	4	0	8.5	3	2
Августъ	—	—	—	17.3	7	2	33.0	3	3	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LV. (продолженіе). Данныя метеорологиче-скихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ: 1—10.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
д. Прослоуха Нижне-Кулундинск. вол.												
Январь	6,4	1,9	2	2,7	3	0	1,5	2	0	2,2	2	0
Февраль	5,7	1,1	18	1,8	3	0	3,1	4	0	0,8	1	0
Мартъ	0.0	—	—	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0
Апрѣль	8,7	8,3	27	0,0	0	0	0,2	1	0	8,5	3	1
Май	28.0	—	—	21,2	4	4	2,4	3	0	4,4	2	1
Іюнь	32,8	11,8	25	9,3	2	2	0,4	1	0	23,1	3	2
Іюль	17,4	9.6	15	5,6	1	1	11,3	2	1	0,5	1	0
Августъ	107,9	34,0	19	29,1	4	3	57,0	3	3	21,8	4	4
Сентябрь	29,4	20,0	28	1.0	1	0	0,0	0	0	28,4	3	2
Октябрь	15,7	7,9	12	4,2	2	1	11,5	4	2	0,0	0	0
Ноябрь	7,4	3,0	7	4,1	3	1	1,7	2	0	1.6	4	0
Декабрь	8,4	1,5	7 и 10	6.0	5	0	0,0	0	0	2,4	3	0
Годъ	267.8	34,0	19 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	1—10.	Всѣхъ	Значительн.	11—20.	Всѣхъ	Значительн.	21—31.	Всѣхъ	Значительн.
с. Павловское.												
Январь	9,5	1,7	27	0,8	3	0	3,6	6	0	5.1	6	0
Февраль	9,6	1.7	5	8,9	9	0	0,3	1	0	0,4	1	0
Мартъ	1,8	0,4	20	0.8	5	0	0,7	3	0	0,3	1	0
Апрѣль	5,0	2,1	27	0,0	0	0	0,0	0	0	5,0	4	1
Май	12,5	2,9	6	7,1	3	2	3,4	2	1	2,0	2	0
Іюнь	—	—	—	10,4	4	3	0,8	1	0	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	25,9	7,1	9	17,4	6	2	4,1	4	1	4,4	8	0
Декабрь	15,3	4,9	4	11,3	6	1	1,8	2	0	2,2	5	0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ: 1—10.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками: Всѣхъ	Значительн.
с. Ребрихинское.												
Январь	8,9	2,1	19	2.0	2	0	4,3	3	1	2,6	4	0
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	46,9	12,8	11	21,9	5	4	25,0	5	3	0,0	0	0
Ноябрь	38,5	12.3	8	26,8	4	3	2,5	2	1	9,2	6	2
Декабрь	37.2	12,2	5	25,2	6	4	7,1	4	2	4,9	3	1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	1—10.	Всѣхъ	Значительн.	11—20.	Всѣхъ	Значительн.	21—31.	Всѣхъ	Значительн.
с. Чистюньское Барнаульской вол.												
Январь	12,2	3,3	2	6,6	4	2	2,2	3	0	3,4	3	0
Февраль	8,8	2,0	12	5,0	6	0	3,4	3	1	0,4	1	0
Мартъ	1,9	0.7	26	0.5	2	0	0,0	0	0	1,4	2	0
Апрѣль	6,0	4.3	28	0,0	0	0	0.0	0	0	6,0	5	1
Май	21,9	12,5	31	8,8	4	2	0,6	2	0	12,5	1	1
Іюнь	40,4	18,3	29	13.1	3	2	0,0	0	0	27,3	3	3
Іюль	16.4	4,6	29	5.0	2	1	6,8	2	2	4,6	1	1
Августъ	90,1	21.0	31	29,9	5	3	24.0	4	3	36,2	4	4
Сентябрь	54,3	21.5	30	7.3	3	2	3.6	2	1	43,4	5	5
Октябрь	53.0	21,7	12	20.4	4	3	31.8	5	4	0,8	2	0
Ноябрь	17,0	5.9	8	14.1	3	3	1.3	3	0	1,6	6	0
Декабрь	23,3	7.0	5	17,7	8	2	3.1	3	0	2.5	3	0
Годъ	345,3	21,7	12 X	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LV. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.
с. Кочки.												
Январь	14,1	3,5	19	4,5	6	0	5,5	4	1	4,1	5	0
Февраль	7,5	1,1	7	6,5	7	0	0,6	2	0	0,4	3	0
Мартъ	5,5	1,5	2	2,5	3	0	0,0	0	0	3,0	5	0
Апрѣль	30,2	12,0	27	1,2	1	0	0,2	1	0	28,8	5	4
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Боровыя озера.												
Январь	5,4	1,0	27	1,7	4	0	1,1	3	0	2,6	3	0
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	0,9	0,9	4	0,9	1	0	0,0	0	0	0,0	0	0
Апрѣль	16,0	11,2	27	3,2	2	1	0,0	0	0	12,8	2	1
Май	24,6	15,5	30	8,3	1	1	0,8	1	0	15,5	1	1
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	2,6	1,8	28	0,0	0	0	0,0	0	0	2,6	2	0
Августъ	54,0	16,5	3	31,2	4	4	14,9	4	1	7,9	2	2
Сентябрь	29,8	11,4	29	0,0	0	0	18,4	2	2	11,4	1	1
Октябрь	18,4	12,2	11	5,3	2	2	13,1	2	1	0,0	0	0
Ноябрь	19,2	4,7	7	9,4	3	2	2,0	1	1	7,8	3	2
Декабрь	—	—	—	—	—	—	1,0	4	0	1,4	2	0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.
г. Бійскъ.												
Январь	20,0	5,0	8	11.1	6	2	6,9	6	1	2,0	1	1
Февраль	18.6	4,5	12	5,7	5	0	9,7	5	2	3,2	3	1
Мартъ	13.5	3,5	9	6.0	6	1	1,0	2	0	6,5	6	1
Апрѣль	21,7	13,2	27	4,5	3	2	0.7	1	0	16,5	4	1
Май	23.9	6,2	7	10,6	4	1	7,9	6	2	5,4	2	1
Іюнь	52.1	11.7	6	24,1	6	3	8,5	1	1	19,5	4	2
Іюль	31,4	9,7	15	0,4	1	0	17,0	3	2	14,0	3	2
Августъ	72,6	12.0	4	28.2	8	4	10,1	2	2	34.3	7	5
Сентябрь	27.2	8,1	12	6.8	2	2	15,8	5	2	4.6	5	1
Октябрь	38.3	12,0	11	8.9	5	2	28.9	4	4	0,5	1	0
Ноябрь	21.8	4,5	9	7,9	5	1	7.3	4	2	6,6	7	1
Декабрь	41,0	11.0	4	35.0	8	6	1.5	1	0	4,5	1	1
Годъ	382.1	13.2	27 IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Больше-Угреневское.												
Январь	23.9	5.4	5	9,0	3	2	5,4	3	2	9,5	4	2
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	60,4	19,0	27	24,6	4	3	1.1	1	0	34.7	4	3
Іюль	30,2	9.5	15	1,6	1	0	18.8	3	2	9,8	2	1
Августъ	97.1	12.4	18	28,0	6	5	21,6	4	4	44.5	11	10
Сентябрь	33,3	11,2	3	16,0	2	2	12,5	4	2	4,8	2	1
Октябрь	54,9	15,0	12	23.4	5	4	31.5	4	3	0,0	0	0
Ноябрь	15,5	3,9	23	7,5	4	1	0,9	1	0	7.1	4	1
Декабрь	43,9	8.7	7	27.1	5	4	10.4	2	2	6,4	3	1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LV. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Число дней съ осадками. Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Число дней съ осадками. Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Число дней съ осадками. Значительн.
с. Алтайское.												
Январь	19.6	6,3	20	6,2	5	1	6,3	1	1	7,1	5	2
Февраль	57.4	14,1	17	13.0	3	3	39,6	4	4	4.8	3	1
Мартъ	9.6	2.0	21	2.9	5	0	0.0	0	0	6,7	4	1
Апрѣль	53.0	22,9	4	34.3	3	3	0,0	0	0	18,7	6	2
Май	39.8	10,1	13	10.4	4	2	16,4	5	3	13.0	5	1
Іюнь	79.2	30,3	29	23.2	4	3	17.3	1	1	38,7	3	2
Іюль	19.2	10,1	16	0,0	0	0	11.8	2	1	7,4	2	2
Августъ	96.7	12.8	19	39.0	7	6	19.6	6	2	38,1	7	5
Сентябрь	28.4	13.7	14	6.2	3	2	16.5	3	1	5,7	3	2
Октябрь	20.8	4.0	9	10,1	4	3	10.6	4	3	0.1	1	0
Ноябрь	15.4	9.4	23	3,9	4	0	1.0	2	0	10,5	3	1
Декабрь	12,3	3,3	21	7,0	5	1	0,0	0	0	5,3	2	2
Годъ	451,4	30,3	29 VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Чарышское.												
Январь	10,7	5,9	3	8,7	3	2	1,4	1	0	0,6	2	0
Февраль	19,2	5,4	27	4,1	3	1	5.5	4	1	9,6	4	2
Мартъ	1,7	0,6	10	0,8	2	0	0.0	0	0	0,9	2	0
Апрѣль	33,9	12,0	4	26,0	3	3	0,0	0	0	7,9	3	1
Май	27,5	7,2	4	11,0	4	2	13.3	5	3	3,2	2	1
Іюнь	57,8	14,8	19	26,0	7	5	15.3	2	1	16,5	4	3
Іюль	45.7	23,5	31	5 3	1	1	6,0	2	2	34,4	4	2
Августъ	157.6	29,2	22	50,9	7	6	9,2	4	3	97,5	9	7
Сентябрь	23.2	3,5	12	2,0	1	1	12,0	2	2	9,2	3	2
Октябрь	44,1	15,5	11	21,4	4	4	22.7	5	3	0,0	0	0
Ноябрь	9,4	5,5	7	6,5	2	1	1,7	1	0	1,2	3	0
Декабрь	10,9	2,9	4	6,6	4	1	2,2	1	1	2,1	3	0
Годъ	441,7	29,2	22 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Число дней съ осадками. Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Число дней съ осадками. Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Число дней съ осадками. Значительн.
с. Сибирячихинское.												
Январь	16,4	5.4	3	10.5	3	2	2,7	3	0	3,2	1	1
Февраль	4.2	2,1	16	0,1	1	0	3.0	4	1	1,1	2	0
Мартъ	0.6	0,4	29	0,2	1	0	0,0	0	0	0,4	1	0
Апрѣль	20.1	10.4	2	20,0	2	2	0,0	0	0	0,1	1	0
Май	15.7	5,0	3	6.5	4	1	9,2	3	3	0,0	0	0
Іюнь	60,3	15,4	6	30,2	5	4	12,1	1	1	18,0	3	3
Іюль	10,7	4.0	25	0,0	0	0	6,7	2	2	4,0	1	1
Августъ	80,8	19,0	11	29,5	4	3	25.2	3	3	26,1	2	2
Сентябрь	4.2	1,5	19	0,2	1	0	2,2	3	0	1,8	4	0
Октябрь	56,1	10,6	4	39,2	6	6	10,2	4	1	6,7	4	2
Ноябрь	3.1	1,0	25	1,0	2	0	0.6	1	0	1,5	2	0
Декабрь	5,8	2,2	7	4,4	5	1	0.0	0	0	1,4	1	0
Годъ	278,0	19,0	11 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Тоуракское												
Январь	8.8	1,7	20	4,1	4	0	1,9	2	0	2.8	3	0
Февраль	12,8	2.5	27	2,1	3	0	4,9	4	1	5.8	3	2
Мартъ	5.1	1,1	29	2,0	5	0	0,2	1	0	2,9	4	0
Апрѣль	19,2	5.4	3	10.5	3	3	0,5	2	0	8,2	4	2
Май	39.3	8,5	25	3,9	4	1	11,3	5	1	24,1	4	4
Іюнь	49.5	20,0	29	14.8	3	3	5,0	3	2	29.7	5	3
Іюль	29.1	8,7	30	1,5	1	0	10.8	2	2	16.8	4	3
Августъ	139.8	24,1	26	33,9	6	4	19,1	7	4	86.8	10	8
Сентябрь	23.6	6,0	14	6,2	2	2	12,6	4	2	4.8	5	0
Октябрь	22,0	4,6	9	11,4	4	3	10.6	5	2	0.0	0	0
Ноябрь	6,3	1.5	11	3,2	4	0	1.5	1	0	1,6	3	0
Декабрь	11,1	2,5	5	9,7	6	2	0,6	2	0	0,8	3	0
Годъ	366,6	24.1	26 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LV. (продолженіе). Данныя метеорологиче

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	11—20	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.
зас. Казандинскій.												
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	12,7	3,0	27	2.4	4	0	4.4	4	1	5,9	3	2
Мартъ	3,3	1,3	21	1,2	4	0	0.2	1	0	1.9	4	0
Апрѣль	18,1	5,6	3	9,4	3	1	0,5	2	0	8.2	4	3
Май	55,3	18,5	25	6,7	4	2	11,7	6	1	36,9	5	3
Іюнь	54,0	17,1	29	17.0	3	3	5,0	3	2	32,0	3	3
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	15,0	3,9	5	8,9	4	2	6,1	6	1	0.0	0	0
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Таловское Курьинской вол.												
Январь	9,0	1,5	17	3,7	5	0	1.5	1	0	3.8	4	0
Февраль	8.3	3,5	28	3.2	3	0	1.6	1	0	3.5	1	1
Мартъ	0,3	0.3	1	0.3	1	0	0.0	0	0	0,0	0	0
Апрѣль	28,1	7.0	4	15.5	3	3	0.0	0	0	12,6	4	3
Май	21,5	14.0	4	16.7	3	1	4.6	2	1	3.2	2	1
Іюнь	30,3	7.5	6	20.1	5	4	0.8	1	0	9.4	4	2
Іюль	12,9	9.4	28	0,0	0	0	3,5	1	1	9.4	1	1
Августъ	101,2	27.0	8	59.2	7	6	20.6	1	3	21.4	5	5
Сентябрь	2,3	0,9	9	1,9	3	0	0.1	1	0	0,0	0	0
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

скихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.
с. Красноярское (на Алеѣ).												
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	8.7	8,7	27	0,0	0	0	0,0	0	0	8,7	1	1
Май	26.7	8,3	15	5,6	1	1	8,3	1	1	12,8	2	2
Іюнь	28,8	11,5	29	7,7	4	1	0,0	0	0	21,1	3	3
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Локтевское.												
Январь	14.4	5,0	7	5,5	2	1	4.3	3	1	4.6	4	1
Февраль	13.9	4,5	27	0.5	1	0	5,9	2	2	7.5	3	2
Мартъ	1,0	0.8	27	0.0	0	0	0,0	0	0	1,0	2	0
Апрѣль	25.6	8,6	27	9.9	2	2	1.8	1	0	13.9	2	2
Май	24.7	17,5	4	17,5	1	1	4,6	1	1	2,6	1	1
Іюнь	30.0	12.9	6	16.4	2	2	1.5	1	0	12,1	2	1
Іюль	12,8	8,0	2	8.0	1	1	3.2	1	1	1.6	1	0
Августъ	97,9	15,3	8	43.4	6	5	21,0	2	2	33,5	7	5
Сентябрь	10.0	5,2	30	0,0	0	0	4.3	2	1	5,7	3	1
Октябрь	19,9	8.8	11	9.4	2	2	10.5	4	1	0.0	0	0
Ноябрь	45,4	17.0	7	27.8	3	3	3.7	1	1	13,9	1	1
Декабрь	78,4	25,4	9	55,1	4	4	20,9	2	1	2,4	1	1
Годъ	374,0	25,4	9 XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LV. (продолженіе). Данныя метеорологическихъ станцій объ осадкахъ.

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Значительн.
Бель-Агачъ.												
Январь	7,1	1,4	14	2,7	4	0	2,5	4	0	1,9	3	0
Февраль	7,9	2.2	26	1,8	4	0	0.4	1	0	5,7	3	2
Мартъ	0.8	0,2	1	0,6	3	0	0,0	0	0	0,2	1	0
Апрѣль	7.8	2,1	4	4.9	3	2	0,0	0	0	2,9	2	0
Май	18.0	6.4	15	6,3	2	1	8,3	2	1	3,4	2	1
Іюнь	23.3	9,7	6	11,3	5	1	6,3	1	1	5.7	4	1
Іюль	9,2	8,1	2	8,4	2	1	0.8	1	0	0,0	0	0
Августъ	40,6	12,0	3	21,8	7	3	4.0	2	1	14,8	6	2
Сентябрь	0.9	0,9	12	0,0	0	0	0,9	1	0	0,0	0	0
Октябрь	9,5	3.2	11	6,3	2	2	3,2	1	1	0,0	0	0
Ноябрь	3,3	0,9	9	1,3	2	0	0,5	1	0	1.5	4	0
Декабрь	9,5	4,5	7	8,9	3	2	0 2	1	0	0,4	1	0
Годъ	137.9	12,0	3 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Жерновское. Ново-Шульбинск. вол.												
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	5,1	1,7	18	0,0	0	0	4.6	6	0	0.5	2	0
Мартъ	8,1	1.8	13	0.0	0	0	6.2	4	0	1.9	2	0
Апрѣль	7,1	2.7	8	3.5	2	1	0.3	1	0	3.3	3	0
Май	2,6	1,8	23	0,0	0	0	0.0	0	0	2.6	3	0
Іюнь	1,8	1.3	12	0,0	0	0	1.8	2	0	0,0	0	0
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	4.4	2.2	27	0,0	0	0	0,4	1	0	4,0	2	1
Октябрь	4.9	1,5	8	1,5	1	0	0,0	0	0	3.4	4	0
Ноябрь	44,6	13,6	20	4,4	2	1	19,8	3	2	20.4	3	2
Декабрь	48,8	8,8	9	24,8	4	4	5,2	1	1	18,8	5	4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Верхъ-Алейское.												
Январь	5,3	4.8	1	4.8	1	1	0,5	2	0	0,0	0	0
Февраль	2,0	2,0	1	2,0	1	1	0,0	0	0	0,0	0	0
Мартъ	1.5	1,5	22	0,0	0	0	0,0	0	0	1,5	1	0
Апрѣль	6,8	2,5	26	0,8	2	0	3.5	2	1	2,5	1	1
Май	6,5	2,5	24	1,5	1	0	0,0	0	0	5.0	3	1
Іюнь	2.2	1.2	20	0,0	0	0	2,2	2	0	0.0	0	0
Іюль	9.7	2,1	27	0,0	0	0	1,9	2	0	7.8	5	1
Августъ	5.6	1,5	15	3,1	5	0	2.5	2	0	0.0	0	0
Сентябрь	9,9	1,8	29	0,0	0	0	3,4	4	0	6,5	5	0
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Шемонаевское.												
Январь	18,5	6,4	27	3,3	1	1	0,4	1	0	14,8	5	3
Февраль	46,7	10,0	27	9,9	6	1	12,0	3	2	24,8	5	4
Мартъ	1,1	1,1	3	1,1	1	0	0,0	0	0	0.0	0	0
Апрѣль	16,7	7.6	27	6,0	3	1	0.8	1	0	9,9	3	1
Май	21,1	9.6	4	18,8	3	3	2,3	2	0	0.0	0	0
Іюнь	9,6	5,1	28	4,1	4	0	0,0	0	0	5,5	2	1
Іюль	7.7	6,4	28	0,0	0	0	1,3	1	0	6.4	1	1
Августъ	124,2	32,7	24	29,1	5	4	33.2	3	3	61.9	6	5
Сентябрь	6.0	6,0	30	0,0	0	0	0.0	0	0	6.0	1	1
Октябрь	34,6	8.8	11	15,5	5	4	18,0	5	2	1.1	1	0
Ноябрь	21,1	6.8	7	11,7	3	2	3.4	1	1	6.0	4	2
Декабрь	29.9	5.6	4	20.3	6	5	6,0	4	1	3,6	2	1
Годъ	337.2	32,7	24 VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Число дней съ осадками. Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Число дней съ осадками. Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Число дней съ осадками. Значительн.
с. Бобровское Бобровской вол.												
Январь	29.3	7,9	30	13,5	4	2	0.0	0	0	15.8	6	3
Февраль	47,1	13,3	28	15,1	3	2	1.9	1	0	30,1	4	4
Мартъ	1,6	0,7	27	0,0	0	0	0.4	1	0	1,2	3	0
Апрѣль	41.0	15,8	27	11.8	2	2	8,0	1	1	21.2	3	3
Май	30.2	17,2	4	23,9	5	2	6,3	1	1	0,0	0	0
Іюнь	19.9	6,5	28	4,2	2	1	3,5	1	1	12,2	2	2
Іюль	2,9	2.9	28	0,0	0	0	0,0	0	0	2,9	1	1
Августъ	63,1	12.8	29	11,4	5	3	16.2	5	3	35,5	6	6
Сентябрь	5.0	5,0	30	0.0	0	0	0.0	0	0	5,0	1	1
Октябрь	66,5	2.8	12	15.2	1	1	45,8	3	3	5.5	2	2
Ноябрь	39,1	6,8	26	13.3	3	3	9,6	3	2	16,2	5	4
Декабрь	103,4	17.1	4	54,7	7	6	11,9	2	2	36,8	6	5
Годъ	449,1	17,2	4 v	—	—	—	—	—	—	—	—	—
с. Зыряновское Зыряновской вол.												
Январь	33,4	6,4	30	12,6	4	3	2,3	2	0	18,5	6	3
Февраль	43,8	10,4	28	6,5	3	1	10,2	2	2	27,1	5	4
Мартъ	0,3	0,3	31	0,0	0	0	0,0	0	0	0,3	1	0
Апрѣль	7,3	6,3	27	0,0	0	0	1,0	2	0	6,3	1	1
Май	13,6	5,4	25	3,0	1	1	5,2	2	2	5,4	1	1
Іюнь	24,5	16.0	30	0,0	0	0	0,0	0	0	24,5	3	3
Іюль	4,1	3,0	25	0.0	0	0	1,1	1	0	3,0	1	1
Августъ	69,9	15,0	22	12,2	3	3	18,1	4	4	39,6	5	4
Сентябрь	1,3	1,3	12	0,0	0	0	1,3	1	0	0,0	0	0
Октябрь	35,1	15.5	11	16,0	2	2	19,1	3	2	0,0	0	0
Ноябрь	14,0	4,8	27	0,0	0	0	6,7	2	2	7,3	5	1
Декабрь	71,6	15,5	24	20.5	4	4	19,4	3	3	31,7	4	4
Годъ	318,9	16,0	30 vi	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество осадковъ (въ миллиметрахъ) и число дней съ осадками по станціямъ Алтайскаго округа въ 1904 году по новому стилю.

Примѣчаніе. Днями съ значительными осадками считались такіе, въ теченіи которыхъ въ дождемѣръ попадало два и болѣе миллиметровъ.

Названіе станцій.	Сумма.	Maximum.	Въ какой день.	По декадамъ. 1—10.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Число дней съ осадками. Значительн.	11—20.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Число дней съ осадками. Значительн.	21—31.	Число дней съ осадками. Всѣхъ	Число дней съ осадками. Значительн.
Абаканскій заводъ Минусинскаго уѣз. Енисейской губ.												
Январь	14.0	3.1	18	7,0	5	1	4.6	4	1	2,4	4	0
Февраль	3.8	2,3	11	0,7	2	0	2.8	5	1	0,3	2	0
Мартъ	3.6	2,2	8	3,1	3	1	0,0	0	0	0,5	1	0
Апрѣль	9.3	3.9	1	5.8	3	1	0,0	0	0	3,5	5	0
Май	45,3	13.8	16	11.4	3	2	26,6	6	2	7.3	3	1
Іюнь	59.4	16,3	11	36,9	8	5	16,7	2	1	5,8	5	1
Іюль	60,0	13,7	4	21,0	4	3	4,7	3	1	34,3	6	5
Августъ	145,1	53.0	10	98,4	8	4	19,5	4	2	27,2	9	4
Сентябрь	38,5	12.1	3	27,3	5	4	5,9	3	2	5,3	6	0
Октябрь	17.7	5,6	11	7,1	5	1	8,3	5	1	2.3	1	1
Ноябрь	7.6	2,7	9	4,1	4	1	1.2	2	0	2,3	2	0
Декабрь	14,9	6,8	7	12,9	7	1	0.9	2	0	1.1	2	0
Годъ	419.2	53,0	10 viii	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица LVI. Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1904 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль 1—7	Апрѣль 8—17	Апрѣль 18—27	Май 28—7	Май 8—18	Май 19—28	Іюнь 29—7	Іюнь 8—17	Іюнь 18—27	Іюль 28—7	Іюль 8—18	Іюль 19—28	Августъ 29—7	Августъ 8—18	Августъ 19—28	Сентябрь 29—7	Сентябрь 8—17	Сентябрь 18—27
Уртамская.	Кругликова	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ояшинская.	Балтинская	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	2	2	3	7	6	1	7	6
	Зеледѣева	0	1	1	3	3	1	0	3	2	6	1	1	2	5	1	1	6	7
	Смокотнина	2	4	2	2	2	3	3	7	2	6	4	1	4	4	3	1	7	8
	Болотная	—	—	—	—	—	4	1	4	1	4	2	2	1	4	2	1	5	2
	Черная	1	4	6	3	1	5	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Бозой	1	3	4	1	1	3	1	1	1	4	1	3	2	7	2	2	1	3
	Макурина	1	4	6	2	1	4	2	4	3	6	2	5	—	—	—	1	8	5
	Ояшъ	1	6	1	5	4	0	0	0	0	6	3	2	3	3	3	0	6	3
	Конева	—	—	—	—	—	4	0	3	1	5	2	1	4	4	2	0	6	5
	Ояшъ	0	2	—	—	1	3	1	3	0	3	2	3	0	0	1	1	3	5
	Чебула	—	—	—	—	—	4	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ояшъ	—	—	—	—	1	4	1	2	2	4	3	3	0	1	2	3	4	7
	Балтинское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	2	3	7	3	1	6	10
	Кривояшинское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	2	2	5	2	0	6	2
	Каменская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	4	2	1	6	3
Чаусская.	Паутова	0	1	2	1	0	0	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Грязнуха	0	4	4	2	2	5	1	2	0	4	2	2	4	5	2	1	3	1
	Вьюнское	—	—	—	—	—	5	0	1	0	3	2	3	3	5	2	1	8	1
	Киселева	—	—	—	—	—	4	0	2	0	5	4	4	2	4	2	1	4	3
	Вахрушева	1	3	2	3	1	2	0	2	0	2	2	3	5	4	1	0	5	2
	Чаусское	—	—	—	2	2	2	0	1	0	4	2	3	—	—	—	—	—	—
	Большой Ояшъ	1	4	4	1	3	4	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Подгорская	2	3	4	1	2	0	0	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская	Батурина	1	6	4	4	3	7	1	5	1	5	2	2	5	4	2	2	6	4
	с Спасское	—	—	—	—	3	6	0	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ипатова	—	—	3	3	2	2	0	2	2	3	2	1	4	2	2	2	6	4
Тугальская.	Елигина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4	2	1	5	3
	Чахлова	—	—	—	—	—	2	0	2	1	5	0	3	2	4	1	1	—	—
	Троицкая	—	—	—	—	—	2	1	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Н.-Шубина	—	—	—	2	3	6	0	2	3	5	3	4	3	5	4	3	8	3
	Асанова	—	—	—	—	1	5	1	3	2	4	2	4	5	4	3	3	5	5
	Безмѣнова	—	—	—	—	—	6	0	2	2	3	1	2	3	3	3	0	9	7
Тугальская.	Турнаева	1	0	4	3	2	4	1	0	1	4	3	1	2	1	4	1	3	2
	Бычкова	—	—	—	—	—	6	0	2	2	0	3	2	3	2	3	2	7	7
	Барлова	—	—	—	—	—	5	0	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Сосновый Острогъ	—	—	—	—	—	—	0	1	1	2	4	5	5	5	4	1	7	4
	Лукина	—	—	—	—	—	5	1	4	2	4	3	4	3	3	3	1	4	3
	Мельцева	—	2	2	1	1	4	1	2	1	4	3	5	5	3	5	2	6	2
	зас. Дубровскій		—	—	—	—	6	1	2	1	—	—	—	—	—	2	2	7	2
	Шитикова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	1	3	3	1	6	2
Кайлинская	Корнилова	—	2	2	1	0	3	1	1	0	—	—	2	5	4	2	0	5	3
	Кудрина	—	—	—	—	—	3	0	2	0	4	1	2	3	6	3	1	4	3
	Томилова	—	1	1	1	0	1	0	2	0	3	3	4	3	8	1	0	4	2
	Дергоусова	—	—	—	—	—	5	0	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	Боровлянская	—	—	—	—	—	4	0	2	1	4	3	4	3	3	2	3	6	3
	Владиміровка	—	—	2	1	0	6	0	1	1	3	1	3	4	3	3	1	8	3
	Чемская	2	1	2	0	2	2	0	3	1	5	2	4	4	6	3	4	6	6
	Тугучинская	—	—	—	—	—	5	1	1	1	4	3	3	2	6	3	1	7	3
	Шубкина	—	—		—	—	3	0	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Н.-Владиміровка	—	—		—	1	6	1	4	0	4	3	4	3	—	1	1	5	4
	Таскаева	—	—	—	—	—	—	1	2	0	2	1	1	3	5	2	3	7	5
	Горевка	—		—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	4	3	3	1	5	3
	Долгова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	1	1	8	5	1	7	4
	Кінкъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	3	2	3	2	4	4
Кумышская ин. уп.	Суркова	—	—	—	—	—	3	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Шумилова	—	0	1	5	3	1	0	0	0	0	1	4	3	8	3	2	6	2
Кривощековская	Криводанова	—	—	—	—	—	2	0	4	1	4	2	3	—	—	—	1	5	4
	Кочнево	—	—	—	—	—	3	0	0	0	5	2	3	3	5	4	1	6	1
	Кочнево	—	—	3	3	1	3	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	В.-Тулинское	1	4	4	2	1	4	0	2	0	6	1	4	5	5	2	0	7	2
	Пайвина	—	—	—	2	0	5	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Каткова	1	4	3	4	1	3	0	2	0	2	2	4	6	5	0	0	8	1
	Бугринская	—	—	—	—	2	3	0	2	1	0	0	0	4	5	2	2	5	5
	Казакова	—	—	—	1	0	4	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Тюменкина	—	—	—	2	1	4	0	2	0	2	3	—	—	—	—	—	—	—
	Барлакская	—	—	—	—	2	3	0	3	2	4	4	4	5	8	4	1	7	3
	Чиковская	—	—	2	3	2	5	0	1	0	4	4	5	5	5	3	0	5	4
	Издрева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	3	3	3	2	7	—

Таблица LVI. (продолженіе). Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1904 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль 1—7	Апрѣль 8—17	Апрѣль 18—27	Май 28—7	Май 8—18	Май 19—28	Іюнь 29—7	Іюнь 8—17	Іюнь 18—27	Іюль 28—7	Іюль 8—18	Іюль 19—28	Августъ 29—7	Августъ 8—18	Августъ 19—28	Сентябрь 29—7	Сентябрь 8—17	Сентябрь 18—27
	Кузнецкій уѣздъ.																		
Верхо-Томская.	Топкинское	—	—	2	1	0	1	0	3	2	1	3	4	4	7	5	4	7	4
	Верхо-Томское	1	4	1	1	1	2	1	2	0	0	2	2	0	7	4	3	4	3
	Плотникова	—	—	—	—	2	5	1	3	0	1	2	2	4	4	3	0	4	2
	Воскресенка	—	—	—	1	0	5	1	2	0	1	2	2	3	6	4	0	5	—
	Осиновка	—	—	—	—	—	4	2	4	3	5	4	4	3	9	4	1	6	3
	Красноярское	—	—	—	—	1	0	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Усть-Искитимъ	1	0	1	1	1	1	2	3	3	2	4	2	4	6	7	—	—	—
	Кура-Искитимъ	1	1	5	1	2	2	1	2	0	2	2	3	2	5	3	0	5	3
	Баранова	—	—	—	—	—	3	—	—	1	1	5	4	2	6	3	0	5	—
	Подъякова	—	—	—	—	0	2	0	4	3	4	3	4	4	5	3	1	4	4
	Старо-Червева	1	1	4	2	2	3	0	1	2	3	1	2	1	5	2	3	5	6
	Кедровка	—	—	—	—	—	3	1	4	3	3	4	5	2	5	0	2	7	2
	Ягунова	0	7	5	2	3	4	0	2	1	3	4	3	3	4	3	1	7	7
	Подъйнина	1	5	5	3	2	1	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Березовка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	5	5
	Усть-Искитимъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—
Мунгатская.	Караканское	1	4	2	2	1	5	0	2	1	1	2	2	2	7	3	1	3	4
	Шевелева	—	—	—	1	0	5	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Борисова	1	6	4	1	2	2	1	2	0	3	1	3	5	8	6	1	7	6
	Максимова	1	7	3	1	2	1	1	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Крапивинская	0	5	5	3	3	3	1	3	1	3	2	3	3	7	4	2	5	4
	Мунгатская	—	—	—	—	—	4	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Борисовское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	5	7	4	3	6	3
	Междугорное	1	6	3	2	1	5	1	3	1	3	2	3	1	10	4	2	6	3
	Чусовитина	4	4	3	2	3	4	1	4	1	2	3	5	3	6	4	4	7	5
	Борисово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	9	5	3	9	6
	Долгополова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	3	4	4	3	4	3
Тарсминская.	Доронина	—	—	—	—	—	2	0	1	2	2	1	0	4	6	4	0	9	5
	Саломатова	4	2	5	1	1	3	3	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Чащинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	3	6	4	2	7	4
	Верхъ-Коуракская	—	—	2	1	2	5	0	3	1	4	2	2	5	—	—	2	7	4
	Старо-Гутова	—	—	—	4	1	4	0	3	1	2	2	4	6	7	4	3	7	3
	Юрточное	—	—	—	—	—	4	0	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ново-Гутова	1	2	4	1	0	1	0	1	0	3	0	1	—	—	—	—	—	—
	Усть-Сосновское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	4	2	4	3	3	5	3

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль 1—7	Апрѣль 8—17	Апрѣль 18—27	Май 28—7	Май 8—18	Май 19—28	Іюнь 29—7	Іюнь 8—17	Іюнь 18—27	Іюль 28—7	Іюль 8—18	Іюль 19—28	Августъ 29—7	Августъ 8—18	Августъ 19—28	Сентябрь 29—7	Сентябрь 8—17	Сентябрь 18—27
Ячниск. ин. ул.	улусъ Промышленный	—	—	—	—	—	—	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Баянск. ин. ул.	аилъ Атынакскій	1	2	2	1	0	2	1	2	0	4	1	2	3	5	5	2	5	7
	улусъ Ажидаровъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	6	4	1	5	6
Касьминская.	Мусохранова	—	—	—	—	1	4	1	4	3	2	0	2	4	4	4	1	—	5
	Моховая	3	3	1	0	2	1	1	2	0	1	1	3	2	6	8	3	5	3
	Камысланьское	1	2	1	1	1	3	1	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Шибанова	—	—	—	—	—	—	1	4	1	2	1	3	3	9	3	2	8	3
	Драченина	—	—	—	—	—	4	1	5	1	1	3	4	2	7	5	2	6	3
	Курчугано-Бѣлкина	—	—	—	—	—	2	0	2	0	2	1	2	3	5	4	1	4	4
	Морозова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	8	3	3	6	5
	Морозова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	4	6	4	3	6	3
	Худяшева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	3	4	3	4	3
	Кузнецкій уѣздъ южная часть.																		
Салаирская.	Салаиръ	—	—	—	—	—	4	2	4	0	3	3	5	5	9	4	1	8	4
	Гурьевскій зав.	—	—	—	—	—	3	3	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Телеутск. ин. ул.	Бабанакова	—	—	—	—	—	3	2	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бачатская.	Бурлакова	—	—	—	—	—	6	1	4	0	2	2	4	3	8	3	0	6	
	Сидоренкова	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Пестерева	—	—	—	—	1	5	2	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Поморцева	—	—	—	—	—	3	1	2	0	1	1	2	3	8	3	1	3	—
	Кокева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	3	2	10	3	3	6	8
	Оселка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	8	3	7	2	1	4	6
Кузнецкая.	Калтанское	1	4	2	2	2	5	1	2	1	2	2	3	3	9	4	4	5	—
	Христорождественское	0	4	2	1	3	5	2	2	0	2	3	6	3	9	3	1	7	6
	Лавыгина	—	—	—	—	—	3	2	3	2	3	3	5	3	10	5	2	6	6
	Спицына	—	—	—	2	3	5	1	2	2	4	2	4	3	4	3	4	6	—
	Кузедѣева	—	—	—	—	—	4	1	3	0	3	2	7	3	10	4	4	6	5
	Бунгуръ	—	3	1	1	2	3	0	2	0	1	2	5	2	7	3	1	6	4
	Куртукова	—	—	—	—	—	3	1	1	0	1	1	2	2	8	3	2	5	4
	Феськова	0	2	1	1	2	5	2	1	0	0	1	6	2	9	3	1	6	5

Таблица LVI. (продолженіе). Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1904 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль			Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
		1–7	8–17	18–27	28–7	8–18	19–28	29–7	8–17	18–27	28–7	8–18	19–28	29–7	8–18	19–28	29–7	8–17	18–27
Кузнецк.	Есаулка	—	—	—	2	1	6	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Кандоленская	—	—		—	—	—	—	—	—	1	4	7	3	5	3	3	7	5
	Терехина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Ильинская	Жерновка	—	—	1	2	0	4	1	1	0	1	3	3	4	8	5	2	7	5
	Ново-Казанская		—	—	—	—	—	1	3	0	2	1	4	3	9	5	3	7	5
	Терентьевское	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	1	3	5	2	6	3	4	9
	Ильинское	—	—	—	1	2	4	2	3	1	—	—		—	—	—	—		
	Лучшева	—	—	—		—	3	1	1	0	1	1	5	4	8	4	1	7	6
	Усятское	1	2	1	2	4	2	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Тихонова	—	—	—	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Чичербаева	—	—	—	2	1	1	1	1	1	0	2	3	3	3	4	0	6	5
	Бедарева	4	2	1	0	0	6	3	4	0	1	2	2	3	9	4	1	4	4
	Соколова	—	—	—	—	—	5	1	4	1	1	1	5	3	6	2	5	4	6
	Котина	—	—	—	—	—	4	1	2	0	3	0	8	2	5	4	1	5	7
	Черкасова	—	—	—		—	—	—		—	—	—	3	2	6	3	1	6	8
Уксунайская.	Верхъ-Тогуяска	2	2	3	2	3	3	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ново-Каменка	—	—	—	—	—	6	1	3	1	2	2	7	3	10	3	3	6	4
	Мартыновское	—	—	—	0	3	4	0	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Антипина	0	1	2	3	3	4	1	3	0	0	0	5	2	8	2	3	4	5
	Титова	—	—	—	—		2	1	3	0	0	1	3	1	11	3	2	5	4
	Томскій зав.	—	—	—		—	3	1	3	1	2	2	7	5	10	6	2	7	5
	Топтугинское	—	—	—	—	—	6	1	2	0	2	2	5	3	6	4	3	3	3
	Коптельская	—	—	—	—	2	4	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ельцовское	—	—	2	1	1	5	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Яминская.	Анамасъ	—	—	—	0	0	3	1	1	1	0	2	6	1	4	2	2	1	4
	Поповичева	—	—	—	—	—	1	2	2	1	1	1	6	4	7	3	2	3	5
	Излапъ	1	2	2	2	2	2	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Большерѣчинское	0	1	1	0	1	3	1	1	0	1	1	6	2	3	2	0	2	5
	Горновское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	9	5	3	3	3
	Барнаульскій уѣздъ правобережье.																		
Берская.	Тальменька	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	4	3	5	4	1	5	3
	Китерия	—	—	—	—	—	5	1	2	1	5	3	4	5	7	3	4	8	—
	Тальменька	—	—	—	—	—	—	—	4	1	6	3	4	6	7	4	3	7	4
Берская.	Койновское	—	—	—	—	—	—	1	2	0	—	—	—	—	—	—	1	3	2
	Берское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	5	1	2	5	1
	Тальменька	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	4	—	—	—	—	4	3
	Вылкова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	3	6	1	1	3	1
Легостаевская.	Дѣвкина	—	—	—	—	—	5	0	3	0	4	2	5	5	6	4	1	7	3
	Бѣлова	—	—	—	—	1	3	1	3	0	—	—	—	3	4	1	1	6	1
	Ново-Сосѣдова	—	—	—	—	—	—	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Горлова	—	—	—	—	—	3	0	4	0	3	1	3	4	6	2	2	5	3
	Легостаевское	1	3	5	3	2	4	0	2	0	5	3	6	5	7	4	2	6	4
	Улыбина	1	3	3	—	—	—	—	4	0	5	2	4	6	5	3	2	5	3
	Улыбина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	4	7	3	1	6	3
Николаевская.	Верхъ-Дятлова	—	—	—	—	1	4	1	2	1	4	3	3	4	7	2	0	8	3
	Боркова	—	1	1	1	2	5	1	2	1	1	1	2	4	8	2	1	6	5
	Маслянино	1	3	1	4	4	6	1	3	1	5	2	4	4	9	2	2	8	4
	Александровка	—	—	—	—	1	6	0	3	1	2	2	4	4	7	2	1	8	4
	Валова	—	—	—	—	—	—	2	1	1	3	2	3	5	6	—	1	4	4
	Ново-Лушникова	—	—	—		—	—	—	—	—	1	1	4	1	5	3	—	—	—
	Никонова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	5	1	6	5	0	6	3
	Бубенщикова		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	5	4	3	5	5
Маріинская.	Озерно-Титовское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	1	5	3
	Усть-Мостовая	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Погорѣлка	—	—	—	—	—	5	1	3	1	1	1	3	2	10	3	2	6	2
	Никольская	—	2	1	1	2	7	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Мостовая	—	—	—	0	2	6	1	3	0	2	1	3	2	7	3	1	5	1
	Сунгайская	1	5	1	0	1	3	0	1	1	1	0	2	1	11	2	1	4	4
	Жуланиха	—	—	—	—	—	3	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Зырянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	2	8	3	1	4	3
Верхъ-Чумышская.	Хмѣлевское	—	—	—	—	3	3	1	2	1	2	2	2	2	10	6	—	—	—
	Максар. переѣздъ	—	—	5	5	4	2	2	4	1	1	1	5	2	10	4	1	6	2
	Старо-Тарабина	—	2	3	2	1	4	2	4	1	2	1	6	3	9	3	4	5	4
	Евдокимова	—	—	—	—	—	—	—	2	0	1	1	4	4	9	—	1	5	5
	Дмитріево-Титовское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	3	4	5	3	0	3	2
Чумышская.	В.-Камышенка	—	—	—	—	—	—	1	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Кокорская	—	—	—	—	—	5	2	2	0	0	1	4	3	10	2	1	7	6

Таблица LVI. (продолженіе). Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1904 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль			Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
		1—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27
Чумышская.	Сорокинское	1	2	3	3	2	6	1	3	0	2	2	5	4	11	3	0	7	3
	Ново-Копылова	0	2	3	1	2	4	1	3	0	2	2	5	3	9	2	1	6	5
	Воскресенка	—	—	—	—	—	4	2	2	1	0	1	1	3	7	4	1	6	2
	Сорокинское	1	2	2	—	—	5	2	3	1	2	1	7	4	11	4	2	7	4
	Инюшева	—	—	—	—	—	5	3	2	1	3	0	7	4	8	3	0	7	6
	Зырянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	3	9	3	0	5	6
Залѣсовская.	Шатутнова	—	—	—	—	—	—	1	2	0	1	2	3	5	7	4	0	7	4
	Тундриха	—	—	—	—	—	—	0	2	0	3	2	3	2	6	4	0	6	4
	Бажина	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1	0	3	3	8	2	1	6	3
	Заплывина	—	—	—	—	—	1	0	4	0	0	1	3	4	6	2	0	5	—
	Шмакова	—	—	—	1	0	3	1	3	0	0	2	3	3	8	3	1	7	—
	Бобровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	4	11	4	2	6	5
	Залѣсовское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	4	10	2	3	5	3
Косихинская.	Петровское	1	3	2	2	2	4	2	2	2	2	1	5	2	7	2	0	4	4
	Ново-Зырянка	—	—	—	—	2	5	2	3	1	1	1	6	2	8	2	1	5	—
	Баннова	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	0	1	3	10	4	1	6	2
	Петровское	—	—	—	—	—	3	2	3	1	2	1	3	3	6	1	0	7	6
	Верхъ-Жилино	—	—	—	—	2	7	2	3	0	1	2	3	3	8	7	0	8	6
	Косихинское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	5	4	4	1	6	6
Бѣлоярская.	Бѣлоярское	0	2	2	3	3	3	0	4	1	2	3	2	4	6	3	1	4	4
	Фирсова	—	1	1	2	2	4	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Голубцова	—	—	—	—	—	—	1	4	2	1	2	3	2	7	3	0	—	—
	Зудилова	—	—	—	—	1	4	0	2	0	1	2	2	3	2	3	5	8	9
	Чесноковка	—	—	—	—	1	5	0	4	0	1	3	4	5	7	3	1	7	6
	Бобровское	1	0	0	0	1	2	0	2	1	0	1	2	3	6	4	2	3	4
	Бешенцева	—		—	—	—	—	1	4	0	0	2	2	3	6	3	3	8	3
Боровлянск.	Коренева	—	—	—	—	—	4	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Думчевское	—	—	—	1	0	2	0	1	1	2	2	3	2	6	3	3	8	2
	Черемушкина	1	1	2	1	2	4	1	2	0	1	1	1	2	5	2	2	6	2
	Шадринцева	—	—	—	2	2	3	1	1	0	2	3	3	3	5	2	0	6	3
	Безбожная	1	2	2	2	1	4	0	2	0	3	1	1	2	4	2	1	7	2
	Мало-Калтайская	—	—	—	—	—	—	—	—		2	2	1	3	6	3	0	6	4
Тальменск.	Язовское	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	3	4	1	0	4	3
	Усова	—	—	—	1	2	3	0	3	1	3	2	3	4	6	3	1	7	4

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль			Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
		1—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27
Тальменск.	Озерки	—	—	—	—	—	4	1	4	0	0	1	4	3	8	1	0	5	6
	Казанцева	1	2	4	5	2	6	1	3	1	5	3	3	6	8	2	2	7	4
	Шишкина	—	2	1	2	0	3	0	2	1	1	1	2	2	5	2	2	7	4
	Кошкараганха	—	—	—	—	—	2	0	2	0	2	1	2	4	8	3	0	7	5
	Курочкина	—	—	—	—	1	5	0	3	0	1	2	2	3	7	1	0	8	2
Кара-ѣевская	Шурыгина	1	5	5	6	2	6	0	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Яркова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4	6	1	1	7	7
Чингин-ская.	Милованова	2	2	2	3	1	1	1	2	2	1	2	5	4	5	4	2	6	3
	Заковряшина	1	0	2	2	2	4	1	1	1	2	2	3	3	6	2	2	5	3
	Маюрова	—	—	—	—	—	—	0	2	0	4	2	2	2	2	3	1	2	4
	Ерестная	1	4	3	2	1	4	0	4	1	5	1	1	4	8	3	1	6	4
Малы-шевская	Городищенское	—	—	—	—	—	5	0	4	0	3	1	5	3	2	1	0	4	—
	Иня	—	—	—	—	—	—	0	3	1	1	2	6	5	10	1	1	7	3
Сузун-ская	Сузунское	—	—	—	—	1	3	0	3	0	3	2	4	3	—	2	0	6	4
	Сузунское	—	—	—	—	1	3	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Барнаульскій уѣздъ лѣвобереж. сѣверная ч.																		
Ординская.	Ординское	—	—	—	1	1	4	1	2	0	5	3	5	4	7	1	—	—	—
	Ординское	2	1	3	3	1	4	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	зас. Покровскій	—	—	3	2	0	3	1	2	0	5	2	5	4	4	3	1	8	3
	Спирино	—	—	—	—	1	—	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Усканиха	—	—	—		—	—	1	3	1	4	2	3	6	3	2	1	5	3
	Средне-Алеусское	—	—	—	—	—	4	0	2	0	3	1	3	3	4	1	0	6	3
	Алексѣевская	—	—	—	—	—	3	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Кирза	4	2	3	1	1	5	0	5	1	5	2	4	5	8	3	2	8	4
	Баз...ная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	5	2	0	6	5
	Зырянка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	5	0	1	4	—
Екатеринин-ская.	Шляпова	—	—	—	2	0	3	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Красный Яръ	0	2	1	2	0	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Верхъ Ирменское	1	4	5	4	1	6	1	1	0	5	2	4	6	10	3	1	6	3
	Өедосьевское	—	—	—	—	0	3	1	2	0	5	1	2	4	3	2	1	6	2
	Өедосиха	—	—	—	—	—	2	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Мало-Чиковская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	4	3	7	2	1	4	—

Таблица LVI. (продолженіе). Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1904 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль 1—7	Апрѣль 8—17	Апрѣль 18—27	Май 28—7	Май 8—18	Май 19—28	Іюнь 29—7	Іюнь 8—17	Іюнь 18—27	Іюль 28—7	Іюль 8—18	Іюль 19—28	Августъ 29—7	Августъ 8—18	Августъ 19—28	Сентябрь 29—7	Сентябрь 8—17	Сентябрь 18—27
Бурлинская.	Кобылина	—	—	—	—	—	3	3	1	0		—	—	—	—	—	—	—	—
	Камень	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	3	2	0	1	10	4
Кочковская	Жулапская	—	—	—	—	—	—	0	2	1	3	2	2	6	10	2	0	4	8
Ярковская.	Озерки	1	1	1	3	3	1	1	1	0	2	2	4	1	3	1	5	6	4
	Михаило-Архангельское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	2	2	1	2	0
Александров.	Кровина	—	—	—	—	—	5	1	3	1	2	1	3	4	5	2	2	7	3
	Панкрушиха	—	—	—	—	2	1	0	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Плесо-Курьинская	—	—	—	—	—	—	0	2	2	—		—	—	—	—	—	—	—
	Зыкова	1	3	3	—	3	4	0	3	1	5	3	7	7	8	0	1	7	6
Нижне-Чулымс.	В.-Каргатское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	0	5	4
	Чулымское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	3	0	2	0	1	5
Карасукская.	Топольное	—	—	—	—	—	—	1	5	2	1	1	1	2	2	1	1	—	—
	Мохнатый логъ	—	2	0	3	1	4	0	3	2	2	1	2	2	4	2	0	4	4
	Карасукское	—	—			—	5	2	2	3	2	2	4	3	8	4	3	7	4
	Травныя озера	—	—	—	—	1	5	1	1	2	3	2	2	4	1	0	2	8	3
	Позойка	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	3	2	1	1	1	6	2
	Н.-Черемошная	—	—	—	—	—	3	0	0	0	0	2	5	0	4	2	0	6	2
	Утичья	—	—	—	0	1	1	0	2	1	1	1	2	2	4	2	0	6	3
	Усть-Янка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	4	0	2	6	5
Н.-Каргатская.	Плесики	—	—	—	—	—	3	0	0	1	0	2	3	2	2	0	0	2	1
Лянинская.	Лянино	—	—	—	—	—	4	0	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Урюмская	—	—	1	—	—	—	0	0	2	0	1	3	3	0	0	0	4	4
	Благодатское	—	—	—	—	—	—	—	5	0	—	—	—	—	—	—	—		—
	В.-Урюмская	—	—	—	0	0	3	0	0	2	0	2	4	5	1	0	1	6	5
	зас. Н.-Розинскій	—	—	—	—	—	2	0	0	1	1	1	3	3	2	1	0	3	—
	Чумашенское	—	—	1	1	1	3	1	1	2	2	0	3	1	2	0	0	3	1
	Ирбитская	—	—	—	—	—	—	0	1	1	1	0	5	2	0	0	0	6	3
	Шелчиха	—	—	1	3	1	3	0	1	2	0	3	3	4	2	1	0	6	5
	Хапова	0	1	1	2	2	2	0	2	1	1	0	3	2	1	0	1	5	0
	Михайловское	—	—	—	—	—	0	1	1	2	1	1	2	1	1	1	0	2	6
	Чулымская	—	—	—	—	—	2	1	1	2	1	2	3	1	1	0	0	5	6
	Свѣтлая	1	3	0	0	3	2	1	1	0	2	1	2	1	1	0	0	6	3
	Лепокурова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	2	1	1	1	5	3
Кумышск. ин. уп.	Хабары	—	—	—	0	0	3	2	1	2	1	1	3	3	5	3	2	—	—
	Котешная	1	1	2	0	1	3	1	3	2	0	0	3	3	3	2	1	7	2
	Хабары	—	—	—	—	1	4	1	0	1	3	1	4	3	5	3	1	7	3
	Заимка Плесики	—	—	—	—	—	—	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Велижанинъ логъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6	5	5	1	7	5
Черно-Курьинс.	Черно-Курьинское	—	.	—	1	2	2	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Кучугурка	2	1	1	1	0	2	1	1	1	2	1	5	1	3	0	1	6	3
	Благодатское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	6	—	—	—	—	—	5
	Хорошая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	4	2	2	4	2	2
Кулундинская.	Тюменцева	—	—	—	0	0	3	0	2	0	—	2	6	5	8	0	3	6	1
	Черемшанка	—	—	—	0	3	2	0	4	0	2	0	7	6	6	0	0	6	4
	Ключи	—	—	—	—	—	1	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Яркова	—	—	2	0	0	4	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Н.-Кулундинс.	Жаркова	0	1	1	1	0	4	0	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Н.-Чуманская	0	2	3	1	2	2	1	4	0	0	0	2	2	3	0	0	2	1
	Плотава	—	—	—	—	—	2	0	3	2	2	1	3	4	5	1	1	7	5
	Прослоуха	1	—	4	2	2	1	0	2	1	2	1	4	6	6	—	0	6	4
Юдихинская.	Кучукская	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Макарова	—	—	—	—	—	—	0	3	1	1	1	4	5	6	2	2	7	4
	Юдиха	1	4	2	2	2	2	0	4	1	1	4	4	3	7	3	5	4	6
	Омутская	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	0	4	6	5	2	3	5	1
Вознесенская.	Родина	—		—	3	1	0	0	4	1	1	1	3	5	4	0	1	5	3
	Кояушка	—	—	—	2	1	0	1	4	0	1	1	—	6	3	0	2	6	3
	Кочки	—	—	3	1	2	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ярославцевъ логъ	1	0	2	2	1	0	1	1	0	—	—	—	—	.	—	—	—	—
Покровская.	Малышевъ логъ	—	2	2	1	1	3	0	4	2	0	2	5	4	6	1	1	4	4
	Малышевъ логъ	0	2	2	2	1	3	0	6	1	0	3	5	5	5	1	1	5	4
	Волчиха	1	2	2	1	1	4	0	3	0	1	0	3	4	3	1	1	4	2
	Усть-Волчиха	—	—	—	—		4	1	5	1	2	2	7	5	3	1	2	8	2
	Пѣтухова	—	—	—	—	—	3	0	3	0	0	1	2	2	4	1	1	6	3
	Усть-Кормиха	—	—	—	—		2	0	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Н.-Кормиха (Лога)	—	—	1	0	2	3	0	3	0	1	2	3	3	2	2	1	7	3
	Солоновка	—	—	—	2	2	3	0	4	1	0	2	4	5	5	2	1	6	2

Таблица LVI. (продолженіе). Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1904 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль			Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
		1—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27
Касмалинская.	Мормышанское	1	1	0	0	1	2	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Островная при Касмолѣ	0	0	1	0	1	2	0	2	0	1	1	7	4	6	2	2	7	—
	Селиверстова	—	—	—	0	1	1	0	3	0	0	1	4	3	6	0	0	6	—
	Закладная	—	—	—	—	2	2	0	3	0	1	1	5	3	5	1	1	6	2
	Семеновское	2	1	0	0	1	1	0	1	0	0	2	4	4	4	2	0	4	5
	Мало-Бутырская	—	—	—	—	—	3	0	1	0	1	1	3	2	5	0	0	5	5
	Островная при Касмолѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	3	6	—	—	—	—
Михайловская.	Сѣверная	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Михайловское (Марзаг.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	1	5	0	1	5	2
Леньковская.	при оз. Глубокомъ	2	1	1	0	2	6	0	3	1	4	1	2	4	7	1	1	5	4
	Знаменское	0	0	1	1	2	2	2	2	3	0	1	4	5	6	2	1	6	2
	Леньковское	—	—	—	0	1	2	1	4	0	—	3	7	3	5	1	0	6	2
	Усть-Суетка	1	3	2	2	2	2	0	2	1	0	1	3	1	5	1	1	7	2
	Шимолина	—	—	—	—	—	4	0	—	—	—	2	4	2	4	0	0	6	2
	Леньки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	6	5	1	1	6	3
Завьяловская.	Овечкинское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	5	6	2	2	5	5
	Завьяловское	—	—	—	—	—	2	0	4	0	2	4	6	4	7	0	3	5	3
	Дубровина	—	—	—	—	2	1	0	1	0	1	2	3	—	—	—	2	6	—
	Гонохова	1	0	1	1	1	1	0	2	0	1	0	3	4	6	0	2	6	2
	Завьяловское	—	—	—	—	—	2	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Харитонова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	4	0	0	6	3
	Чисто-Озерная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	5	0	2	7	—
Боровская.	Пароенова	—	—	—	—	—	4	0	3	0	2	2	5	6	8	1	0	6	2
	Коробейникова	—	—	—	0	1	3	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Урланова	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	[illegible]	2	7	1	0	3	2
	Боровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	2	4	6	0	1	3	2
	Костинъ логъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	4	3	4	2	1	3	1
Шадринская.	Буранова	—	—	—	—	—	3	0	3	1	2	4	3	5	8	1	1	4	3
	Барнаульское	—	—	—	—	1	4	0	4	1	0	0	2	0	1	1	0	5	4
	Калистратиха	—	—	—	—	1	4	0	4	0	2	—	—	—	—	—	0	5	2
	Чирикова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	4	8	2	0	3	4
Павловская.	с. Павловское	—	—	—	—	1	4	0	4	0	2	1	6	7	7	2	1	9	5
Ребрихинская	Шарчино	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3	0	3	5	—
Шаховская.	Рогозиха	—	—	—	—	—	3	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Лебяжья	—	—	—	0	0	2	0	2	0	1	0	3	3	4	1	1	5	2
	Шаховское	—	—	—	—	1	2	0	3	0	1	1	4	3	7	1	0	6	—
	Власихинское	—	—	—	—	—	—	0	4	0	1	2	5	7	3	1	4	1	4
	Чернопятова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	3	5	2	2	0	5	3
	Елунина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	6	5	9	3	0	7	6

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль			Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
		1—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27
Барнаульская	Кашина	—	—	—	—	2	3	0	2	0	0	—	5	4	8	0	1	4	3
	Большая рѣчка	2	2	0	1	0	0	1	2	1	1	1	5	4	5	2	0	3	2
	Урюмская	0	2	0	0	2	1	0	3	2	2	1	4	3	6	0	1	7	3
	Чесноковка	—	—	—	0	2	2	0	3	1	2	1	4	5	2	2	1	6	4
	Осколкова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	4
	Бійскій уѣздъ степная часть.																		
Шубенская.	Савиновское	0	1	3	1	1	3	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Комарова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	3	4	4	5	2	3
	Шубенское	1	2	3	0	0	2	0	1	0	0	0	7	3	5	3	1	4	8
	Старо-Чемровское	0	3	1	1	1	4	2	3	1	4	4	1	1	4	2	2	2	5
	Ѳоминское	0	2	3	2	1	2	1	3	1	2	2	6	3	4	3	2	3	3
	Луговское	—	—	—	0	2	0	3	2	2	2	1	5	3	8	4	1	3	7
Енисейск.	Марушанская	—	—	—	0	1	3	1	2	1	2	2	5	2	6	2	1	2	6
	Сверчковское	—	—	—	0	1	4	1	2	0	2	2	3	2	2	2	1	4	4
	Мало-Угренева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	6	1	6	1	1	1	4
Новиковск.	Пешника	—	—	—	—	—	3	1	3	1	4	4	5	3	8	3	3	5	5
	Шадрина	—	—	2	1	1	3	2	2	1	2	2	6	2	5	3	1	2	2
	Больше-Угренева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10	2	3	2	5
Бійская.	Буланиха	—	—	—	—	1	4	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Вершинина	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	6	2	4	0	2	4	5
	Загайновское	—	—	—	0	1	5	1	1	0	1	0	3	4	6	2	2	5	4
	Южакова	—	—	—	—	—	5	1	3	2	2	2	6	3	7	3	2	5	5
	Загайновское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	3	4	6	2	2	5	5
	Ново-Яловка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	3	2	2	1	0	2	6
Смоленская.	Песчанная	1	3	1	1	2	3	1	2	0	2	1	6	5	7	3	1	4	5
	Усть-Ануйское	—	—	—	—	—	3	1	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Верхъ-Ануйское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	6	2	5	2	2	3	3
	Катунское	—	1	2	1	0	4	2	3	1	1	2	5	4	6	2	3	3	2
Пристаньская	Пристань	—	—	—	—	—	—	1	2	0	0	1	5	2	5	0	1	0	3
	Елбанское	—	—	—	—	—	2	1	2	0	1	1	4	3	7	3	2	3	4
	Коловъ мысъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	1	6	1	2	3	2
Н.-Чарышская.	Огнева	—	—	3	2	1	5	1	3	1	0	2	7	2	6	1	2	4	4
	Ново-Калманка	—	—	—	—	1	3	2	3	0	2	3	5	4	1	0	1	2	2
	Н.-Озерная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	3	7	2	2	3	4
Паутовск.	В. Озерная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	2	4	5	2	3	3	7
	Чеснокова	—	—	—	1	1	2	1	3	0	0	2	5	3	1	2	2	3	3
	Паутовское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—

Таблица LVI. (продолженіе). Число дней съ значительными осадками по дневникамъ корреспондентовъ въ 1904 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль			Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
		1—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27
	Бійскій уѣздъ горная часть.																		
Сросгинская.	Лебяжья	0	3	1	2	1	2	1	2	0	.	—	—	—	—	—	—	—	
	В.-Катунское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	7	4	9	3	3	1	
Троицкая.	Карагайское	1	1	0	2	2	3	0	2	1	0	2	3	2	7	3	3	1	
	Малиновка	—	—	—	—	1	3	2	2	0	—	2	—	2	7	2	3	2	
	Старо-Бардинская	—	—	—	—	0	3	0	2	1	1	2	7	2	5	3	2	1	
	Карагужъ	—	—	—	—	—	5	1	0	0	—	.	—	—	—	1	3	2	
	Нижне-Пьянкова	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Тайна	—	—	—	3	2	5	0	2	2	1	3	5	5	8	2	2	5	
	В.-Пьянкова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	7	4	6	4	2	2	
	Обабкова	—	—	—	—	—	4	0	2	1	0	5	6	3	8	3	3	3	
	Саразанъ	—	—	—	2	2	2	1	1	0	0	1	6	3	10	1	4	0	
	Ташта	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Алтайская.	Верхъ-Каянча	—	—	—	—	0	3	1	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Каменка	2	2	0	1	1	2	1	1	0	0	2	2	0	3	2	0	1	
	Онгудай	2	2	1	1	0	2	0	3	1	0	1	5	8	8	2	0	0	
	Плотава	—	—	—	—	0	2	0	1	0	0	2	7	1	9	3	2	1	
	Туекта	1	0	2	2	1	2	0	3	1	0	2	1	6	8	3	0	1	
	Верхъ-Айское	2	0	2	1	1	5	2	1	1	—	—	.	—	—	—	—	—	
	Бирюкса	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	5	4	2	3	
Сычевск.	Карпова	0	3	1	2	1	1	2	3	0	1	0	7	5	8	3	5	5	
	Сычевское	1	3	2	2	0	2	1	2	0	1	1	5	1	3	3	1	2	
	Камышенское	0	2	2	1	0	2	1	1	0	0	0	3	2	5	6	1	2	
Куеганская.	Александровка	0	1	1	3	0	3	0	1	0	2	1	6	3	6	3	3	5	
	Никольская	0	2	3	1	0	0	2	1	0	2	0	1	4	10	4	0	1	
Михайловская.	Михайловское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	3	
	Петровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	5	4	2	1	
	ст. Антоньевская	0	2	2	—	—	2	1	2	1	0	0	1	3	6	3	0	5	
	Мороլиха	—	—	—	.		—	—	—	—	1	1	6	3	8	0	2	3	
	Усть-Пихтовка	—	—	—	—	—	—	—	.	—	1	1	6	3	8	0	2	2	
Бащелакская.	Усть-Капъ	—	—	—	—	—	—	—	4	0	0	3	7	5	9	2	1	3	
	Чайная	0	1	1	3	0	1	1	1	1	2	2	7	3	10	1	2	2	
	Березовка	0	1	0	0	1	2	1	2	2	1	1	6	4	8	0	0	3	
	Верзиловка	—	—	—	—	—	3	1	1	0	.	—	—	—	—	—	—		
	Сентелекское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	1	8	2	0	4	
	Абай	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	4	7	0	—		
	М. Бащелакъ	—	—	—	—	—	—	2	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Озерки	1	0	1	—	—	—	1	2	0	0	1	7	7	9	2	3	5	
	Чечулиха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	5	4	8	2	2	1	

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль			Май			Іюнь			Іюль			Августъ			Сентябрь		
		1—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27	28—7	8—18	19—28	29—7	8—18	19—28	29—7	8—17	18—27
Катандинск.	Катанда	—	—	—	—	2	0	0	0	0	1	4	7	7	8	1	1	0	1
	Катанда	1	0	2	1	0	2	0	6	1	1	3	3	4	9	2	2	1	1
	Мульта	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	8	1	2	1	1
Уймонс. ин. уп.	Горбунова	—	—	—	—	—	1	0	4	1	—	4	6	5	8	1	2	—	—
	В.-Уймонское	—	—		—	—	—	—	—	—	1	0	6	4	—	—	—	—	—
Солонепенская	Топольное	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	6	3	6	2	—	3	5
	Черемшанка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	2	8	3	3	2	4
Улаинн. ин. уп.	В.-Карагужинское	0	2	3	2	0	2	0	3	1	1	2	2	4	3	5	2	1	[illegible]
Ожск. ин. уп.	Ишпанакъ	—	—	—	—	0	0	0	2	4	—	4	7	4	9	4	3	3	2
	заимка по рѣч. Н.-Тыргѣ близъ Поспаула	0	2	3	1	3	5	2	2	0	2	4	7	5	9	3	4	3	2
Быстрянск. ин. уп.	Балыкса	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	2	6	2	3	3	3
	Змѣиногорскій уѣздъ степная часть.																		
Шелковниковская	Шадруха	—	—	—	—	—	2	2	1	3	2	1	5	3	8	3	0	5	4
	Шелковниково	—	—	—	—	1	2	0	2	0	0	0	4	2	5	0	1	3	2
	Кругленькая	—			—	—	—	—	—	—	0	2	5	5	4	1	1	4	3
	Угловая	—	—	—	—	1	0	0	2	1	—	—	6	3	3	0	1	3	2
	Топольное	—	—	2	1	0	0	0	2	2	1	0	6	3	7	0	0	3	3
	Кормиха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	4	2	2	1	0	5	4
	Сростинское	—	—	—	—	—	—	—	.	—	0	2	5	4	7	1	1	5	3
Н.-Алейская.	Поспѣлиха	1	0	—	0	0	1	0	3	1	0	1	2	1	2	1	2	3	2
	Оловянишникова	—	.	—	—	—	—	0	3	0	1	2	5	3	6	2	2	4	5
	Токарева	—	3	1	1	2	0	1	6	1	1	2	6	5	7	1	1	5	5
	Н.-Маханова (Паламош.)	—	—	3	2	1	1	0	3	1	1	1	5	3	4	0	0	3	5
	Усть-Склюиха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	7	0	1	2	1
Чарышская.	Бѣлоглазовское	1	1	2	1	0	0	0	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Чарышское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	5	4	1	5	1	5	3
	Калмыцкіе мысы	0	2	1	1	2	0	0	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Чупина	1	1	5	—	1	2	0	3	0	1	1	5	3	6	0	0	2	3
	Бестужева	—	—	—	—	1	1	1	2	0	0	1	3	3	1	1	1	2	2
	Воробьева	—	.	—	—	—	—	—	—	—	0	1	8	5	4	0	5	5	2
	Плотава	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	7	5	3	0	3	7
Курьинская.	Таловка	—	—	—	—	—	—	1	4	0	0	1	6	4	5	3	2	1	5
	Николаевское	—	—	—	—	2	1	0	4	0	1	2	5	5	7	1	1	3	—
	Саушка	0	2	3	2	2	4	0	3	1	1	1	6	3	8	1	1	2	3
	Ново-Фирсова	—	—	—	—	—	—	—	.	—	0	1	4	1	3	1	1	2	2

Таблица LVI. (окончаніе). Число дней съ значительными осадками

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль 1—7	Апрѣль 8—17	Апрѣль 18—27	Май 28—7	Май 8—18	Май 19—28	Іюнь 29—7	Іюнь 8—17	Іюнь 18—27	Іюль 28—7	Іюль 8—18	Іюль 19—28	Августъ 29—7	Августъ 8—18	Августъ 19—28	Сентябрь 29—7	Сентябрь 8—17	Сентябрь 18—27
Локтевск.	Николаевка	—	2	2	—	—	—	—	—	—	0	0	6	3	2	0	1	2	3
	Егорьевское	—	—	—	—	—	2	0	3	1	1	1	6	3	10	0	1	3	2
	Покровская	—	—	2	1	1	2	1	1	1	1	2	7	3	7	0	0	2	1
Бель-Агачск. степь.	урочище Аксакалъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	5	0	1	4	[illegible]
	урочище Коразекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	8	0	1	1	2
	Бель-Агачское зимовье	—	—	—	—	—	—	0	1	1	0	0	6	2	3	0	1	1	0
	Бель-Агачское зимовье	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	4	3	5	0	0	2	[illegible]
	Змѣиногорскій уѣздъ горная часть.																		
Алейская.	Шипунова	—	2	2	0	0	2	0	3	0	0	1	8	5	8	2	1	1	6
	Гилева	0	1	3	2	1	2	—	—	—	1	1	6	4	7	0	1	3	2
	Карболиха	—	—	—	—	—	3	0	1	0	1	0	7	4	6	2	1	2	3
	Усть-Янское	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	3	2	8	0	1	3	2
Змѣиногорская	Змѣиногорское	1	1	2	1	0	3	0	2	0	0	0	6	2	8	1	2	5	—
	Черепановское	1	1	2	1	0	3	0	2	0	1	0	6	1	9	1	2	4	2
	заимка Полетаева	—	—	—	0	0	3	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Колыванская.	Краснощеково	0	2	3	1	0	4	0	3	1	1	0	5	2	8	1	2	2	2
	Пустынка	—	—	—	—	—	4	2	3	1	2	—	7	5	8	2	2	—	—
	Чинетина	—	—	—	1	2	4	1	2	0	2	1	5	3	6	0	3	5	7
	Ручьева	—	—	—	0	0	3	0	3	0	0	1	6	1	7	2	2	3	2
	Усть-Бѣлая	0	2	3	3	1	3	1	3	1	1	1	7	3	8	1	2	3	2
	Суетка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	8	4	—	—	—	—	—
	Бугрышиха	1	1	2	1	1	3	0	3	1	1	1	2	1	8	0	6	2	4
	Казанцева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	2	7	2	0	3	4
	Харловское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	1	7	1	0	2	3
Владимірск.	Сѣкисово	0	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	3	4	0	0	1	1
	Мало-Убинка	0	2	1	0	2	0	1	3	0	0	1	6	3	8	0	0	1	2
	Б.-Убинское	—	—	—	—	—	0	0	1	0	0	1	4	2	6	0	1	0	1
	Бол. Рѣчка	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	7	6	5	0	1	4	2
	Мало-Убинка	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	3	5	2	2	1	0	1	2
	Б. Рѣчка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	6	5	6	1	2	3	2
Александров	Выдриха	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	5	0	1	0	1	4	6
	Шемонаевское	1	3	3	2	0	2	0	1	0	1	1	8	2	7	0	1	2	3

по дневникамъ корреспондентовъ въ 1904 г.

Названія волостей.	Названія селеній.	Апрѣль 1—7	Апрѣль 8—17	Апрѣль 18—27	Май 28—7	Май 8—18	Май 19—28	Іюнь 29—7	Іюнь 8—17	Іюнь 18—27	Іюль 28—7	Іюль 8—18	Іюль 19—28	Августъ 29—7	Августъ 8—18	Августъ 19—28	Сентябрь 29—7	Сентябрь 8—17	Сентябрь 18—27
Александровск.	Н.-Алейское	1	2	1	1	0	2	0	0	2	0	1	1	3	1	1	0	0	2
	Кабанова	—	—	—	—	—	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—			—
	Екатерининская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	6	4	7	1	2	—	—
Усть-Каменогор.	Зѣвакина	—	—	—	0	0	0	0	1	0	0	2	2	5	4	4	0	2	2
	Березовка	1	2	3	1	0	1	0	1	0	1	2	3	3	6	0	0	1	3
	Красноярское	0	1	4	0	0	1	0	1	0	0	2	2	1	4	0	0	1	2
	Красный Яръ (на Иртыш).	—	—	1	—	—	1	0	2	0	0	2	3	3	6	0	0	1	3
Н.-Шульбинская.	Бородулиха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Н.-Шульбинское	0	2	2	1	0	0	1	1	1	0	1	2	3	3	1	0	0	2
Бобровская.	Бѣлоусово	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	—		—	—	
	Тарханское	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1	—	0	1	3
Риддерская.	Бутакова	—	—	1	0	1	3	1	2	0	1	0	4	4	3	2	2	1	4
	Орловское	1	2	3	1	1	2	1	1	0	—	—		—	—	—	—	—	—
Бухтарминская.	Бородина	1	0	1	0	0	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Крестовское	1	0	0	0	0	0	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—		—
	Кондратьевское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	2	0	0	0	0	8
	пос. Бухтарминскій	0	3	4	1	1	1	1	3	0	1	4	4	5	7	0	2	0	4
	пос. Николаевскій	0	2	3	1	1	0	0	1	0	0	1	4	3	4	0	0	0	2
	Снѣгирева	—	—	—	0	2	0	2	2	0	0	1	6	5	8	0	1	1	4
В.-Бухтарминс.	Буранова	—	—	—	—	—	—	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	К.-Бухтарминское	—	—	—	1	3	2	0	5	1	1	2	4	3	10	0	0	0	7
	с. Сѣнновское	—	—	—	0	0	0	0	6	0	—	—	—	—	—		—	—	—
	Яровая	0	2	2	1	2	1	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Покровская.	Карпова	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	5	4	7	2	2	7	8
Зыряновск.	пос. Бобровскій	0	2	2	0	1	0	0	3	0	0	1	1	3	7	0	1	1	2
	Зыряновское	—	—	—	1	0	0	1	1	0	0	1	3	3	7	1	0	0	2
	В.-Мяконькая	—	—	—	—	—	—	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Черновинская.	Арчаты	—	—	—	—	—	—	0	5	1	1	2	6	5	9	0	0	0	2
Николаевская.	Солдатова	—	—	—	1	0	1	0	3	0	0	0	3	2	6	1	1	0	4

Таблица LVII.

Таблицы корреспондентовъ.

I.

Распредѣленіе корреспондентовъ по сословіямъ и профессіямъ въ уѣздахъ Алтайскаго округа въ 1904 году.

Уѣзды. / Сословія и профессіи.	Томскій.	Кузнецкій.	Барнаульскій.	Бійскій.	Змѣиногорскій.	Итогъ по Алтайскому округу. Абсолютное число.	Итогъ по Алтайскому округу. % къ общему числу.
Крестьяне	53	68	122	46	37	326	41,7
Сельскіе писаря	14	12	60	22	34	142	18,0
Учителя и учительницы	4	7	28	9	7	55	7,0
Отставные и запасн. нижніе чины	2	4	11	5	5	27	3,1
Мѣщане	1	7	3	11	4	26	3,3
Священники и діаконы	—	—	10	5	4	19	2,4
Псаломщики	1	—	7	1	4	13	1,6
Волостн. писаря и ихъ помощники	1	2	10	8	1	22	3,0
Лѣсные объѣздчики	—	2	2	—	2	6	0,8
Сельскіе торговцы	2	1	4	—	3	10	1,3
Продавцы казен. винныхъ лавокъ	—	1	5	2	1	9	1,2
Ремесленники	—	2	3	—	—	5	0,6
Чиновники разн. вѣдомствъ, дворяне и граждане	4	3	1	1	2	11	1,4
Лица друг. обществен. положеній и профессій	4	9	11	—	13	37	4,8
Лица, званіе и профессія которыхъ неизвѣстны	12	13	28	11	10	74	9,5
Всего корреспондентовъ	98	131	305	121	127	782	100
Количество волостей	7	10	43	19	20	99	—
Въ среднемъ на 1 волость приходится корреспондентовъ	14,0	13,1	7,0	7,1	6,3	7,9	—
Сравнительно съ предыдущимъ годомъ число корреспондентовъ увеличилось (+) или уменьшилось (—) на	+4	—10	—15	+12	+7	—2	—

II.

Распредѣленіе корреспондентовъ по періодамъ года и группировка корреспондентовъ по степени постоянства ихъ сотрудничества въ 1904 году.

Въ уѣздахъ.	Томскомъ.	Кузнецкомъ.	Барнаульскомъ.	Бійскомъ.	Змѣиногорскомъ.	Всего по Алтайскому округу.
Число селеній въ уѣздѣ (приблизит.)	235	334	744	210	191	1717
„ „ изъ которыхъ доставлялись въ 1904 г. корреспонденціи -	81	111	268	106	106	672
Число лицъ, доставлявш. корреспонд.	98	131	305	121	127	782
Изъ нихъ: доставили всѣ 4 книжки	39	51	129	41	41	301
„ 3 „ -	15	30	53	21	31	150
„ 2 „ -	15	21	60	25	16	137
„ только 1 „ -	29	29	63	34	39	194
Число лицъ, доставивш. оба дневника	44	63	148	50	55	360
„ „ „ 1 „ -	25	33	72	31	31	192
Всего лицъ, приславшихъ дневники	69	96	219	81	86	552
„ „ не приславшихъ дневниковъ, но приславшихъ книжки -	29	35	85	40	41	229
Число корреспондентовъ, доставивш. всѣ просимыя свѣдѣнія (4 книжки и 2 записи погоды) - - -	35	50	115	37	40	277
Всего корреспондентами доставлено заполненныхъ вопросныхъ книжекъ:						
за зимній періодъ - -	68	103	221	83	87	562
„ весенній „ - - -	66	92	216	66	82	522
„ лѣтній „ - - -	57	81	199	76	78	491
„ осенній „ - - -	69	89	219	86	81	544
Всего книжекъ -	260	365	855	311	328	2119
Ими же доставлено дневник. погоды:						
за Апрѣль—Іюнь - -	59	84	191	58	68	460
„ Іюль—Сентябрь - -	54	75	178	72	73	452
Всего дневниковъ -	113	159	369	130	141	912

Таблица LVII. (окончаніе).

III.

Распредѣленіе корреспондентовъ по волостямъ Алтайскаго округа.

Уѣзды.	Число волостей безъ корреспонден.	Число волостей, въ которыхъ 1 корреспондентъ приходится: На каждое селеніе.	На 2 селенія	— 3 —	— 4 —	— 5 —	— 6 и болѣе	Въ среднемъ 1 корреспонден. приходится на (селеній)	% селеній, о которыхъ получ. были свѣдѣнія, къ общему числу селеній.
Томскій	—	—	2	3	1	—	1	2,4	[illegible]
Кузнецкій	—	—	3	3	2	1	1	2,6	[illegible]
Барнаульскій	—	7	13	17	4	1	1	2,4	[illegible]
Бійскій	—	—	12	6	—	—	1	1,7	[illegible]
Змѣиногорскій	—	3	15	1	1	—	—	1,5	[illegible]
Всего по Алтайскому округу	—	10	45	30	8	2	4	2,2	

IV.


Распредѣленіе числа сообщеній, полученныхъ черезъ Гг. Управляющихъ имѣніями и ихъ Помощниковъ, между 12 имѣніями Алтайскаго округа.

	Имѣнія: Томское	Салаирское	Кузнецкое.	Сузунское.	Чулымское.	Озерное.	Павловское	Барнаульск.	Бійское.	Локтевское.	Змѣиногорс.	Усть-Каменогорское.	Всего по 12-ти имѣніямъ Алтайскаго округа
Прислано сообщеній о состояніи хлѣбовъ къ 1 Іюля	15	—	13	4	8	—	—	4	8	5	12	15	84
Число волостей, изъ которыхъ присланы эти сообщенія	6	—	2	1	2	-	—	3	6	2	6	7	33
Прислано сообщеній о состояніи хлѣбовъ передъ жнитвомъ	21	2	13	—	11	9	15	11	7	17	12	14	132
Число волостей, изъ которыхъ присланы эти сообщенія	6	1	2	—	5	6	6	3	4	6	3	5	4[illegible]
Прислано сообщ. о конкретныхъ урожаяхъ въ отдѣльныхъ хозяйствахъ	13	5	23	6	—	5	12	15	7	19	4	13	12[illegible]
Число волостей, изъ которыхъ присланы эти сообщенія	5	2	3	5	—	2	2	3	6	5	2	5	40


V.


Распредѣленіе числа сообщеній по уѣздамъ Алтайскаго округа.

		Томскій.	Кузнецкій	Барнаульскій	Бійскій.	Змѣиногорскій.	Всего.
О сост. хлѣб. къ 1 Іюля	Чрезъ Гг. Управл. имѣн.	15	13	16	8	32	84
	„ волос. и сел. пис.	47	66	185	76	74	448
О сост. хлѣб. передъ жнит.	Чрезъ Гг. Управл. имѣн.	19	15	48	7	43	132
	„ волос. и сел. пис.	43	28	125	64	80	340
Объ урож. хл. по отдѣл. хоз.	Чрезъ Гг. Управл. имѣн.	12	28	40	6	36	122
	„ волос. и сел. пис. и постоян. корреспонд.	87	93	283	118	120	701




КАРТОГРАММА
урожая пшеницы
въ Алтайскомъ округѣ
въ 1904 г.
Валовой сборъ въ пудахъ съ одной казенной десятины.
менѣе 26 пуд.
26 — 35
36 — 45
46 — 55
56 — 65
66 и болѣе
НАЗВАНІЯ ВОЛОСТЕЙ
Томскаго уѣзда.
1.—Кайлинская
2.—Кривощековская
3.—Ояшинская
4.—Тутальская
5.—Чаусская
6.—Спасская
7.—Уртамская
Кузнецкаго уѣзда.
1.—Бачатская
2.—Верхо-Томская
3.—Ильинская
4.—Касьминская
5.—Кузнецкая
6.—Мунгатская
7.—Салаирская
8.—Тарсминская
9.—Уксунайская
10.—Яминская
Барнаульскаго уѣзда.
1.—Александровская
2.—Бердская
3.—Бѣлоярская
4.—Боровлянская
5.—Боровская
6.—Бурлинская
6а.—Кочковская
7.—Верхъ-Чумышская
8.—Екатерининская
9.—Маріинская
10.—Залѣсовская
11.—Касмалинская
12.—Карасукская
13.—Косихинская
14а.—Кулундинская
14б.—Юдихинская
15.—Кумышская инор. упр.
16.—Легостаевская
17.—Лянинская
17а.—Нижне-Каргатская
18.—Малышевская
19.—Леньковская
19а.—Нижне-Кулундинская
19б.—Гилево-Логовская
19в.—Завьяловская
20.—Николаевская
21.—Ординская
22.—Павловская
23.—Покровская
23а.—Вознесенская
23б.—Михайловская
24.—Ребрихинская
25.—Сузунская
26.—Тальменская
27.—Чингизская
27а.—Карасевская
28.—Ярковская
29.—Чумышская
30.—Шадринская
31.—Шаховская
32.—Нижне-Чулымская
33.—Черно-Курьинская
34.—Барнаульская
Бійскаго уѣзда.
1.—Алтайская
2а.—Бащелакская
2б.—Михайловская
2в.—Солонешенская
2г.—Катандинская
4.—Бійская
5.—Быстрянская инор. упр.
6а.—Енисейская
6б.—Новиковская
7.—Улалинская
8.—Шубинская
9а.—Нижне-Чарышская
9б.—Паутовская
9в.—Пристаньская
10.—Смоленская
11.—Троицкая
11а.—Сростинская
12.—Куеганская
12а.—Сычевская
13.—Сарасинская инор. упр.
Змѣиногорскаго уѣзда.
1.—Алейская
2.—Александровская
3.—Бобровская
4.—Бухтарминская
5.—Верхъ-Бухтарминская
6.—Владимірская
7.—Змѣиногорская
8.—Зыряновская
9.—Колыванская
10.—Курьинская
11.—Локтевская
12.—Николаевская
12а.—Черновинская
13.—Ново-Алейская
14а.—Ново-Шульбинская вост. ч.
15.—Покровская
16.—Риддерская
17.—Усть-Каменогорская
18.—Чарышская
19.—Шелковниковская
20.—Бель-Агачъ
ТОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ
ТОМСКІЙ УѢЗДЪ
КУЗНЕЦКІЙ УѢЗДЪ
БАРНАУЛЬСКІЙ УѢЗДЪ
БІЙСКІЙ УѢЗДЪ
ЗМѢИНОГОРСКІЙ УѢЗДЪ
ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНІЯ
КИТАЙСКАЯ ИМПЕРІЯ
СЕМИПАЛАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ТОМСКЪ
КУЗНЕЦКЪ
г. БАРНАУЛЪ
БІЙСКЪ
ЗМѢИНОГОРСКЪ
СЕМИПАЛАТИНСКЪ
г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЪ





КАРТОГРАММА
урожая овса
въ Алтайскомъ округѣ
въ 1904 г.
Валовой сборъ въ пудахъ съ одной казенной десятины.
27 и менѣе
28 — 40
41 — 53
54 — 66
67 — 79
80 и болѣе
НАЗВАНІЯ ВОЛОСТЕЙ
Томскаго уѣзда.
1.—Кайлинская
2.—Кривощековская
3.—Ояшинская
4.—Тутальская
5.—Чаусская
6.—Спасская
7.—Уртамская
Кузнецкаго уѣзда.
1.—Бачатская
2.—Верхо-Томская
3.—Ильинская
4.—Касьминская
5.—Кузнецкая
6.—Мунгатская
7.—Салаирская
8.—Тарсминская
9.—Уксунайская
10.—Яминская
Барнаульскаго уѣзда.
1.—Александровская
2.—Бердская
3.—Бѣлоярская
4.—Боровлянская
5.—Боровская
6.—Бурлинская
6а.—Кочковская
7.—Верхъ-Чумышская
8.—Екатерининская
9.—Маріинская
10.—Залѣсовская
11.—Касмалинская
12.—Карасукская
13.—Косихинская
14а.—Кулундинская
14б.—Юдихинская
15.—Кумышская инор. упр.
16.—Легостаевская
17.—Лянинская
17а.—Нижне-Каргатская
18.—Малышевская
19.—Леньковская
19а.—Нижне-Кулундинская
19б.—Гилево-Логовская
19в.—Завьяловская
20.—Николаевская
21.—Ординская
22.—Павловская
23.—Покровская
23а.—Вознесенская
23б.—Михайловская
24.—Ребрихинская
25.—Сузунская
26.—Тальменская
27.—Чингизская
27а.—Карасевская
28.—Ярковская
29.—Чумышская
30.—Шадринская
31.—Шаховская
32.—Нижне-Чулымская
33.—Черно-Курьинская
34.—Барнаульская
Бійскаго уѣзда.
1.—Алтайская
2а.—Бащелакская
2б.—Михайловская
2в.—Солонешенская
2г.—Катандинская
4.—Бійская
5.—Быстрянская инор. упр.
6а.—Енисейская
6б.—Новиковская
7.—Улалинская
8.—Шубинская
9а.—Нижне-Чарышская
9б.—Паутовская
9в.—Пристаньская
10.—Смоленская
11.—Троицкая
11а.—Сростинская
12.—Куеганская
12а.—Сычевская
13.—Сарасинская инор. упр.
Змѣиногорскаго уѣзда.
1.—Алейская
2.—Александровская
3.—Бобровская
4.—Бухтарминская
5.—Верхъ-Бухтарминская
6.—Владимірская
7.—Змѣиногорская
8.—Зыряновская
9.—Колыванская
10.—Курьинская
11—Локтевская
12.—Николаевская
12а.—Черновинская
13.—Ново-Алейская
14а.—Ново-Шульбинская вост. ч.
15.—Покровская
16.—Риддерская
17.—Усть-Каменогорская
18.—Чарышская
19.—Шелковниковская
20.—Бель-Агачъ
ТОМСКЪ
БАРНАУЛЪ
БІЙСКЪ
КУЗНЕЦКЪ
ЗМѢИНОГОРСКЪ
СЕМИПАЛАТИНСКЪ
УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЪ
ТОМСКАЯ ГУБЕРНІЯ
ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНІЯ
КИТАЙСКАЯ ИМПЕРІЯ
СЕМИПАЛАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОМСКІЙ УѢЗДЪ
БАРНАУЛЬСКІЙ УѢЗДЪ
КУЗНЕЦКІЙ УѢЗДЪ
БІЙСКІЙ УѢЗДЪ
ЗМѢИНОГОРСКІЙ УѢЗДЪ







КАРТОГРАММА
урожая яровой ржи
въ Алтайскомъ округѣ
въ 1904 г.
Валовой сборъ въ пудахъ съ одной казенной десятины.
менѣе 22 пуд.
22 — 30
31 — 39
40 — 48
49 и болѣе
НАЗВАНІЯ ВОЛОСТЕЙ
Томскаго уѣзда.
1.—…йлинская
2.—Кривощековская
3.—Ояшинская
4.—Тутальская
5.—Чаусская
6.—Спасская
7.—Уртамская
Кузнецкаго уѣзда.
1.—Бачатская
2.—Верхо-Томская
3.—Ильинская
4.—Касьминская
5.—Кузнецкая
6.—Мунгатская
7.—Салаирская
8.—Тарсминская
9.—Уксунайская
10.—Яминская
Барнаульскаго уѣзда.
1.—Александровская
2.—Бердская
3.—Бѣлоярская
4.—Боровлянская
5.—Боровская
6.—Бурлинская
6а.—Кочковская
7.—Верхъ-Чумышская
8.—Екатерининская
9.—Маріинская
10.—Залѣсовская
11.—Касмалинская
12.—Карасукская
13.—Косихинская
14а.—Кулундинская
14б.—Юдихинская
15.—Кумышская инор. упр.
16.—Легостаевская
17.—Лянинская
17а.—Нижне-Каргатская
18.—Малышевская
19.—Леньковская
19а.—Нижне-Кулундинская
19б.—Гилево-Логовская
19в.—Завьяловская
20.—Николаевская
21.—Ординская
22.—Павловская
23.—Покровская
23а.—Вознесенская
23б.—Михайловская
24.—Ребрихинская
25.—Сузунская
26.—Тальменская
27.—Чингизская
27а.—Карасевская
28.—Ярковская
29.—Чумышская
30.—Шадринская
31.—Шаховская
32.—Нижне-Чулымская
33.—Черно-Курьинская
34.—Барнаульская
Бійскаго уѣзда.
1.—Алтайская
2а.—Бащелакская
2б.—Михайловская
2в.—Солонешенская
2г.—Катандинская
4.—Бійская
5.—Быстрянская инор. упр.
6а.—Енисейская
6б.—Новиковская
7.—Улалинская
8.—Шубинская
9а.—Нижне-Чарышская
9б.—Паутовская
9в.—Пристаньская
10.—Смоленская
11.—Троицкая
11а.—Сростинская
12.—Куеганская
12а.—Сычевская
13.—Сарасинская инор. упр.
Змѣиногорскаго уѣзда.
1.—Алейская
2.—Александровская
3.—Бобровская
4.—Бухтарминская
5.—Верхъ-Бухтарминская
6.—Владимірская
7.—Змѣиногорская
8.—Зыряновская
9.—Колыванская
10.—Курьинская
11.—Локтевская
12.—Николаевская
12а.—Черновинская
13.—Ново-Алейская
14а.—Ново-Шульбинская вост. ч.
15.—Покровская
16.—Риддерская
17.—Усть-Каменогорская
18.—Чарышская
19.—Шелковниковская
20.—Бель-Агачъ
г. ТОМСКЪ
БАРНАУЛЪ
БІЙСКЪ
КУЗНЕЦКЪ
ЗМѢИНОГОРСКЪ
СЕМИПАЛАТИНСКЪ
г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЪ
ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНІЯ
КИТАЙСКАЯ ИМПЕРІЯ


КАРТОГРАММА
урожая озимой ржи
въ Алтайскомъ округѣ
въ 1904 г.
Валовой сборъ въ пудахъ съ одной казенной десятины.
менѣе 23 пуд.
23 — 34
35 — 46
47 — 58
59 и болѣе
НАЗВАНІЯ ВОЛОСТЕЙ
Томскаго уѣзда.
1.—Кайлинская
2.—Кривощековская
3.—Ояшинская
4.—Тутальская
5.—Чаусская
6.—Спасская
7.—Уртамская
Кузнецкаго уѣзда.
1.—Бачатская
2.—Верхо-Томская
3.—Ильинская
4.—Касьминская
5.—Кузнецкая
6.—Мунгатская
7.—Салаирская
8.—Тарсминская
9.—Уксунайская
10.—Яминская
Барнаульскаго уѣзда.
1.—Александровская
2.—Бердская
3.—Бѣлоярская
4.—Боровлянская
5.—Боровская
6.—Бурлинская
6а.—Кочковская
7.—Верхъ-Чумышская
8.—Екатерининская
9.—Маріинская
10.—Залѣсовская
11.—Касмалинская
12.—Карасукская
13.—Косихинская
14а.—Кулундинская
14б.—Юдихинская
15.—Кумышская инор. упр.
16.—Легостаевская
17.—Лянинская
17а.—Нижне-Каргатская
18.—Малышевская
19.—Леньковская
19а.—Нижне-Кулундинская
19б.—Гилевс-Логовская
19в.—Завьяловская
20.—Николаевская
21.—Ординская
22.—Павловская
23.—Покровская
23а.—Вознесенская
23б.—Михайловская
24.—Ребрихинская
25.—Сузунская
26.—Тальменская
27.—Чингизская
27а.—Карасевская
28.—Ярковская
29.—Чумышская
30.—Шадринская
31.—Шаховская
32.—Нижне-Чулымская
33.—Черно-Курьинская
34.—Барнаульская
Бійскаго уѣзда.
1.—Алтайская
2а.—Бащелакская
2б.—Михайловская
2в.—Солонешенская
2г.—Катандинская
4.—Бійская
5.—Быстрянская инор. упр.
6а.—Енисейская
6б.—Новиковская
7.—Улалинская
8.—Шубинская
9а.—Нижне-Чарышская
9б.—Паутовская
9в.—Пристаньская
10.—Смоленская
11.—Троицкая
11а.—Сростинская
12.—Куеганская
12а.—Сычевская
13.—Сарасинская инор. упр.
Змѣиногорскаго уѣзда.
1.—Алейская
2.—Александровская
3.—Бобровская
4.—Бухтарминская
5.—Верхъ-Бухтарминская
6.—Владимірская
7.—Змѣиногорская
8.—Зыряновская
9.—Колыванская
10.—Курьинская
11.—Локтевская
12.—Николаевская
12а.—Черновинская
13.—Ново-Алейская
14а.—Ново-Шульбинская вост. ч.
15.—Покровская
16.—Риддерская
17.—Усть-Каменогорская
18.—Чарышская
19.—Шелковниковская
20.—Бель-Агачъ
г. ТОМСКЪ
Г. БАРНАУЛЪ
БІЙСКЪ
КУЗНЕЦКЪ
ЗМѢИНОГОРСКЪ
СЕМИПАЛАТИНСКЪ
г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЪ
ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНІЯ
КИТАЙСКАЯ ИМПЕРІЯ

Діаграмма




Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
Томскъ № 1-й
Барнаулъ № 2-й
Кузнецкъ № 3-й
Бель-Агачъ № 4-й
Бурлинскія озера № 5-й
Градусы Цельсія
НОЯБРЬ 1903 г. н. ст.
ДЕКАБРЬ 1903 г. н. ст.
Н. СТ.
СТ. СТ.
№-1
№-2
№-3
№-4
№-5




Діаграмма

ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ


Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
Томскъ № 1-й
Барнаулъ № 2-й
Кузнецкъ № 3-й
Бель-Агачъ № 4-й
Бурлинскія озера № 5-й
Градусы Цельсія
ЯНВАРЬ 1904 г. н. ст.
ФЕВРАЛЬ 1904 г. н. ст.
Н. СТ.
СТ. С.
№-1
№-2
№-3
№-4
№-5

Діаграмма


ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ іюнѣ на станціяхъ




МАРТЪ 1904 г. н. ст.
АПРѢЛЬ 1904 г. н. ст.
н. ст.
ст. с.
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
Томскъ № 1-й
Барнаулъ № 2-й
Кузнецкъ № 3-й
Бель-Агачъ № 4-й
Бурлинскія озера № 5-й
Градусы Цельсія

Діаграмма

ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ




Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
Томскъ № 1-й
Барнаулъ № 2-й
Кузнецкъ № 3-й
Бель-Агачъ № 4-й
Бурлинскія озера № 5-й
Градусы Цельсія
МАЙ 1904 г. н. ст.
ІЮНЬ 1904 г. н. ст.
н. ст.
ст. ст.
№-1
№-2
№-3
№-4
№-5



3

Діаграмма

ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ




Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
Томскъ № 1-й
Барнаулъ № 2-й
Кузнецкъ № 3-й
Бель-Агачъ № 4-й
Бурлинскія озера № 5-й
Градусы Цельсія
Іюль 1904 г. н. ст.
Августъ 1904 г. н. ст.
н. ст.
ст. ст.
№-1
№-2
№-3
№-4
№-5

4

Діаграмма

ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ



СЕНТЯБРЬ 1904 г. н. ст.
ОКТЯБРЬ 1904 г. н. ст.
Н. СТ.
СТ. СТ.
№-1
№-2
№-3
№-4
№-5
Діаграмма
ежедневныхъ колебаній средней суточной температуры воздуха въ тѣни на станціяхъ
Томскъ № 1-й
Барнаулъ № 2-й
Кузнецкъ № 3-й
Бель-Агачъ № 4-й
Бурлинскія озера № 5-й
Градусы Цельсія

